



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022101701
Processo Administrativo Nº 2022101701
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 27/10/2022 15:03:53

TOTAL DO PROCESSO: 52.425,10			
TOTAL DA PROPOSTA 52.425,10			
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 073	Total: 52.425,10
Item: 1	Unidade: UND	Marca: ELGIN	Modelo: UNID
Descrição: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AA (pequena); Características técnicas mínimas:- Deverão ser do tamanho AA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR6.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade prevista nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AA); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartelas com 4 (quatro) UND.			
Quantidade: 1.390	Valor Unit.: 15,96	Total Item: 22.184,40	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: ELGIN	Modelo: UNID
Descrição: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA (palito)Características técnicas mínimas:- Deverão possuir tensão nominal de 1,5V.- Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material.- As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AAA); Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartelas com 4 (quatro) UND.			
Quantidade: 1.390	Valor Unit.: 13,39	Total Item: 18.612,10	
Item: 3	Unidade: UND	Marca: ELGIN	Modelo: UNID
Descrição: Bateria Alcalina de 9V Características técnicas mínimas:- Deverão possuir tensão nominal de 9V.- Denominação ABNT/ IEC: 6LR61.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das baterias deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do material.- As baterias deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de bateria; Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartela com 01 (uma) Unidade.			
Quantidade: 160	Valor Unit.: 27,66	Total Item: 4.425,60	
Item: 4	Unidade: UND	Marca: ELGIN	Modelo: UNID
Descrição: Bateria para aparelho de glicemia – Bateria de lithium 3V – MOD CR2032. Cartela c/ 05 UND.			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 10,29	Total Item: 7.203,00	

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022101701
Processo Administrativo Nº 2022101701
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 27/10/2022 15:03:53

TOTAL DO PROCESSO: **52.425,10**

TOTAL DA PROPOSTA

52.425,10

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 022 **Total: 52.425,10**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ALFACEL Modelo: ALFACEL

Descrição: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AA (pequena); Características técnicas mínimas:- Deverão ser do tamanho AA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR6.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade prevista nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AA); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartelas com 4 (quatro) UND.

Quantidade: 1.390 **Valor Unit.: 15,96** Total Item: 22.184,40

Item: 2 Unidade: UND Marca: ALFACEL Modelo: ALFACEL

Descrição: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA (palito) Características técnicas mínimas:- Deverão possuir tensão nominal de 1,5V.- Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material.- As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AAA); Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartelas com 4 (quatro) UND.

Quantidade: 1.390 **Valor Unit.: 13,39** Total Item: 18.612,10

Item: 3 Unidade: UND Marca: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: Bateria Alcalina de 9V Características técnicas mínimas:- Deverão possuir tensão nominal de 9V.- Denominação ABNT/ IEC: 6LR61.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das baterias deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do material.- As baterias deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de bateria; Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartela com 01 (uma) Unidade.

Quantidade: 160 **Valor Unit.: 27,66** Total Item: 4.425,60

Item: 4 Unidade: UND Marca: LITHIUM Modelo: LITHIUM

Descrição: Bateria para aparelho de glicemia – Bateria de lithium 3V – MOD CR2032. Cartela c/ 05 UND.

Quantidade: 700 **Valor Unit.: 10,29** Total Item: 7.203,00



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUÇUBA-CE**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022101701

Processo Administrativo Nº 2022101701

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA

Data de Publicação: 27/10/2022 15:03:53

			TOTAL DO PROCESSO:	52.425,10
TOTAL DA PROPOSTA				52.425,10
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 088		Total: 52.425,10
Item: 1	Unidade: UND	Marca: ELGIN	Modelo: AA	
Descrição: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AA (pequena); Características técnicas mínimas:- Deverão ser do tamanho AA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR6.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade prevista nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AA); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartelas com 4 (quatro) UND.				
Quantidade: 1.390		Valor Unit.: 15,96		Total Item: 22.184,40
Item: 2	Unidade: UND	Marca: ELGIN	Modelo: AAA	
Descrição: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA (palito)Características técnicas mínimas:- Deverão possuir tensão nominal de 1,5V.- Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material.- As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AAA); Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartelas com 4 (quatro) UND.				
Quantidade: 1.390		Valor Unit.: 13,39		Total Item: 18.612,10
Item: 3	Unidade: UND	Marca: ELGIN	Modelo: 9V	
Descrição: Bateria Alcalina de 9V Características técnicas mínimas:- Deverão possuir tensão nominal de 9V.- Denominação ABNT/ IEC: 6LR61.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das baterias deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do material.- As baterias deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de bateria; Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartela com 01 (uma) Unidade.				
Quantidade: 160		Valor Unit.: 27,66		Total Item: 4.425,60
Item: 4	Unidade: UND	Marca: ELGIN	Modelo: CR2032	
Descrição: Bateria para aparelho de glicemia – Bateria de lithium 3V – MOD CR2032. Cartela c/ 05 UND.				
Quantidade: 700		Valor Unit.: 10,29		Total Item: 7.203,00

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUÇUBA-CE**

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022101701
Processo Administrativo Nº 2022101701
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 27/10/2022 15:03:53

TOTAL DO PROCESSO: **52.425,10**

TOTAL DA PROPOSTA 52.425,10

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 071 **Total: 52.425,10**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ELGIN Modelo: 1,5 V - TAMANHO AA

Descrição: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AA (pequena); Características técnicas mínimas:- Deverão ser do tamanho AA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR6.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade prevista nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AA); Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartelas com 4 (quatro) UND.

Quantidade: 1.390 **Valor Unit.: 15,96** Total Item: 22.184,40

Item: 2 Unidade: UND Marca: ELGIN Modelo: 1,5 V - TAMANHO AAA

Descrição: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA (palito)Características técnicas mínimas:- Deverão possuir tensão nominal de 1,5V.- Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material.- As pilhas deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de pilha (AAA); Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartelas com 4 (quatro) UND.

Quantidade: 1.390 **Valor Unit.: 13,39** Total Item: 18.612,10

Item: 3 Unidade: UND Marca: ELGIN Modelo: 9V

Descrição: Bateria Alcalina de 9V Características técnicas mínimas:- Deverão possuir tensão nominal de 9V.- Denominação ABNT/ IEC: 6LR61.- Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstos nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008.- A validade das baterias deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do material.- As baterias deverão conter em sua embalagem as seguintes informações: Texto em português; Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor; Origem do Produto; Tipo de bateria; Composição do Produto; Validade do Produto; Símbolo orientando destinação após o uso. Cartela com 01 (uma) Unidade.

Quantidade: 160 **Valor Unit.: 27,66** Total Item: 4.425,60

Item: 4 Unidade: UND Marca: ELGIN Modelo: CR2032

Descrição: Bateria para aparelho de glicemia – Bateria de lithium 3V – MOD CR2032. Cartela c/ 05 UND.

Quantidade: 700 **Valor Unit.: 10,29** Total Item: 7.203,00



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]