



QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA
 IE: 90779790-23
 CNPJ: 30.323.616/0001-64



EREADDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE						
PREGÃO ELETRONICO N 2024.08.02.01						
PROCESSO N° 2024.08.02.01						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
LOTE 12						
1	CENTRIFUGA: DISPOSITIVO QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPABERTA - PÉS DE BORRACHA TIPO VENTOSA, QUE POSSIBILITAM UM DESEMPENHO ESTÁVEL - MOTOR COM ESCOVAS DE CARVÃO - PRÓPRIA PARA AMOSTRAS DE ÓLEO, SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS E EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - PAINEL COM INDICADOR DE ROTAÇÃO (VU), COM BOTÃO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE E TEMPO -COM TACÔMETRO E TIMER ANALÓGICO ---TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEL O - GOMIN OU INFINITO -BOTÃO DE SEGURANÇA. DADOS TECNICOS: -VELOCIDADE: O --- 4000 RPM (AJUSTÁVEL) -FORÇA MÁXIMA (RCF): 2325XG -RUÍDO: 65DBA -CAPACIDADE DO ROTOR: 12XAML/ 12X5ML / 12X7ML / 12XOML / 12X10ML / 12X15ML ** -TENSÃO / FREQUÊNCIA: 110V OU 220V / 60HZ -DIMENSÕES (LXCXA): 30 X 27,5 X 26CM -PESO: NO MÍNIMO 8KG	2	UNID	80-2B-220V CENTRÍFUGA ANALÓGICA ANGULO FIXO 4000RPM12X15 TUBOS 220V - Registro ANVISA N°80815670006 Daiki-ADAPT15-5-12 ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TUBOS 13X100MM(5ML) EM CAÇAPAS DE 15ML - PCT 12 Daiki	R\$ 2.551,60	R\$ 5.103,20



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
 CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
 TELEFONE: (43) 3252-7897
 atendimento@quickbum.com.br

M
[Signature]
[Signature]

<p>2</p> <p>MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA. DETALHAMENTO TÉCNICO DO MATERIAL: ? MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA - PARA ANÁLISE EM CAMPO CLARO ? SISTEMA DE ÓPTICA INFINITA COM 200MM DE DISTÂNCIA FOCAL, 600MM DE DISTÂNCIA PARAFOCAL ? PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS EM TODOS OS TRAJETOS ÓPTICOS (OCULAR, TUBO OCULAR E OBJETIVAS) ? TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30º ROTAÇÃO DE 360º E DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75 MM E AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS OCULARES, COM EXCLUSIVO SISTEMA GIRATÓRIO PARA BAIXA E ALTA DISTÂNCIA DO NÍVEL DE ESTATURA DO OPERADOR ? PAR DE OCULARES: 10X DE MAGNIFICAÇÃO COM CAMPO DE VISÃO DE 20 MM (E PASSÍVEL DE INSERÇÃO ADICIONAL/ OPCIONAL DE RETÍCULO, SETA E OUTROS ACESSÓRIOS) E COM AJUSTE DE DIOPTRIA DE ± 5 ? REVOLVER GIRATÓRIO PARA 4 OBJETIVAS ATRAVÉS DE MECANISMO GIRATÓRIO QUÁDRUPLO DE PARADA POR CLIQUE COM ROLAMENTO ESFÉRICO MÚLTIPLO E ANEL ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DO REVÓLVER. ? JOGO DE OBJETIVAS — PLANACROMÁTICAS CFI E 60, CORRIGIDAS AO INFINITO: O 4X (N.A. 0,10/ W.D. 0,30 MM), O 10X (N.A. 0,25/ W.D. 0,7 MM), O 40X RETRÁTIL (N.A.0,65/ W.D. 0,65 MM), O 100X RETRÁTIL DE IMERSÃO A ÓLEO (N.A.1.25/ W.D. 0,23 MM) ? PLATINA MECÂNICA COM ÁREA DE 216 X 150 MM, CONTENDO SUPORTE DE DUPLO ESPÉCIME (CLIP PARA SUPORTE, DE 2 LÂMINAS) ? FOCALIZAÇÃO POR MACROMÉTRICO — COM — MOVIMENTO — 37,7 mm ROTAÇÃO (AO "LADO ESQUERDO DO INSTRUMENTO) MICROMÉTRICO COM CURSO DE 0,2 MM/ ROTAÇÃO (BILATERAL) SENDO OS KNOBS MACRO E MICROMÉTRICOS CONJUGADOS EM BOTÕES LATERAIS À ESQUERDA DA ESTATIVA, SENDO O MICROMÉTRICO COAXIAL BILATERAL. PRESENTE NOS NOVOS MODELOS KNOB TENSOR PARA AJUSTE REGULÁVEL DE TORQUE DA ROTAÇÃO, PROPICIANDO ERGONOMIA. ? EXCLUSIVO SISTEMA PATENTEADO DE REFORÇO AUTOMÁTICO QUE PERMITE A TROCA DE ESPÉCIMES (LÂMINAS) SEM NECESSIDADE DE REFOCAGEM = SISTEMA DE RETORNO À POSIÇÃO INICIAL DE TRABALHO APÓS ABAIXAR A PLATINA PRESSIONANDO COM A MÃO, SEM NECESSIDADE DE USO DO MACROMÉTRICO ? CHARRIOT LATERAL À DIREITA, COM MOVIMENTO X= 78 MM / Y= 54 MM, CONTENDO ESCALA DE VERNIER. ? CONDENSADOR FIXO ABBE 1.25 NA COM DIAFRAGMA DE ÍRIS E COM MARCA PARA A GUIA POSICIONAL PARA AS RESPECTIVAS OBJETIVAS CONTENDO PORTA FILTRO (PARA USO OPCIONAL) E MOVIMENTO POR PINHÃO E CREMALHEIRA ?</p>	<p>1</p>	<p>UNID</p> <p>BLUE1000-B-I-L-BI Microscópio Binocular Plan. BLUE 1000X Ótica Infinita Biofocus</p>	<p>R\$ 4.733,30</p>	<p>R\$ 4.733,30</p>
--	----------	---	-------------------------	-------------------------



QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



ILUMINAÇÃO: SISTEMA LED BRANCO DE ALTA LUMINOSIDADE (ECO-ILUMINAÇÃO COM LENTE TIPO OLHO DE MOSCA DE POTENCIALIZAÇÃO LUMINOSA APÓS AS LENTES COLIMADORAS LED), EQUIVALENTE A POTÊNCIA DE PELO MENOS 30 WATTS ? COM CONSUMO MÁXIMO DE APENAS 3W. LÂMPADA QUE VIRTUALMENTE NÃO QUEIMA, COM TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMADO DE 60 MIL HORAS ? PESO ESTIMADO: 7,3 KG. ? TENSÃO DE ENTRADA ELÉTRICA POR COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 100 V AC - 240 V AC.



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897
atendimento@quickbum.com.br

MW

[Handwritten signatures]

3	<p>MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO ZOOM 7.51, MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO ZOOM 7.51 ? MAGNIFICAÇÕES COM VARIAÇÃO MÍNIMA DE 6,7X E 50X ? OBJETIVA DE 1,5X E OCULAR DE 10X CAMPO DE 22 MM ? ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA ATRAVÉS DE LED'S INTEGRADOS A ESTATIVA, COMPOSTO DE SISTEMA OPTICO DE ZOOM CONTÍNUO —COM VARIAÇÃO MÍNIMA DE MAGNIFICAÇÕES ENTRE 067X E 50X E ESCALONAMENTO TIPO CLICK-STOP COM FATORES INTERMEDIÁRIOS ? COLUNA COM 29 CM DE ALTURA OU MAIOR ? BASE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 21 CM X 30 CM ? BOTÕES PARA FOCO (COAXIAL) MACROMÉTRICO BILATERAIS, POR PINHÃO E CREMALHEIRA ? AJUSTE DE TENSÃO MECÂNICA ? BOTÕES DE AJUSTE CONTÍNUO DO FATOR DE ZOOM 1 BILATERAIS COM ESCALA GRADUADA ? TUBO TRINOCULAR ADAPTADOR C-MOUNT EMBUTIDO) COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR COM VARIAÇÃO MÍNIMA DE 55 A 75 MM ? ÂNGULO DE VISÃO COM O PLANO HORIZONTAL DE 450 ? 2 OCULARES, AMBAS FOCALIZÁVEIS, COM AUMENTO DE 10X E CAMPO DE NO MÍNIMO 22 MM COM CONCHAS DE BORRACHAS ? COM POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE RETÍCULOS ? DISTÂNCIA DE TRABALHO LIVRE MÍNIMA DE 115 MM ? ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA (EPISCÓPICA E DIASCÓPICA) POR LED'S TIPO ?BRANÇO LUZ DO DIA?, DE APROXIMADAMENTE 6.500, COM DURABILIDADE APROXIMADA DE 25.000 HORAS. / DIAFRAGMA DE ÍRIS E COM MARCA PARA A GUIA POSICIONAL PARA AS RESPECTIVAS OBJETIVAS CONTENDO PORTA FILTRO (PARA USO OPCIONAL) E MOVIMENTO POR PINHÃO E CREMALHEIRA ? ILUMINAÇÃO: SISTEMA LED BRANCO DE ALTA LUMINOSIDADE (ECO-ILUMINAÇÃO COMLENTE TIPO OLHO DE MOSCA DE POTENCIALIZAÇÃO LUMINOSA APÓS AS LENTES COLIMADORAS LED), EQUIVALENTE A POTÊNCIA DE PELO MENOS 30 WATTS ? COM CONSUMO MÁXIMO DE APENAS 3 W. LÂMPADA QUE VIRTUALMENTE NÃO QUEIMA, COM TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMADO DE 60 MIL HORAS ? PESO ESTIMADO: 7,3 KG. ? TENSÃO DE ENTRADA ELÉTRICA POR COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 100 V AC - 240 V AC.</p>	1	UNID	<p>ECZ-BLACK-BI-90-L-BI Estereomicroscópio Binocular com Oculares WF20x e Iluminação em LED Biofocus</p>	R\$ 4.247,50	R\$ 4.247,50
---	---	---	------	--	-----------------	-----------------




QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



TOTAL LOTE 12	R\$ 14.084,00
TOTAL DA PROPOSTA : QUATORZE MIL , OITENTA E QUATRO REAIS	R\$ 14.084,00


CONTA BANCÁRIA AG 0359-X C/C 65.644-5 BANCO DO BRASIL
PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL
PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONFORME EDITAL
PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL
DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL
DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
ARAPONGAS , 29 DE AGOSTO DE 2024


QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 553.914.419-68

Declaramos que a proposta foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
Declaramos que a intenção de apresentar essa proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao processo referenciado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Declaramos que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao processo em voga em referência quanto a participar ou não da referida licitação;
Declaramos que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao processo referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
Declaramos que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PMI antes da abertura oficial das PROPOSTAS; e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do Edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado. A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897
atendimento@quickbum.com.br





CORRETA NOVO
QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE

PREGÃO ELETRONICO N 2024.08.02.01

PROCESSO N° 2024.08.02.01

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
LOTE 12						
1	CENTRIFUGA: DISPOSITIVO QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPABERTA - PÉS DE BORRACHA TIPO VENTOSA, QUE POSSIBILITAM UM DESEMPENHO ESTÁVEL - MOTOR COM ESCOVAS DE CARVÃO - PRÓPRIA PARA AMOSTRAS DE ÓLEO, SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS E EXAMES DE DIAGNÓSTICOS - PAINEL COM INDICADOR DE ROTAÇÃO (VU), COM BOTÃO PARA AJUSTE DE VELOCIDADE E TEMPO -COM TACÔMETRO E TIMER ANALÓGICO -TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEL 0 ~ 60MIN OU INFINITO -BOTÃO DE SEGURANÇA. DADOS TECNICOS: - VELOCIDADE: 0 ~ 4000 RPM (AJUSTÁVEL) - FORÇA MÁXIMA (RCF): 2325XG -RUÍDO: 65DBA -CAPACIDADE DO	2	UNID	80-2B-220V CENTRÍFUGA ANALÓGICA ANGULO FIXO 4000RPM12X15 TUBOS 220V - Registro ANVISA N°80815670006 Daiki-ADAPT15-5-12 ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TUBOS 13X100MM(5ML) EM CAÇAPAS DE 15ML - PCT 12 Daiki	R\$ 2.551,60	R\$ 5.103,20



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
 CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
 TELEFONE: (43) 3252-7897
 atendimento@quickbum.com.br


M
[Signature]
[Signature]



QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



ROTOR: 12X4ML / 12X5ML / 12X7ML / 12X9ML / 12X10ML / 12X15ML ** -TENSÃO / FREQUÊNCIA: 110V OU 220V / 60HZ - DIMENSÕES (LXCXA): 30 X 27,5 X 26CM - PESO: NO MÍNIMO 8KG					
---	--	--	--	--	--



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897
atendimento@quickbum.com.br

MW
[Signature]
[Signature]

2	<p>MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA. DETALHAMENTO TÉCNICO DO MATERIAL: ? MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA - PARA ANÁLISE EM CAMPO CLARO ?SISTEMA DE ÓPTICA INFINITA COM 200MM DE DISTÂNCIA FOCAL, 60MM DE DISTÂNCIA PARAFOCAL ?PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS EM TODOS OS TRAJETOS ÓPTICOS (OCULAR, TUBO OCULAR E OBJETIVAS) ?TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30º ROTAÇÃO DE 360º E DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75 MM E AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS OCULARES, COM EXCLUSIVO SISTEMA GIRATÓRIO PARA BAIXA E ALTA DISTÂNCIA DO NÍVEL DE ESTATURA DO OPERADOR ? PAR DE OCULARES: 10X DE MAGNIFICAÇÃO COM CAMPO DE VISÃO DE 20 MM (E PASSÍVEL DE INSERÇÃO ADICIONAL/ OPCIONAL DE RETÍCULO, SETA E OUTROS ACESSÓRIOS) E COM AJUSTE DE DIOPTRIA DE ± 5 ? REVOLVER GIRATÓRIO PARA 4 OBJETIVAS ATRAVÉS DE MECANISMO GIRATÓRIO QUÁDRUPLO DE PARADA POR CLIQUE COM ROLAMENTO</p>	1	UNID	<p>BLUE1000-B-I-L-BI Microscópio Binocular Plan. BLUE 1000X Ótica Infinita Biofocus</p>	<p>R\$ 4.733,30</p>	<p>R\$ 4.733,30</p>
---	--	---	------	---	-------------------------	-------------------------



QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



ESFÉRICO MÚLTIPLO E ANEL ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DO REVÓLVER. ? JOGO DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CFI E 60, CORRIGIDAS AO INFINITO: O 4X (N.A. 0,10/ W.D. 0,30 MM), O 10X (N.A. 0,25/ W.D. 0,7 MM), O 40X RETRÁTIL (N.A.0,65/ W.D. 0,65 MM), O 100X RETRÁTIL DE IMERSÃO A ÓLEO (N.A.1.25/ W.D. 0,23 MM) ? PLATINA MECÂNICA COM ÁREA DE 216 X 150 MM, CONTENDO SUPORTE DE DUPLO ESPÉCIME (CLIP PARA SUPORTE DE 2 LÂMINAS) ? FOCALIZAÇÃO POR MACROMÉTRICO COM MOVIMENTO 37,7 MM/ROTAÇÃO (AO LADO ESQUERDO DO INSTRUMENTO) MICROMÉTRICO COM CURSO DE 0,2 MM/ ROTAÇÃO (BILATERAL) SENDO OS KNOBS MACRO E MICROMÉTRICOS CONJUGADOS EM BOTÕES LATERAIS À ESQUERDA DA ESTATIVA, SENDO O MICROMÉTRICO COAXIAL BILATERAL. PRESENTE NOS NOVOS MODELOS KNOB TENSOR PARA AJUSTE REGULÁVEL DE TORQUE DA ROTAÇÃO, PROPICIANDO ERGONOMIA. ? EXCLUSIVO SISTEMA PATENTEADO DE REFORÇO AUTOMÁTICO QUE PERMITE A TROCA DE



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897
atendimento@quickbum.com.br

m *[Signature]* *[Signature]*


ESPÉCIMES (LÂMINAS)
SEM NECESSIDADE DE
REFOCAGEM =
SISTEMA DE RETORNO
À POSIÇÃO INICIAL DE
TRABALHO APÓS
ABAIXAR A PLATINA
PRESSIONANDO COM A
MÃO, SEM
NECESSIDADE DE USO
DO MACROMÉTRICO ?
CHARRIOT LATERAL À
DIREITA, COM
MOVIMENTO X= 78
MM / Y= 54 MM,
CONTENDO ESCALA DE
VERNIER. ?
CONDENSADOR FIXO
ABBE 1.25 NA COM
DIAFRAGMA DE ÍRIS E
COM MARCA PARA A
GUIA POSICIONAL
PARA AS RESPECTIVAS
OBJETIVAS CONTENDO
PORTA FILTRO (PARA
USO OPCIONAL) E
MOVIMENTO POR
PINHÃO E
CREMALHEIRA. ?
ILUMINAÇÃO: SISTEMA
LED BRANCO DE ALTA
LUMINOSIDADE (ECO-
ILUMINAÇÃO COM
LENTE TIPO OLHO DE
MOSCA DE
POTENCIALIZAÇÃO
LUMINOSA APÓS AS
LENTES COLIMADORAS
LED), EQUIVALENTE A
POTÊNCIA DE PELO
MENOS 30 WATTS ?
COM CONSUMO
MÁXIMO DE APENAS 3

--	--	--	--	--

3	<p>MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO ZOOM 7.5:1; MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO ZOOM 7.5:1 ? MAGNIFICAÇÕES COM VARIAÇÃO MÍNIMA DE 6,7X E 50X ? OBJETIVA DE 1,5X E OCULAR DE 10X CAMPO DE 22 MM ? ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA ATRAVÉS DE LED'S INTEGRADOS A ESTATIVA, COMPOSTO DE SISTEMA ÓPTICO DE ZOOM CONTÍNUO COM VARIAÇÃO MÍNIMA DE MAGNIFICAÇÕES ENTRE 0,67X E 5,0X E ESCALONAMENTO TIPO CLICK-STOP COM FATORES INTERMEDIÁRIOS ? COLUNA COM 29 CM DE ALTURA OU MAIOR ? BASE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 21 CM X 30 CM ? BOTÕES PARA FOCO (COAXIAL) MACROMÉTRICO BILATERAIS, POR PINHÃO E CREMALHEIRA ? AJUSTE DE TENSÃO MECÂNICA ? BOTÕES DE AJUSTE CONTÍNUO DO FATOR DE ZOOM BILATERAIS COM ESCALA GRADUADA ? TUBO TRINOCULAR ADAPTADOR C-MOUNT EMBUTIDO) COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR COM VARIAÇÃO MÍNIMA DE 55 A 75 MM ? ÂNGULO DE VISÃO COM O PLANO HORIZONTAL DE 45º ? 2 OCULARES, AMBAS FOCALIZÁVEIS,</p>	1 UNID	<p>ECZ-BLACK-BI-90-L-BI Estereomicroscópio Binocular com Oculares WF20x iluminação em LED Biofocus</p>	R\$ 4.247,50	R\$ 4.247,50
---	---	--------	--	--------------	--------------




QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA
 IE: 90779790-23
 CNPJ: 30.323.616/0001-64




COM AUMENTO DE 10X E CAMPO DE NO MÍNIMO 22 MM COM CONCHAS DE BORRACHAS ? COM POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE RETÍCULOS ? DISTÂNCIA DE TRABALHO LIVRE MÍNIMA DE 115 MM ? ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA (EPISCÓPICA E DIASCÓPICA) POR LED?S TIPO ?BRANCO LUZ DO DIA?, DE APROXIMADAMENTE 6.500°K, COM DURABILIDADE APROXIMADA DE 25.000 HORAS									
TOTAL LOTE 12									R\$ 14.084,00
TOTAL DA PROPOSTA R\$ QUATORZE MIL , OITENTA E QUATRO REAIS									R\$ 14.084,00

CONTA BANCÁRIA AG 0359-X C/C 65.644-5 BANCO DO BRASIL
 PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL
 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL
 DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 ARAPONGAS , 30 DE AGOSTO DE 2024


 QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
 CNPJ: 30.323.616/0001-64
 VALDIR S. SILVA COSTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG: 4.217.497-1
 CPF: 562.814.419-08



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
 CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
 TELEFONE: (43) 3252-7897
 atendimento@quickbum.com.br




PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.08.02.01
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.08.02.01.

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais destinados ao Centro de Zoonoses (CCZ), de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Município de Irauçuba/CE, visando a estruturação das atividades de Saúde e bem-estar animal no município.

A empresa **CIRÚRGICA IBIPORÃ LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.178.900/0001-29, Inscrição Estadual Nº 9077577650, com sede na Rua Guara, Nº 144, PQ. Industrial III CEP. 86.200-000, Ibiporã/PR, e-mail: cirurgicaibipora@gmail.com, através de seu representante lega o Sr. Rafael Ruiz Nogari, portador do Documento de Identidade Nº 9.171.733-6, e do CPF Nº 067.121.559-08, abaixo assinado, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

LOTE N.º 11						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MODELO /MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	ASPIRADOR CIRURGICO VETERINÁRIO. Especificação : BOMBA VACUO ASPIRADORA/SUGADORA DE SANGUE E SECREÇÃO, MODELO PORTÁTIL, USO RECOMENDADO EM PEQUENAS CIRURGIAS, CAPACIDADE DE 1,3 LITROS, BIVOLT. ITENS INCLUSOS: 01 BOMBA DE VÁCUO, 01 FRASCO COLETOR, 01::AMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, 01 JOGO DE CANULA COM 03 UNIDADES. 01 TUBO DE SILICONE COM 02 METROS, E 01 PEDAL MODELO: ASPIRAVET TURBO MARCA: PREVITECH FABRICANTE: PREVITECH PROCEDENCIA: BRASIL RMS: ISENTO	UND	06	ASPIVET TURBO PREVITECH	R\$ 1.361,20	R\$ 8.167,20
02	BISTURI ELETRICO, APRESENTADO EM DUAS VERSÕES: SS 501 E - CONTROLE ROTATIVO OU Especificação : SS 501 S - CONTROLE POR TECLAS. ATENDE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DUAS OPÇÕES DE CORTE MONOPOLAR: NORMAL E DELICADO ONZE	UND	03	VET 200PLUS NECSMED	R\$ 16.992,40	R\$ 50.977,20



	<p>FUNÇÕES: CORTE (NORMA UDELICADO) - PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3 COAGULAÇÃO - SPRAY, BIPOLAR E MICROBIPOLAR. TECLA HIGH CUT PARA MELHOR DESEMPENHO DE CORTE EM TECIDO. ADIPOSE AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA EM DOIS MODOS: RÁPIDO E PRECISO. DUAS OPÇÕES DE COMANDO NO PAINEL FRONTAL (TECLAS OU ROTATIVO) PARA MAIOR CONFORTO DO OPERADOR DISPLAY DIGITAL QUE FORNECE OS NÍVEIS DE POTÊNCIA REAL DE SAÍDA EM TODOS OS MODOS DE OPERAÇÃO. CANETA COM COMANDO MANUAL COM CONTATOS HERMETICAMENTE SELADOS E ACIONAMENTO MAGNÉTICO PEDAL INDEPENDENTE PARA BIPOLAR PERMITE CONEXÃO AO COAGULADOR POR PLASMA DE GÁS ARGÔNIO. PERMITE TRABALHO SIMULTÂNEO DE DOIS CIRURGIÕES ALTERNÂNCIA ENTRE OS MODOS BIPOLAR E MONOPOLAR SEM A NECESSIDADE DE ACIONAR QUALQUER TECLA NO PAINEL DO BISTURI, BASTANDO APENAS O ACIONAMENTO DO RESPECTIVO PEDAL.</p> <p>MODELO: SP 770 MARCA: CONTEC FABRICANTE: CONTEC PROCEDENCIA: BRASIL RMS: ISENTO</p>					
03	<p>BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÕES: VOLUME DE INFUSÃO: DE NO MÍNIMO 1ML A 9.999ML TAXA DE INFUSÃO: MODO MUH 1 A 1.200 MUH (INCREMENTO DE 1 MUH) MODO GOTAS/MIN ? 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTA/MIN) TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 MUH (INCREMENTO DE 100 MUH) TAXA DE KVO: 1 A 5 MUH (INCREMENTO DE 1 MUH) OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG).</p> <p>MODELO: SP 770 MARCA: CONTEC</p>	UND	03	SP 770 CONTEC	R\$ 3.252,30	R\$ 9.756,90

M
[Handwritten signatures]

	<p>FABRICANTE: CONTEC PROCEDENCIA: BRASIL RMS: ISENTO</p>					
04	<p>BOMBA DE INFUSÃO TIPO SERINGA. CARACTERÍSTICAS: - DEFINE A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, VTBI E EXIBE DADOS EM TEMPO REAL - EXIBA O VOLUME JÁ INFUNDIDO - PURGAR/BOLUS - ALARMES - SILENCIA TEMPORARIAMENTE O SOM DO ALARME E TEMPORIZADOR PARA RECUPERAR O SOM DO ALARME. - EXIBE O VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI). - LIMPA OS DADOS DE VTBI. - SUPORTE A VÁRIAS MARCAS DE CONJUNTOS DE INFUSÃO - BATERIA INTERNA. - ADAPTADOR DC EXTERNO. - CONECTIVIDADE SEM FIO WIFI - DIMENSÕES: MÍNIMO 14CM X 95MM X 31CM - PESO: MÍNIMO: 1,80 QUILOGRAMAS - ADAPTADOR DE ENERGIA ENTRADA: A.C. 100V-240V~ 47-63HZ 0,7-0,35A, SAIDA D.C. 15V-1,66A MAX - TENSÃO DE ENTRADA PARA A BOMBA DE ALIMENTAÇÃO: o.e.: 15 V - POTÊNCIA DE SAÍDA: <55VA - TAXA DE FLUXO: 2ML: 0,1-100MUH 5ML: 0.1-150 MUH 10ML: 0.1-400ML /H 20ML: 0.1-600 MUH 30ML: 0.1-1000 MUH 50/60ML: 0, 1-1800MUH</p> <p>MODELO: MI23 MARCA:MDK FABRICANTE: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR PROCEDENCIA: CHINA RMS: 80393910032</p>	UND	02	MI23 MDK	R\$ 4.938,70	R\$ 9.877,40
05	<p>FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE PE COM BATERIA DE EMERGÊNCIA. COM 01 (UM) BULBO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS E LUMINOSIDADE DE 25.000 A 30.000 LUX CADA (A DISTÂNCIA DE 100 CM), CONTROLE POR MEMBRANA, COM FILTRO ANTITÉRMICO, DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL DE APROXIMADAMENTE 110 MM A 250 MM, ALTURA VARIÁVEL DO</p>	UND	02	VETLUX 36 DPLUS NECSMED	R\$ 9.346,25	R\$ 18.692,50

[Handwritten signatures]

	HOLOFOTE ENTRE 1,50 E 1 80 M. BASE MÓVEL COM RODÍZIOS. MODELO: VET LUX 36 DPLUS MARCA: NECSMED FABRICANTE:NECSMED PROCEDENCIA: BRASIL RMS: ISENTO					
06	MONITOR MUL TIPARĂMETROS VETERINARIO: CARACTERÍSTICAS - TELA DE NO MÍNIMO 12.1 POLEGADAS - PORTÁTIL? COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - COMUNICAÇÃO EM REDE - BATERIA INTERNA RECARREGĂVEL - ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. ITENS INCLUSOS: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS ? ECG 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO ? SPO2 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFĂGICO/RETAL 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO 01 CABO DE FORÇA 01 BATERIA INTERNA RECARREGĂVEL MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA MODELO: M12 MARCA: BIOLIGHT FABRICANTE: BIOLIGHT PROCEDENCIA: CHINA RMS: ISENTO	UND	02	M12 BIOLIGHT	R\$ 7.214,40	R\$ 14.428,80
VALOR LOTE N.º 11 R\$ 179.020,00 (-CENTO VINTE DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS-).						R\$ 111.900,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 111.900,00 – CENTO E ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS

a) Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital do presente processo, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

b) Prazo de entrega/Local: O prazo de entrega do(s) item(ns) é 15 (quinze) dias úteis, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante. (subitem 5.1). Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua 07 de setembro, nº 268, Centro, Irapueta/CE, em dias úteis, no horário compreendido de 07h30min às 12h00min e de 13h30min às 17h00min nos quantitativos solicitados. (subitem 5.3).

c) Prazo de pagamento: Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa. (subitem 7.3.1).

d) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação. (subitem 7.8.1).

e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Rafael Ruiz Nogari, portador do Documento de Identidade Nº 9.171.733-6 - SESP/PR, e do CPF Nº 067.121.559-08.

f) Prazo de Garantia: A garantia dos equipamentos será conforme estabelecido em edital ou acordo de ambas as partes. Garantimos a substituição dos materiais, sem ônus para a Administração, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência técnica durante todo o período de garantia e instalação e treinamento dos itens que assim os pedir no referido edital.

g) Dados bancários: Caixa Econômica Federal, Agência 1127-4 e Conta-Corrente 2518-4, Ibirorã/Paraná.


h) Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital, declarar-se responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registro e patentes ao objeto cotado.

i) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

j) Declaramos, que não possuímos como sócio, gerente e diretores, servidores no PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Ibirorã, 26 de agosto de 2024.


CIRURGICA IBIPORÃ LTDA
Rafael Ruiz Nogari
RG: 9.171.733-6
CPF: 067.121.559-08

23.178.900/0001-29
CIRURGICA IBIPORÃ LTDA
Rua Guarã, 144
Industrial- CEP: 86.200-000
IBIPORÃ - PR



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.08.02.01
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.08.02.01.

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais destinados ao Centro de Zoonoses (CCZ), de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Município de Irauçuba/CE, visando a estruturação das atividades de Saúde e bem-estar animal no município.

A empresa **CIRÚRGICA IBIPORÃ LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.178.900/0001-29, Inscrição Estadual Nº 9077577650, com sede na Rua Guara, Nº 144, PQ. Industrial III CEP. 86.200-000, Ibiporã/PR, e-mail: cirurgicaibipora@gmail.com, através de seu representante lega o Sr. Rafael Ruiz Nogari, portador do Documento de Identidade Nº 9.171.733-6, e do CPF Nº 067.121.559-08, abaixo assinado, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

LOTE N.º 11						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MODELO /MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	ASPIRADOR CIRÚRGICO VETERINÁRIO. Especificação : BOMBA VÁCUO ASPIRADORA/SUGADORA DE SANGUE E SECREÇÃO, MODELO PORTÁTIL, USO RECOMENDADO EM PEQUENAS CIRURGIAS, CAPACIDADE DE 1,3 LITROS, BIVOLT. ITENS INCLUSOS: 01 BOMBA DE VÁCUO, 01 FRASCO COLETOR, 01 TAMPÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, 01 JOGO DE CÂNULA COM 03 UNIDADES, 01 TUBO DE SILICONE COM 02 METROS, E 01 PEDAL. MODELO: ASPIRAVET TURBO MARCA: PREVITECH FABRICANTE: PREVITECH PROCEDENCIA: BRASIL RMS: ISENT0	UND	06	ASPIRAVET TURBO PREVITECH	R\$ 1.361,20	R\$ 8.167,20
02	BISTURI ELÉTRICO, APRESENTADO EM DUAS VERSÕES: SS 501 E - CONTROLE ROTATIVO OU Especificação : SS 501 S - CONTROLE POR TECLAS. ATENDE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DUAS OPÇÕES DE CORTE MONOPOLAR: NORMAL E DELICADO ONZE	UND	03	VET 200PLUS NECSMED	R\$ 16.992,40	R\$ 50.977,20

	<p>FUNÇÕES: CORTE (NORMAL/DELICADO) - PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3 COAGULAÇÃO - SPRAY, BIPOLAR E MICROBIPOLAR. TECLA HIGH CUT PARA MELHOR DESEMPENHO DE CORTE EM TECIDO. ADIPOSE AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA EM DOIS MODOS: RÁPIDO E PRECISO. DUAS OPÇÕES DE COMANDO NO PAINEL FRONTAL (TECLAS OU ROTATIVO) PARA MAIOR CONFORTO DO OPERADOR DISPLAY DIGITAL QUE FORNECE OS NÍVEIS DE POTÊNCIA REAL DE SAÍDA EM TODOS OS MODOS DE OPERAÇÃO. CANETA COM COMANDO MANUAL COM CONTATOS HERMETICAMENTE SELADOS E ACIONAMENTO MAGNÉTICO PEDAL INDEPENDENTE PARA BIPOLAR PERMITE CONEXÃO AO COAGULADOR POR PLASMA DE GÁS ARGÔNIO. PERMITE TRABALHO SIMULTÂNEO DE DOIS CIRURGIÕES ALTERNÂNCIA ENTRE OS MODOS BIPOLAR E MONOPOLAR SEM A NECESSIDADE DE ACIONAR QUALQUER TECLA NO PAINEL DO BISTURI, BASTANDO APENAS O ACIONAMENTO DO RESPECTIVO PEDAL.</p> <p>MODELO: VET 200 PLUS MARCA: CONTEC FABRICANTE: NECSMED PROCEDENCIA: BRASIL RMS: ISENTO</p>					
03	<p>BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÕES: VOLUME DE INFUSÃO: DE NO MÍNIMO 1ML A 9.999ML TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H²:1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) MODO GOTAS/MIN²:1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTA/MIN) TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG).</p>	UND	03	SP 770 CONTEC	R\$ 3.252,30	R\$ 9.756,90

MV
[Handwritten signatures]

	<p>MODELO: SP 770 MARCA: CONTEC FABRICANTE: CONTEC PROCEDENCIA: BRASIL RMS: ISENTO</p>					
04	<p>BOMBA DE INFUSÃO TIPO SERINGA. CARACTERÍSTICAS: - DEFINE A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, VTBI E EXIBE DADOS EM TEMPO REAL - EXIBA O VOLUME JÁ INFUNDIDO - PURGAR/BOLUS - ALARMES - SILENCIA TEMPORARIAMENTE O SOM DO ALARME E TEMPORIZADOR PARA RECUPERAR O SOM DO ALARME. - EXIBE O VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI). - LIMPA OS DADOS DE VTBI. - SUPORTE A VÁRIAS MARCAS DE CONJUNTOS DE INFUSÃO - BATERIA INTERNA. - ADAPTADOR DC EXTERNO. - CONECTIVIDADE SEM FIO WIFI - DIMENSÕES: MÍNIMO 14CM X 95MM X 31CM - PESO: MÍNIMO: 1,80 QUILOGRAMAS - ADAPTADOR DE ENERGIA ENTRADA: A.C. 100V-240V~ 47-63HZ 0,7-0,35A, SAÍDA D.C. 15V-1,66A MAX - TENSÃO DE ENTRADA PARA A BOMBA DE ALIMENTAÇÃO: D.C.: 15 V - POTÊNCIA DE SAÍDA: <55VA - TAXA DE FLUXO: 2ML: 0,1-100ML/H 5ML: 0.1-150 ML/H 10ML: 0.1-400ML /H 20ML: 0.1-600 ML/H 30ML: 0.1-1000 ML/H 50/60ML: 0,1-1800ML/H.</p> <p>MODELO: MI23 MARCA:MDK FABRICANTE: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR PROCEDENCIA: CHINA RMS: 80393910032</p>	UND	02	MI23 MDK	R\$ 4.938,70	R\$ 9.877,40
05	<p>FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR DE PÉ COM BATERIA DE EMERGÊNCIA. COM 01 (UM) BULBO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS E LUMINOSIDADE DE 25.000 A 30.000 LUX CADA (A DISTÂNCIA DE 100 CM), CONTROLE POR MEMBRANA, COM FILTRO ANTITÉRMICO, DIÂMETRO DO</p>	UND	02	VETLUX 36 DPLUS NECSMED	R\$ 9.346,25	R\$ 18.692,50

[Handwritten signature]

	FOCO AJUSTÁVEL DE APROXIMADAMENTE 110 MM A 250 MM, ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 E 1,80 M. BASE MÓVEL COM RODÍZIOS. MODELO: VET LUX 36 DPLUS MARCA: NECSMED FABRICANTE:NECSMED PROCEDENCIA: BRASIL RMS: ISENTO					
06	MONITOR MULTIPARÂMETROS VETERINÁRIO: CARACTERÍSTICAS - TELA DE NO MÍNIMO 12.1 POLEGADAS - PORTÁTIL?COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - COMUNICAÇÃO EM REDE - BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL - ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. ITENS INCLUSOS: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS?ECG 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO? SPO2 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO 01 CABO DE FORÇA 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA MODELO: M12 MARCA: BIOLIGHT FABRICANTE: BIOLIGHT PROCEDENCIA: CHINA RMS: ISENTO	UND	02	M12 BIOLIGHT	R\$ 7.214,40	R\$ 14.428,80
LOTE N.º 11						R\$ 111.900,00

VALOR TOTAL R\$ 111.900,00 – CENTO E ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS

a) Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital do presente processo, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

b) Prazo de entrega/Local: O prazo de entrega do(s) item(ns) é 15 (quinze) dias úteis, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante. (subitem 5.1). Os bens deverão ser

entregues no seguinte endereço: Rua 07 de setembro, nº 268, Centro, Irauçuba/CE, em dias úteis, no horário compreendido de 07h30min às 12h00min e de 13h30min às 17h00min nos quantitativos solicitados. (subitem 5.3).

c) Prazo de pagamento: Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa. (subitem 7.3.1).

d) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação. (subitem 7.8.1).

e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Rafael Ruiz Nogari, portador do Documento de Identidade Nº 9.171.733-6 - SESP/PR, e do CPF Nº 067.121.559-08.

f) Prazo de Garantia: A garantia dos equipamentos será conforme estabelecido em edital ou acordo de ambas as partes. Garantimos a substituição dos materiais, sem ônus para a Administração, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência técnica durante todo o período de garantia e instalação e treinamento dos itens que assim os pedir no referido edital.

g) Dados bancários: Caixa Econômica Federal, Agência 1127-4 e Conta-Corrente 2518-4, Ibiporã/Paraná.

h) Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital, declarar-se responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registro e patentes ao objeto cotado.

i) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

j) Declaramos, que não possuímos como sócio, gerente e diretores, servidores no PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Ibiporã, 26 de agosto de 2024.

CIRURGICA IBIPORA
LTDA:23178900000
Assinado de forma digital por
CIRURGICA IBIPORA
LTDA:23178900000129
Dados: 2024.08.29 15:09:02
129
Rafael Ruiz Nogari
CIRURGICA IBIPORÃ LTDA
Rafael Ruiz Nogari
RG: 9.171.733-6
CPF: 067.121.559-08

23.178.900/0001-29

CIRURGICA IBIPORÃ LTDA
Rua Guarã, 144
Industrial- CEP: 86.200-000
IBIPORÃ - PR