



TRÊS ACORDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA- CE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.08.01.01
PROCESSO Nº 2024.08.01.01

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos, para atender as necessidades da secretaria da Inclusão e Promoção Social do Município de Irauçuba/CE

PROPOSTA DE PREÇO

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA.
RUA, 438, Nº 401, SALA 03, MORRETES, ITAPEMA -SC, CEP: 88220-000
CNPJ: 32.850.995/0001-76 INSCR: 25.898.513-5
TEL/WHATSAPP: 47-33639457
EMAIL: licitatresacordes@gmail.com
BANCO BRADESCO: 2149-0 C/C: 27490-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE LUIS BOHRER
FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO.
ESTADO CIVIL: CASADO
ENDEREÇO: RUA 460ª, N10, APT 2901. CEP: 88220-000
CPF: 083.146.179-97 RG: SESP/SC 5.922.364
NACIONALIDADE: JAÚ-SP.
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNIT.	TOTAL.
Lote 001- 001	004	UN.	Caixa de som bi-amplificada profissional; Potência total (RMS/Pico) 1000 Watts RMS / 2200 Watts Pico; Potência por componente (RMS/Pico): (LF) 800 Watts RMS / 1800 Watts Pico, (HF) 200 Watts RMS / 400 Watts Pico); Tipo do amplificador: Bi-Amp Classe D; Alto falante de 15 polegadas (381mm); Driver com diafragma de titânio de uma polegada (34mm); Resposta de frequência (-6dB): 45hz - 20khz; Resposta de frequência (-10dB) 40hz - 20khz; Ângulo de cobertura: (H) 90° x (V) 75°; SPL máximo:	Caixa de som ativa ARKOÁUDIO HERA15A DSP	R\$ 2.745,33	R\$ 10.981,32

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com




			132dB@1m Pico, 126dB@1m Contínuo; Controle de gerenciamento via DSP: 5 Presets (normal, DJ, voz, ao vivo e flat); Bluetooth Digital Player; Entrada para dispositivos USB e SD Card; Led Indicadores: Display LCD para player digital, 3x Led's (power, sinal, clip); Inputs: 3 canais (2x XLR Combo, 1x RCA Estéreo); Output: 1x XLR macho; AC power e consumo: Bivolt (100 VAC, 2.1A / 120, 1.9 A / 230 VAC, 1.1A; Consumo standby: 0.2 A em qualquer voltagem; Fabricada em ABS; Sistema FLY: 3xM10; Cor: Preta; Dimensões (AxLxP): 760 x 480 x 410mm; Peso: 22,0kg / 48,50 lb.			
Lote 001-002	002	UN.	1 cortina eletrônica e eletrônico Processador de imagem: Digtc 8 Monitor Icd: Tela de Icd de 3,0 - 1.040.000 pontos Material do corpo: Resina de policarbonato com fibra de vidro que incorpora uma liga de alumínio Lente tipo: Normal, angulares Bluetooth: Sim v4.2 X-sync: 1/250 Lentes compatíveis: Lentes rf e rf-s sem necessidade de adaptador e lentes canon ef e ef-s com uso de adaptador (não incluso) Série: Eos Sensibilidade iso: Foto e vídeo: iso 100-12800 (h: 25600) Distância focal (lente): Rf-s 18-45mm f4.5-6.3 is stm Velocidade do obturador: (1 cort. Eletr.) - 1/4000 até 30 seg , obturador eletrônico: 1/8000 até 30 segundos obturador eletrônico de cortina frontal: 1/4000 até 30 segundos Entrada para microfone externo: Sim Número de pontos de foco: Manual: até 3975 posições de af disponíveis. auto: até 143 posições de af disponíveis. Dimensões: Aprox. 116,33 x 85,6 x 68,83mm (l x a x p) Disparo contínuo	Câmera CANON Eos R100	R\$ 4.226,62	R\$ 8.453,24

M
[Signature]



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com




			(burst): Obturador eletrônico: 12 fps obturador eletrônico de cortina frontal: 15 fps Microfone: Sim estéreo			
Lote 001- 003	001	UN.	Estabilizador Gimbal Pró S5b 3 Eixos P/ Celular Smartphone Cor Preto', uma nova versão do Gimbal S5, agora S5B Pró, com Powerbank de 4000mAh. Principais funções: - Rastreamento de Rosto - Rastreamento de Objetos - Lapsos de Tempo - Lapsos de tempo de movimento - Fotos Panorâmicas - Use na Horizontal ou Vertical - Controle de Zoom - Tecnologia Anti vibração - Modo Beleza Este estabilizador de imagem foi especialmente projetado para smartphones com uma tecnologia incrível que tornará as suas fotos, selfie e vídeos profissionais. Permite que você realize gravações onde quer que seja: na rua, viagens por estrada, ou uma brincadeira na grama, liberte a sua criatividade, mova a sua lente do smartphone, capture cada momento com perfeição. Muitas funções para tirar fotos de alta qualidade e filmar: Tempo, reconhecimento facial, rastreamento e panorâmica. Alça ergonômica com material antiderrapante na parte traseira. Botão de disparo para bloqueio e reinicialização e botão de foco para função de zoom. Carregando o estabilizador você pode carregar o seu smartphone a qualquer hora e em qualquer lugar. O novo aplicativo (Google Play ou da Apple Store) conecta o estabilizador via bluetooth ao seu smartphone e traz as melhores experiências. Facilidade em selfie utilizando uma haste de extensão. Especificações: Modelo: Gimbal Estabilizador Pró 3 Eixos S5B Handheld Peso:	Gimbal para smartphone S5 S5B	R\$ 539,26	R\$ 539,26

Handwritten signatures and initials.



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



			500g Material: Poliméricos leves e duros Produto (Pla): 123mm x 105mm x 328mm Conexões: Usb e Micro Usb Compatibilidade: Smartphones de até 250g e até 82mm de altura. Capacidade de carga: 75 - 250g Capacidade da bateria: 4000mAh Tempo de carga: 5h Duração da bateria: 12h Ângulo de inclinação: 325 graus Ângulo de rolamento: 180 graus Ângulo panorâmico: 330 graus Faixa de movimento do eixo de direção: 0 a 330 graus Faixa de temperatura de operação: 0 a 40 graus App download: Qr code no manual Itens inclusos: 1 Gimbal Estabilizador Pró S5B 1 Alça 1 Cabo Usb.			
Lote 001-004	002	UN.	8 canais combo XLR e de linha P-10 (6 mono + 1 estereo) Equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal Possui Efeitos 24 bits 24 efeitos Processador de efeitos com tela de LCD Entrada USB com display digital Interface de áudio Gravação e reprodução direta em USB Função Bluetooth Leds indicadores de pico +48v phantom power (canais 1 ao 4) HPF canais 5 e 6 bivolt.	Mesa de som 8 canais SOUNDVOICE MC8BT	R\$ 706,77	R\$ 1.413,54
Lote 001-005	001	UN.	Microfone de lapela duplo; Transdutor: Condensador de eletreto Padrão polar: Omnidirecional Alcance de frequência: 65Hz ~ 18KHz Sinal / ruído: 74dB SPL Sensibilidade: -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz Impedância de saída: 1000 Ohm ou menos Conector: Plugue dourado de 4 polos de 3,5 mm (1/8 ") Requisito de energia: LR44 (incluído) Comprimento do cabo: 4m (13 pés) Peso líquido: 68g (2,4 oz).	Microfone de lapela duplo com fio BOYA BY-M1DM	R\$ 69,93	R\$ 69,93
Lote 001-	002	UN.	Microfone sem fio duplo de mão Especificações técnicas: - 2 Frequências	Microfone sem fio duplo LYCO	R\$ 672,37	R\$ 1.344,74


COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

M
[Handwritten signatures]



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



006		<p>fixas UHF - Baixo ruído de manuseio - Microfone dinâmico - Funcionamento com 2 pilhas AA - Diversity com 2 antenas de recepção - Sistema: mão - Alcance médio: 100mts - Resposta de frequência: 50 Hz - 15 KHz (± 3 dB) - Relação sinal - ruído: 98dB - T.H.D.: 0,1% - Nível de saída de áudio: XLR: - 30 dBV, p10: -8dBV - Estabilidade de frequência: ± 15KHz - Conexão de saída: XLR balanceada P10 e não balanceada - Alimentação: 2 pilhas AA - Faixa de portadora de RF: 614 ~806 mHz - Faixa de operação: 100m sob condições típicas - Resposta em frequência de áudio: 50 a 15.000 Hz, ± 3 dB - Rejeição de imagem: 60 dB típico - Rejeição a espúrios: > 60 dB típico - Distorção do sistema (referente a ± 15KHz de desvio, modelação a 1 KHz): 0,1% de T.H.D típico - Sensibilidade: - 109dB para 12dB SINAD típico Dimensões e Peso: - Dimensão (A x L x P): 3270,0 x 4650 x 105,0 mm - Peso: 2,780 Kg Conteúdo da embalagem: - 01 Receptor sem fio com 2 antenas - 02 Microfone Mão - 01 Cabo P10/P10 - 01 Fonte de energia bivolt - 01 Manual de Instruções - 01 Case</p>	UH02MM		
Lote 001-007	002	UN. PROJETOR MULTIMÍDIA 4K; RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1080 (FULL-HD); CONTRASTE: 20.000:1; LUMINOSIDADE: 9500 LÚMENS (3958 ANSI) Lumens; LÂMPADA: LED 280W; REPRODUÇÃO DE CORES: 1,07 Bilhão de cores; PROJEÇÃO: Frontal / Traseira / Teto / Mesa; FOCO/ZOOM: Manual/Digital; RAZÃO DO ZOOM: 1 – 7,6; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0,76 a 10,34 metros (30" - 350"); FORMATO PADRÃO DA TE-	Projektor multimídia 4K ZION ZP-3000	R\$ 3.607,00	R\$ 7.214,00

(Handwritten signatures and initials)



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



LA: 16:9; RESOLUÇÕES SUPORTADAS: 640x480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1152 x 864 / 1280 x 600 / 1280 x 720 / 1280 x 768 / 1280 x 800 / 1280 x 960 / 1280 x 1024 / 1360 x 768 / 1366 x 768 / 1400 x 1050 / 1440 x 900 / 1600 x 900 / 1600 x 1200 / 1680 x 1050 / 1792 x 1344 / 1856 x 1392 / 1920 x 1080 (FULL HD) / 1920 x 1200 / 1920 x 1440 / 2048 x 1152 / 2048 x 1536 / 2288 x 1430 / 2560 x 1440 / 2560 x 1600 / 2560 x 1920 / 2560 x 2048 / 3840 x 2160 / 4096 x 2160 (4K); SISTEMA DE PROJEÇÃO: LCD TFT Display; TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA: 130.000 horas; ENTRADAS PARA CONEXÕES: 2 portas HDMI; 2 portas USB2.0; 1 Adaptador VGA para HDMI; 1 Adaptador AV/RCA (Áudio e Vídeo) para HDMI; 1 Entrada de Energia (Bivolt); ENTRADAS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS Adaptador TF Card*; 1 Adaptador S-VIDEO 4 Pinos para HDMI*; Adaptador RCA/RGB para HDMI*; Adaptador USB x RS232*; Cabo Extensor USB 1,8 Metro*; Adaptador para Entrada USB Tipo-B*; Adaptador SPDIF*; Bolsa para transporte*; Adaptador para Trava Kensington*; Trava de Segurança com segredo/senha*; SAÍDA DE ÁUDIO: 5W*1(disponível para Dolby Sound) / 1 Saída P2; KEYSTONE: Keystone eletrônico correção trapezoidal, vertical: ±30°; VOLTAGEM: 100/240V – Bivolt automático; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; FORMATOS DE VÍDEO / ÁUDIO / IMAGENS SUPORTADOS: FORMATO DE VÍDEO: RMVB, AVI,MKV, WMV, MOV, FLV, ASF, MP4, H.264, 3GP, MPEG, VOB, DAT; FORMATO

MA
Arce



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



			DE ÁUDIO: MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, OGG, ASF, WAV, Dolby Digital (AC-3) Optional, AAC-LC, HE-AAC, WMA; FORMATO DE IMAGEM: JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG; EMBALAGEM/DIMENSÕES DO PRODUTO: 259x205x106mm; TAMANHO DA EMBALAGEM: 358x250x127mm; PESO: 2,95KG; ACESSÓRIOS: 1 Controle Remoto; 1 Cabo de Energia (NBR 14.136/2002); 1 Cabo HDMI 1,5 Metro; 1 Adaptador VGA para HDMI; 1 Adaptador AV/RCA (Áudio e Vídeo) para HDMI; 1 Manual de Instruções; Adaptador S-VIDEO para HDMI*; Adaptador RCA/RGB para HDMI*; Adaptador USBxRS232*; Cabo Extensor USB 1,8 Metro*; Adaptador para Entrada USB Tipo-B; Adaptador SPDIF*; Bolsa para transporte*; Adaptador para Trava Kensington*; Trava de Segurança com segredo/senha*;			
Lote 001-008	001	UN.	Câmera IA de até 50MP Capture cada momento com riqueza de detalhes e adicione um toque nostálgico com os filtros de filmes clássicos e crie memórias incríveis, seja dia ou noite. Tela 90Hz de 6,74" Tela grande para um conteúdo imersivo com baixa emissão de luz azul e anti-cintilação para proteger seus olhos. Desempenho poderoso e duradouro Novo processador Dimensity 6100+ que garante desempenho rápido em jogos e apps somado a bateria de longa duração de 5000mAh com carregamento de até 18W para manter você.	Smartphone XIAOMI Redmi 13c	R\$ 1.449,86	R\$ 1.449,86
Lote 001-009	002	UN.	Tela de Projeção com alça de ajuste e trava de segurança Eixo de sustentação e suporte de encaixe. Tipo de tela: Com Tripé Formato: Vídeo 4:3	Tela tripé GOLDENTEC Tela de Projeção com	R\$ 851,66	R\$ 1.703,32


COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.830.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

m
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



			Polegadas: 71 Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura eletrostática Borda para melhor enquadramento de imagem Tela com Sistema Multiponto de parada. Tamanho de Tela: 180 x 180 cm Tamanho da embalagem: 210 x 15 x 12 cm Conteúdo da embalagem 1x Tela de Projeção com Tripé 1x Manual de Instruções	Tripé 180x180cm		
Lote 001- 010	002	UN.	Fabricado em Alumínio para facilidade de transporte - Universal (Pode ser usado por qualquer câmera) - Suporte para auxiliar na mudança de posição - Gancho para prender bolsa com acessórios - Manivela para mudança de altura Média - Travas para fixação da posição - Suporte de câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios - Anel Central Rosqueado (fixa os Pés do Tripé impedindo que o mesmo se desmonte acidentalmente) - Pés em borracha e ajuste de terreno para melhor estabilidade - Alavanca de ajuste de altura milimétrica - Gatilho de saque rápido Tripé telescópico em alumínio, com comprimento fechado de 68 cm e altura máxima de 1,80 Mts. Muito prático e útil com acabamento excelente e bolsa para transporte. Não deixe mais que suas imagens percam o foco. Guarde para sempre os momentos especiais de sua vida com imagens perfeitas e sem tremulações. Seja com câmera, filmadora ou binóculo, o novo tripé telescópico vai surpreender você! Especificações - Altura mínima: 68cm - Altura máxima: 1,80mts - Rotação horizontal 3600 - Rotação vertical 180° - Base da Câmera pode ficar na posição	Tripé para câmera BMAX SL-3600	R\$ 277,46	R\$ 554,92

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

M
[Handwritten signature]



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



			horizontal ou vertical com 90° de regulação para este fim. - Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança) - 2 níveis d'água para correção de Terreno - Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios - Bolsa de Transporte com Alça Itens Inclusos - 01 Tripé telescópico Profissional - 01 Bolsa de Transporte com Alça - 01 SUPORTE DE CELULAR OBS: somente tripé			
Lote 001-011	008	UN.	Cabo com conectores P10 mono macho banhado a ouro. Cabo com 5 metros de comprimento; 2x0,30 mm ² (Dupla Blindagem/ Capa Preta) Malha 75%; CONDUTOR: Condutores em cobre nu OFHC. ISOLAÇÃO: Isolado em termoplástico resistente a alta temperatura e baixa retração durante a solda. BLINDAGEM: Dupla blindagem em malha de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster aluminizada. COBERTURA: Cobertura em PVC emborrachado. GRAVAÇÃO: Gravação dupla da metragem na cobertura externa, facilitando o controle de estoque Alta blindagem contra interferências externas. Alta flexibilidade. Alta resistência à abrasão.	Cabo p10 / p10 mono 5mt DATALINK Mic-2x0,30mm ² + HJH 017	R\$ 47,39	R\$ 379,12
Lote 001-012	001	UN.	Apresentador Sem Fio R400 Com o Apresentador sem fio suas apresentações ficaram perfeitas, claras e objetivas. Conte com botões de controle intuitivos, que facilitam suas apresentações. Tenha total liberdade de movimentar-se durante as apresentações, seu alcance de 15 metros permite que suas apresentações saiam excelentes. Para começar a utilizá-lo basta conectar o receptor a porta USB de seu PC Especificações: - Botões	Apresentador de slide B&G R400	R\$ 59,75	R\$ 59,75

COMERCIAL TRÊS ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

M
[Signature]
[Signature]



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



		internos de apresentação de slides - Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4 GHz - Apon-tador a laser vermelho com indicador de LED - Plug-and-play, não é neces-sário software - Receptor armazená-vel e estojo para transporte - Indica-dor de energia das pilhas - Botão de ligar/desligar Laser: Classe: 2 lasers Saída máx.: Menos de 1 mW Com-primento de onda: 640 660 nm (luz vermelha) Conectividade: Tecnologia sem fio: Tecnologia sem fio de 2,4 GHz Distância de funcionamento: Aproximadamente 10 m 3Pode variar dependendo do uso e das condições de computação.			
VALOR TOTAL: Trinta e quatro mil e cento e sessenta e três reais.					R\$ 34.163,00

DECLARAMOS QUE:

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e cus-tos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.
- Prazo para entrega: 30 (trinta) dias.
- Prazo garantia: 12 (doze) meses.
- **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA:**
 - a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pe-lo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, di-reta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 1/2016, por qualquer meio ou qualquer pessoa.

COMERCIAL TRÊS ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

[Handwritten signatures]



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



- o b) A intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico.
- o c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico.
- o d) Que o conteúdo da proposta apresentada, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
- o e) Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- o f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos

Itapema, 4 de setembro de 2024.

FILIPPE LUIS
BOHRER:08314617997

Assinado de forma digital por
FILIPPE LUIS BOHRER:08314617997
Dados: 2024.09.04 09:22:42 -03'00'

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
FILIPPE LUIS BOHRER
CPF: 083.146.179-97
RG: 5.922.364 SESP-SC

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.



Caixa Multiuso Ativa 15 Polegadas 1000Watts Com DSP, Bluetooth & Usb - Hera15A Dsp - Arko Audio

A Caixa Ativa HERA15A DSP é um Equipamento de Alta Performance e Definição Sonora, além de uma surpreendente Potência.

Principais Características

Caixa Multiuso ATIVA Com DSP, Alto Nível de SPL e Performance.
 Amplificação 2 Vias (Bi-Amp) Com DSP Integrado.
 Composto por 1x 15" 4" VC + 1x Driver de 1" / 1.75" VC.
 Potência Total de 1000 Watts (RMS) - 2200 Watts Pico.
 Dispersão Sonora Plana e Constante de 90° Horizontal x 75° Vertical.
 Design desenvolvido para fácil transporte e instalação.
 Gabinete em ABS (Poluretano) de Alta Resistência.

Especificações Técnicas

SISTEMA

Configuração Sistema Full-Range Ativo
 Amplificador Classe D de 2 Vias (Bi-Amp)
 Frequência de Resposta (-10 dB) 38 Hz - 20k Hz (Processado)
 Frequência de Resposta (+3 dB) 40 Hz - 20k Hz (Processado)
 Impedância Nominal 8 ohms
 Ângulo de Cobertura Horizontal / Vertical 90° Horizontal x 75° Vertical
 Sensibilidade (1W) Constante 126 dB SPL @ 1M
 Máximo SPL (Pico) 132 dB SPL @ 1M
 Controle de DSP Integrado 5x Presets (Normal / DJ / Voice / Live / Flat)
 Display de Acesso LCD Display para as Conexões Digitais (Bluetooth e USB)
 Outros Indicadores 3x LED's (Power / Signal / Clip)

TRANSDUTORES

Transdutor de Baixas Frequências 15" (381mm) / Bobina de 4"
 Transdutor de Altas Frequências 1" (34mm) / Bobina de 1,75" (Diafragma de Titânio)
 Tipo de Bobinas

CONEXÕES

Conexões Digitais: Bluetooth Digital Player
 USB / SD CARD Digital Player
 Analogue Inputs Connectors

Conexões Analógicas: 1x COMBO XLR/F + 1x 1/4" TRS (Line Input 1)
 1x RCA Stereo (Aux Line Input 1)
 1x COMBO XLR/F + 1x 1/4" TRS (Mic/Line Input 2)

Saída 1x XLR/M (Line Output)

POTÊNCIA

Potência Contínua (AES) 1000 Watts RMS (LF) 800W / (HF) 200W
 Potência de Pico 2200 Watts RMS (LF) 1800W / (HF) 400W

Tela: Em Aço

Finaliza: Preto

Supportes: Tipo "Copo" De Uso em Tripé / 2x Pontos tipo M10 para Suspender


Peso Líquido / Peso Bruto 22,0 kg (48,50 lb) / 24,0 kg (53,00 lb)

Voltagem 110V ou 220V / 50-60 Hz

Consumo em Uso 100 VAC, 2,1 A / 120 VAC, 1,9 A / 230 VAC, 1,1 A

Consumo em Stand By 0,2A (Em qualquer Voltagem)

Regulatory: China RoHS, RoHS II




<https://arkoaudio.com.br/produtos/caixa-multiuso-ativa-15-polegadas-1000watts-com-dsp-bluetooth-usb-hera15a-dsp-arko-audio/>

m
 [Signature]
 [Signature]



Câmera Canon Eos R100 4k 24.1mp Wi-fi/bluetooth Lente Rf-s 18-45mm

- 1 cortina eletrônica e eletrônico
- Processador de imagem:
- Digic 8
- Monitor lcd:
- Tela de lcd de 3,0 - 1.040.000 pontos
- Material do corpo:
- Resina de policarbonato com fibra de vidro que incorpora uma liga de alumínio
- Lente tipo:
- Normal, angulares
- Bluetooth:
- Sim v4.2
- X-sync:
- 1/250
- Lentes compatíveis:
- Lentes rf e rf-s sem necessidade de adaptador e lentes canon ef e ef-s com uso de adaptador (não incluso)
- Série:
- Eos
- Sensibilidade iso:
- Foto e vídeo: iso 100-12800 (m: 25600)
- Distância focal (lente):
- Rf-s 18-45mm f4.5-6.3 is stm
- Velocidade do obturador:
- (1 cort. Eletr.) - 1/4000 até 30 seg., obturador eletrônico: 1/8000 até 30 segundos obturador eletrônico de cortina frontal: 1/4000 até 30 segundos
- Entrada para microfone externo:
- Sim
- Número de pontos de foco:
- Manual: até 3975 posições de af disponíveis, auto: até 143 posições de af disponíveis
- Dimensões:
- Aprox. 116,33 x 85,6 x 68,83mm (l x a x p)
- Disparo contínuo (burst):
- Obturador eletrônico: 12 fps obturador eletrônico de cortina frontal: 15 fps
- Microfone:
- Sim estéreo



https://www.mercadolivre.com.br/camera-canon-eos-r100-4k-241mp-wi-fi/bluetooth-lente-rf-s-18-45mm/p/MLB28348525?item_id=MLB5020916566&from=gshop&matl_tool=44219972&matl_word=&matl_source=google&matl_campaign_id=14303413673&matl_ad_group_id=137671951870&matl_match_type=&matl_network=g&matl_device=c&matl_create=584295662810&matl_keyword=&matl_ad_position=&matl_ad_type=pla&matl_merchant_id=735098839&matl_product_id=MLB28348525-product&matl_product_partition_id=2268052520550&matl_target_id=aud-1966981570049-pla-2268052520550&cc_src=google_ads&cc_cmp=14303413673&cc_net=g&cc_pl=gp&cc_med=pla&cc_source=1&gclid=CjwKCAjwbu2BFA3EiwA3yXyu3ciF-yivmGB-aUpsFcoBHVpOiqiVA5qjZTG_KFPaERobfh6-20hoCHZEQAwd_BwE

Handwritten signatures and initials.

55

Estabilizador Gimbal Pró S5b 3 Eixos Para Celular Smartphone Cor Preto

Estabilizador Gimbal Pró S5b 3 Eixos P/ Celular Smartphone Cor Preto, uma nova versão do Gimbal S5, agora S5B Pro, com Powerbank de 4000mAh.

Principais funções:

- Rastreamento de Rosto
- Rastreamento de Objetos
- Lapse de Tempo
- Lapse de tempo de movimento
- Fotos Panorâmicas
- Use na Horizontal ou Vertical
- Controle de Zoom
- Tecnologia Anti vibração
- Modo Beleza

Este estabilizador de imagem foi especialmente projetado para smartphones com uma tecnologia inovável que tornará as suas fotos, selfie e vídeos profissionais. Permite que você realize gravações onde quer que seja: na rua, viagens por estrada, ou uma brincadeira na grama, liberte a sua criatividade, mova a sua lente do smartphone, capture cada momento com perfeição.


Muitas funções para tirar fotos de alta qualidade e filmar. Tempo, reconhecimento facial, rastreamento e panorâmica. Alça ergonômica com material antiderrapante na parte traseira. Botão de disparo para bloqueio e reinitialização e botão de foco para função de zoom. Carregando o estabilizador você pode carregar o seu smartphone a qualquer hora e em qualquer lugar. O novo aplicativo (Google Play ou de Apple Store) conecta o estabilizador via bluetooth ao seu smartphone e traz as melhores experiências. Facilidade em selfie utilizando uma haste de extensão.

Especificações:

- Modelo: Gimbal Estabilizador Pró 3 Eixos S5B Handheld
- Peso: 500g
- Materiais: Poliméricos leves e duros
- Produto (Pla): 123mm x 105mm x 328mm
- Conexões: Usb e Micro Usb
- Compatibilidade: Smartphones de até 250g e até 82mm de altura.
- Capacidade de carga: 75 - 250g
- Capacidade da bateria: 4000mAh
- Tempo de carga: 2h
- Duração da bateria: 12h
- Ângulo de inclinação: 325 graus
- Ângulo de rolamento: 180 graus
- Ângulo panorâmico: 330 graus
- Faixa de movimento do eixo de direção: 0 a 330 graus
- Faixa de temperatura de operação: 0 a 40 graus
- App: download QR code no manual

Itens inclusos:

- 1 Gimbal Estabilizador Pró S5B
- 1 Alça
- 1 Cabo Usb




<https://www.mercadolivre.com.br/estabilizador-gimbal-pro-s5b-3-eixos-para-celular-smartphone-cor-preto/p/MLB271241477>
item_id=MLB5010896859&from=gshop&mtt_fcd=44219972&mtt_word=&mtt_source=google&mtt_campaign_id=14303413673
&mtt_ad_group_id=125984295617&mtt_match_type=&mtt_network=g&mtt_device=c&mtt_creative=539354958776
&mtt_keyword=&mtt_ad_position=&mtt_ad_type=pla&mtt_merchant_id=735128188&mtt_product_id=MLB271241477
product&mtt_product_partition_id=2268052520830&mtt_target_id=aud-1966981570049/pia-2268052520830
&cc_src=google_ads&cc_cmp=14303413673&cc_net=g&cc_pl=g&cc_med=pla&cc_source=1
&gclid=CpKCAjwibn2BhA3EiwA3YuzEwhuXzpsID120GBX3pkHIT85bnYR1Zr_VYQH3S51AT74QR4RoC5agQAvD..BwE#&gclid=1&pid=9

[Assinatura]
[Assinatura]

SOUNDVOICE



MESA DE SOM COMPACTA SOUNDVOICE MC8-BT



| Especificações

- 8 canais combo XLR e de linha P-10 (6 mono + 1 estereo)
- Equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal
- Possui Efeitos 24 bits
- 24 efeitos
- Processador de efeitos com tela de LCD
- Entrada USB com display digital
- Interface de áudio
- Gravação e reprodução direta em USB
- Função Bluetooth
- Leds indicadores de pico
- +48v phantom power (canais 1 ao 4)
- HPF canais 5 e 6
- bivolt

[Handwritten signatures and initials]


[Casa](#)
[Pro Audio](#)
[Fones de ouvido](#)
[Sobre nós](#)
[Contate-Nos](#)
[Apoio, suporte](#)
[Home >> Pro Audio >> Microfone >> Microfones de lapela >> Ver detalhes](#)


1 / 5

BY-M1DM

Microfone de lapela omnidirecional

Destaques do produto

- Microfone de lapela com clipe para câmeras, filmadoras, gravadores, tablets e outros dispositivos de gravação
- Microfone condensador omnidirecional
- Excelente para entrevistas
- Microfone de lapela dupla
- Sensibilidade e Sinal-Ruído aprimorados
- Inclui bolsa de transporte

[Investigar](#)

VISÃO GLOBAL

SPECS

Especificações:

Transdutor:	Condensador de eletreto
Padrão polar:	Omnidirecional
Alcance de frequência:	65Hz ~ 18KHz
Sinal / ruído:	74dB SPL
Sensibilidade:	-30dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz
Impedância de saída:	1000 Ohm ou menos
Conector:	Plugue dourado de 4 polos de 3,5 mm (1/8 ")
Requisito de energia:	LR44 (incluído)
Comprimento do cabo:	4m (13 pés)
Peso líquido:	68g (2,4 oz)

Entre em contato com as últimas novidades da BOYA

Seu email



[Sobre nós](#)
[Notícia](#)
[Pro Audio](#)
[Microfones](#)
[Apoio, suporte](#)
[Video](#)



UH-02MM

Wireless Microphone System

FICHA TÉCNICA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 2 Frequências fixas UHF
- Baixo ruído de manuseio
- Microfone dinâmico
- Funcionamento com 2 pilhas AA
- Diversity com 2 antenas de recepção
- Sistema mão, mão

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Receptor sem fio com 2 antenas
- 2 Microfones de mão
- 1 Cabo P10/P10
- 1 Fonte de energia bivolt
- 1 Manual de instruções
- 1 Certificado de garantia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alcance médio: 100 mts
- Resposta de frequência: 50 Hz ~15 KHz (± 3 dB)
- Relação sinal / ruído: 90dB
- T.H.D.: 0,1%
- Nível de saída de áudio: XLR: +30 dBV, P10: -8dBV
- Estabilidade de frequência: ± 15 KHz
- Conexão de saída: XLR balanceada P10 e não balanceada
- Alimentação: 2 pilhas AA
- Faixa de portadora de RF: 614 ~ 806 Mhz
- Faixa de operação: 100m sob condições típicas
- Resposta em frequência de áudio: 50 a 15.000 Hz, ± 3 dB
- Rejeição de imagem: 60 dB típico
- Rejeição a espúrios: > 60 dB típico
- Distorsão do sistema (referente a ± 15 KHz de desvio, modulação a 1 KHz): 0,1% de T.H.D. típico
- Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico
- Sistema mão, mão

DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

Peso: 2,780kg

Dimensões: 46,5(L) x 32,7(A) x 10,5cm(P)

• Acompanha case para transporte



Código EAN




M. J. J. J.


ZION

POWER


PROJETOR ZP-3000




Até 350"



DISTÂNCIA	0,76m	1m	2m	3m	5m	6m	7m	8m	9m	10,34m
TAMANHO DA TELA	30"	32"	65"	98"	165"	195"	235"	250"	300"	350"



Adaptador com orifício para trava padrão Kensington (Opcional).



Dispositivos Suportados


- Pendrive / Leitor de Cartão / Disco Externo
- Headphone / Fone de Ouvido
- Caixa de Som
- Smartphone / Tablet
- TV Stick / Chromecast / TV Box / Consoles de Vídeo-Game

GARANTIA **1** ANO

- 2 x HDMI
- 2 x USB
- DOLBY SOUND
- FULL HD 1080P NATIVO
- 1,07 Bilhão de cores

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PROJETOR LINHA ZP



Especificações Técnicas

ZP-3000

CHIPSET	HiSilicon 350
RESOLUÇÃO SUPOSTADA	640x480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1152 x 864 / 1280 x 600 / 1280 x 720 / 1280 x 768 / 1280 x 800 / 1280 x 960 / 1280 x 1024 / 1360 x 768 / 1366 x 768 / 1400 x 1050 / 1440 x 900 / 1600 x 900 / 1600 x 1200 / 1680 x 1050 / 1792 x 1344 / 1856 x 1392 / 1920 x 1080 (FULL HD) / 1920 x 1200 / 1920 x 1440 / 2048 x 1152 / 2048 x 1536 / 2288 x 1430 / 2560 x 1440 / 2560 x 1600 / 2560 x 1920 / 2560 x 2048 / 3840 x 2160 / 4096 x 2160 (4K)
RESOLUÇÃO NATIVA	1920 x 1080 (FULL HD)
SISTEMA DE PROJEÇÃO	LCD TFT Display
TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA	130.000 Horas
LUMINOSIDADE	9500 Lumens (3958 ANSI)
LÂMPADA	LED 280W
REPRODUÇÃO DE CORES	1,07 Bilhão de Cores
BLOCO ÓPTICO	Blindado
PROJEÇÃO	Frontal / Traseira / Teto / Mesa
CONTRASTE	20.000:1
FOCO/ZOOM	Manual/Digital
RAZÃO DO ZOOM	1 – 7,6
DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO	0,76 a 10,34 metros (30" - 350")
FORMATO PADRÃO DA TELA	16:9
ENTRADAS PARA CONEXÕES	HDMI*2 / USB2.0*2 / TF Card / AV-IN (RCA+S-VIDEO 4 Pinos x HDMI) / VGAXHDMI / RGBxHDMI/ DC-IN
SAÍDA DE ÁUDIO	5W*1(Disponível para Dolby Sound)
KEYSTONE	Keystone Eletrônico Correção Horizontal e Vertical: ± 30°
VOLTAGEM	100/240V – Bivolt Automático
FREQUÊNCIA	50/60Hz

Formatos de vídeo/áudio/imagens suportados

FORMATO DE VÍDEO	RMVB, AVI, MKV, WMV, MOV, FLV, ASF, MP4, H.264, 3GP, MPEG, VOB e DAT. PAL-M e NTSC (com adaptador)
FORMATO DE ÁUDIO	MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, OGG, ASF, WAV, Dolby Digital (AC-3) Optional, AAC-LC, HE-AAC, WMA
FORMATO DE IMAGEM	JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG

Embalagem

DIMENSÕES DO PRODUTO	259 x 205 x 106mm
TAMANHO DA EMBALAGEM	358 x 250 x 127mm
PESO	2,95kg
ACESSÓRIOS	1 Controle Remoto 1 Cabo de Energia (NSR 34.1562002) 1 Cabo HDMI 1,5 Metro 1 Adaptador VGA x HDMI 1 Adaptador RCA/1S-VIDEO x HDMI* 1 Adaptador RGB L/R x HDMI* 1 Adaptador USB para Rs232* 1 Adaptador USB para USB Tipo-B* 1 Manual de Instruções em Português Bolsa para transporte* Adaptador para Trava Kensington* Trava de Segurança com segredo/senha*

*Acessórios opcionais podendo ser adquiridos conforme necessidade do cliente.



Xiaomi Redmi 13c, 256GB, 8GB RAM, Octa Core, Câmera Tripla 50MP, Tela 6.74", Preto

Câmera IA de até 50MP



Capture cada momento com riqueza de detalhes e adicione um toque nostálgico com os filtros de filmes clássicos e crie memórias incríveis, seja dia ou noite.

Tela 90Hz de 6,74"

Tela grande para um conteúdo imersivo com baixa emissão de luz azul e anti-cintilação para proteger seus olhos.

Desempenho poderoso e duradouro





Novo processador Dimensity 6100+ que garante desempenho rápido em jogos e apps somado a bateria de longa duração de 5000mAh com carregamento de até 18W para manter você conectado por até 2 dias.



https://www.kabum.com.br/produto/529098/smartphone-xiaomi-redmi-13c-256gb-8gb-ram-octa-core-camera-tripla-50mp-tela-6-74-preto?utm_id=21434223532&gad_source=1&gclid=CjwKCAwfbu2BhA3EiwA3yXyu_oX5X9r1A3ZLNmP6ewVNCNgGRvX8PMr_nNvIEQoluVHZgYyFMomaBoCQMYQAvD_BwE

M
[Handwritten signature]

GT Tela de Projeção com Tripé 180x180cm



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca:	Goldentec
Cor:	Branco
Funcionalidades:	Tela de Projeção com alça de ajuste e trava de segurança Eixo de sustentação e suporte de encaixe.
Tipo de tela:	Com Tripé
Formato:	Vídeo 4:3
Polegadas:	71
Materiais:	Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura eletrostática Borda para melhor enquadramento de imagem Tela com Sistema Multiponto de parada.
Tamanho de Tela:	180 x 180 cm
Tamanho da embalagem:	210 x 15 x 12 cm
Conteúdo da embalagem:	1x Tela de Projeção com Tripé 1x Manual de Instruções

<https://www.goldentec.com.br/tela-de-projecao-com-tripe-180x180cm/p>

[Handwritten signatures and initials]



Trípé Câmera Profissional Canon 1,80 Mts + Suporte

- Fabricado em Alumínio para facilidade de transporte
- Universal (Pode ser usado por qualquer câmera)
- Suporte para auxiliar na mudança de posição
- Gancho para prender bolsa com acessórios
- Manivela para mudança de altura Média
- Travas para fixação da posição
- Suporte de câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios
- Anel Central Resqueado (fixa os Pés do Tripé impedindo que o mesmo se desmonte acidentalmente)
- Pés em borracha e ajuste de terreno para melhor estabilidade
- Alavanca de ajuste de altura milimétrica
- Gatilho de saque rápido


Trípé telescópico em alumínio, com comprimento fechado de 68 cm e altura máxima de 1,80 Mts. Muito prático e útil com acabamento excelente e bolsa para transporte. Não deixe mais que suas imagens percam o foco. Guarde para sempre os momentos especiais de sua vida com imagens perfeitas e sem tremulações. Seja com câmera, filmadora ou binóculo, o novo tripé telescópico vai surpreender você!

Especificações:

- Altura mínima: 68cm
- Altura máxima: 1,80mts
- Rotação horizontal 360º
- Rotação vertical 180º
- Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90º de regulação para este fim.
- Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança)
- 2 níveis d'água para correção de Terreno
- Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios
- Bolsa de Transporte com Alça

Itens Inclusos:

- 01 Tripé telescópico Profissional
 - 01 Bolsa de Transporte com Alça
 - 01 SUPORTE DE CELULAR
- OBS: somente tripé



https://produto.mercadoivre.com.br/MLB-3390017037-tripe-cmera-profissional-canon-180-mts-suporte-_JM?mail_tool=44219972&mail_word=&mail_source=google&mail_campaign_id=14303413673&mail_ad_group_id=125984295517&mail_match_type=&mail_network=g&mail_device=c&mail_creative=539354956776&mail_keyword=&mail_ad_position=&mail_ad_type=pla&mail_merchant_id=5070879707&mail_product_id=MLB3390017037&mail_product_partition_id=2268052520870&mail_target_id=aud-1868981570049-pla-2268052520870&cc_src=google_ads&cc_cmp=14303413673&cc_net=g&cc_pli=gp&cc_med=pla&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwibu2BhA3EiwA3yXyu2IKRghVHe_V6CmB0ILubYpJwSu03gGUFiqkw9onBE7HDV6lRXIMmGBocRMuQAVD_BwE

[Handwritten signatures and initials]

DATALINK
EXCELENCIA EM CABOS

11

CABO P10 / P10 DATALINK

Cabo balanceados com comprimento $2 \times 0,30 \text{ mm}^2$ (Dupla Blindagem/ Capa Preta) Malha 75%;

CONDUTOR: Condutores em cobre nu OFHC e com conectores HJH.

ISOLAÇÃO: Isolado em termoplástico resistente a alta temperatura e baixa retração durante a solda.

BLINDAGEM: Dupla blindagem em malha de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster aluminizada.


COBERTURA: Cobertura em PVC emborrachado.

GRAVAÇÃO: Gravação dupla da metragem na cobertura externa, facilitando o controle de estoque

Alta blindagem contra interferências externas.

Alta flexibilidade.

Alta resistência à abrasão.



Handwritten signatures and initials.

B&G

Apresentador Sem Fio R400

Com o Apresentador sem fio suas apresentações ficaram perfeitas, claras e objetivas. Conte com botões de controle intuitivos, que facilitam suas apresentações. Tenha total liberdade de movimentar-se durante as apresentações, seu alcance de 15 metros permite que suas apresentações sejam excelentes. Para começar a utilizá-lo basta conectar o receptor a porta USB de seu PC.

Especificações:

- Botões internos de apresentação de slides
- Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4 GHz
- Apontador a laser vermelho com indicador de LED
- Plug-and-play, não é necessário software
- Receptor armazenável e estojo para transporte
- Indicador de energia das pilhas
- Botão de ligar/desligar

Laser:

Classe: 2 lasers


Saída máx.: Menos de 1 mW

Comprimento de onda: 640 830 nm (luz vermelha)

Conectividade:

Tecnologia sem fio: Tecnologia sem fio de 2,4 GHz

Distância de funcionamento: Aproximadamente 10 m (pode variar dependendo do uso e das condições de computação).



https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4684929254-apresentador-nova-r400-24-ghz-sem-fio-_JM?matt_tool=39437454&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413652&matt_ad_group_id=125656125319&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543112168618&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5309986242&matt_product_id=MLB4684929254&matt_product_partition_id=2269213519433&matt_target_id=aud-1967156880386-pla-2269213519433&cq_src=google_ads&cq_cmp=14303413652&cq_net=g&cq_ptt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwUC2BhDSARisALOVfBJPxb7SfBEuVxO7aC8W7DTpRE6TS-mdfA2WwJ09rG_H2hCFKCYoKiaArr1EALw_wcB

M
[Handwritten signature]