



TRÊSACORDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA- CE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.08.01.01
PROCESSO Nº 2024.08.01.01

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos, para atender as necessidades da secretaria da Inclusão e Promoção Social do Município de Irauçuba/CE

PROPOSTA DE PREÇO

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA.
RUA, 438, Nº 401, SALA 03, MORRETES, ITAPEMA -SC, CEP: 88220-000
CNPJ: 32.850.995/0001-76 INSCR: 25.898.513-5
TEL/WHATSAPP: 47-33639457
EMAIL: licitatresacordes@gmail.com
BANCO BRADESCO: 2149-0 C/C: 27490-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE LUIS BOHRER
FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO.
ESTADO CIVIL: CASADO
ENDEREÇO: RUA 460ª, N10, APT 2901. CEP: 88220-000
CPF: 083.146.179-97 RG: SESP/SC 5.922.364
NATURALIDADE: JAÚ-SP.
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. St. 03 | Morretes, Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com




ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA)	ESPECIFICAÇÕES-MARCA/MODELO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES	UNIT.	TOTAL.
Lote 001-001	004	UN.	CAIXA ATIVA MAX 12 Especificação: Caixa Ativa MAX 12 - 350Wms Alto Falante de 12 Polegadas Bluetooth Som Profissional, sem competição. A caixa de som portátil MAX 12, oferece qualidade e volume de som referência no seguimento de caixas acústicas amplificadas, total facilidade ao uso, possui os recursos incomparáveis e ao preço mais acessível. Com um simples toque no touch você escolhe a melhor tonalidade entre cinco e sensores e mais três para a aplicação, duas entradas combinadas entre microfone e instrumento com troca automática entre microfone & instrumento. Moço gira o potenciômetro de volume. Reproduza músicas, vídeos sonoras ou faixas de playback com o Streaming de áudio Bluetooth, ou relaxe ouvindo sua música favorita através do MP3 Fênix com troca de pastas em um clipe de alta qualidade. Um	MARCA: ARKOÁUDIO MODELO: HERA15A DSP Caixa de som bi-amplificada profissional; Potência total (RMS/Pico) 1000 Watts RMS / 2200 Watts Pico; Potência por componente (RMS/Pico): (LF) 800 Watts RMS / 1800 Watts Pico, (HF) 200 Watts RMS / 400 Watts Pico; Tipo do amplificador: Bi-Amp Classe D; Alto falante de 15 polegadas (381mm); Driver com diafragma de titânio de uma polegada (34mm); Resposta de frequência (-6dB): 45hz - 20khz; Resposta de frequência (-10dB) 40hz - 20khz; Ângulo de cobertura: (H) 90° x (V) 75°; SPL máximo: 132dB@1m Pico, 126dB@1m Contínuo; Controle de gerenciamento via DSP: 5 Presets (normal, DJ, voz, ao vivo e flat); Bluetooth Digital Player; Entrada para dispositivos USB e SD Card; Led Indicadores: Display LCD para player digital, 3x Led's (power, sinal, clip); Inputs: 3 canais (2x XLR Combo, 1x RCA Estéreo); Output: 1x XLR macho; AC power e consumo: Bivolt (100 VAC, 2.1A / 120, 1.9 A	R\$ 2.745,33	R\$ 10.981,32

M
Almeida



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



			<p>gabinete am formato exclusivo para apicagos. em pedestal com ques escolhes de a cance, posicionamento em modo monitor pu cadas através de três pontos deb; içamento, uma tela resistente com cesenne modemo e nermonioso</p> <p>Que suponem amm esulo 5 Moeumeranie. - Speolisaebes Gerais Sistema oo Duas vias 1g^m Amalfioado Gabinete Polpropi eno com tela em aco. MAX SPL 126 ca Resposta de frequénole (53 d8)65H2 - 16,5Khz Potência 350 Watts RMS nimpedancia de entrada100k onm pelancesoo Pacraooe ecoentura1000 (horizontal) x 600 (vertica), nominal Bluetoota Aucio streaming, Bluetooth, versão 5.0DSP15 presets Conexões 2 Entradas, XLR/TRS combo micline, 1 Entrada Aux 3,5 mm .1 Salda XLR pess-tnruSuporte36 mm (duplo ângulo) qual o conteudo da calxeix Max121x Cabo de energia 1x m32424</p>	/ 230 VAC, 1.1A; Consumo standby: 0.2 A em qualquer voltagem; Fabricada em ABS; Sistema FLY: 3xM10; Cor: Preta; Dimensões (AxLxP): 760 x 480 x 410mm; Peso: 22,0kg / 48,50 lb.		
Lote 001-002	002	UN.	<p>CAMERA Eespecifica-gEo: resolugao maxma de imagem da webcam: 24.1 mp tamanho do</p>	<p>MARCA: CANON MODELO: EOS RM100 Câmera Profissional, 1 cor-</p>	R\$ 4.226,62	R\$ 8.453,24

Handwritten signatures and initials.



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



		<p>sensor de fotos: <u>aps-a</u> estabilização da ima- gem: não aplicável <u>velo-</u> <u>cidade</u> máxima do obtu- rador: 1,4 segundos tecnologia embutida wi- (2), bluetooth (4) tela sensível ao toque <u>lcd</u> angular de 3.0 <u>polega-</u> <u>des</u> Videos em 4k e en- trada para microfone externo dual <u>pixé-emos</u> af sensor <u>emos (eps-C)</u> de 24, 1 megapixels tipo de lente: <u>close.</u></p>	<p>tina eletrônica e eletrônico Processador de imagem: Digic 8 Monitor lcd: Tela de lcd de 3,0 - 1.040.000 pon- tos Material do corpo: Resi- na de policarbonato com fibra de vidro que incorpora uma liga de alumínio Lente tipo: Normal, angulares Bluetooth: Sim v4.2 X-sync: 1/250 Lentes compatíveis: Lentes rf e rf-s sem neces- sidade de adaptador e len- tes canon ef e ef-s com uso de adaptador (não incluso) Série: Eos Sensibilidade iso: Foto e vídeo: iso 100- 12800 (h: 25600) Distância focal (lente): Rf-s 18-45mm f4.5-6.3 is stm Velocidade do obturador: (1 cort. Eletr.) - 1/4000 até 30 seg , obtu- rador eletrônico: 1/8000 até 30 segundos obturador ele- trônico de cortina frontal: 1/4000 até 30 segundos Entrada para microfone ex- terno: Sim Número de pon- tos de foco: Manual: até 3975 posições de af dispo- níveis. auto: até 143 posi- ções de af disponíveis. Di- mensões: Aprox. 116,33 x 85,6 x 68,83mm (l x a x p) Disparo contínuo (burst): Obturador eletrônico: 12 fps obturador eletrônico de cor- tina frontal: 15 fps Microfo- ne: Sim estéreo</p>	
--	--	---	--	--

M
[Handwritten signatures]



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



Lote	001	UN.	ESTABILIZADOR DE IMAGENS GUIMBAL	MARCA: GUIMBAL MODELO: S5 S5B	R\$ 539,26	R\$ 539,26
001-003			<p>ESTABILIZADOR DE IMAGENS GUIMBAL Especificação ESTABILIZADOR DE IMAGENS GUIMBAL Capacidade de bateria de até 4 Horas Alcance Mecânico de <u>Incinação</u> 309 graus Faixa Mecânica de Rolo: 300 graus <u>Cama Pan Mechanical</u>: 360 graus Tensão operacional 6.5 a 8,4 VCC Corrente Operacional: 70 a 3000mA (máximo) Dimensões: <u>18,3</u> x 7 X 34 mm Peso: 1,024g, <u>gimbal de 3 eixos de <u>design compacto</u></u> projetado para smartphones, que conta com <u>momento estabilizado</u> ao longo dos eixos de <u>panorâmica. <u>incinação</u> o rotação</u>, o que permite possibilitar a captura de vídeo suave e <u>imagens em nível profissional</u> com altíssima qualidade a partir de seu telefone, <u>capacidade de bateria</u> para até 4 horas de autonomia operações e movimentos <u>tola mente</u> ao seu alcance, com <u>voystick de formato redondo</u>, controle otimizado e <u>roca de ajuste</u> que tornecem uma <u>ctime</u> experiência de <u>usa</u>, possibilitando aos usuá-</p>	<p>Estabilizador Gimbal Pró S5b 3 Eixos P/ Celular Smartphone Cor Preto', uma nova versão do Gimbal S5, agora S5B Pró, com Powerbank de 4000mAh. Principais funções: - Rastreamento de Rosto - Rastreamento de Objetos - Lapso de Tempo - Lapso de tempo de movimento - Fotos Panorâmicas - Use na Horizontal ou Vertical - Controle de Zoom - Tecnologia Anti vibração - Modo Beleza Este estabilizador de imagem foi especialmente projetado para smartphones com uma tecnologia incrível que tornará as suas fotos, selfie e vídeos profissionais. Permitti que você realize gravações onde quer que seja: na rua, viagens por estrada, ou uma brincadeira na grama, liberte a sua criatividade, mova a sua lente do smartphone, capture cada momento com perfeição. Muitas funções para tirar fotos de alta qualidade e filmar: Tempo, reconhecimento facial, rastreo e panorâmica. Alça ergonômica com material antiderrapante na parte traseira. Botão de disparo para bloqueio e reinicialização e botão de foco</p>		

m
Luciano




TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES

Departamento de licitação | 47 3363 9457

Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC

licitatresacordes@gmail.com



			<p>rios verificar a ajustar o status do cardan de forma prática e sem complicações, bem como os Parametros da camere</p>	<p>para função de zoom. Carregando o estabilizador você pode carregar o seu smartphone a qualquer hora e em qualquer lugar. O novo aplicativo (Google Play ou da Apple Store) conecta o estabilizador via bluetooth ao seu smartphone e traz as melhores experiências. Facilidade em selfie utilizando uma haste de extensão. Especificações: Modelo: Gimbal Estabilizador Pró 3 Eixos S5B Handheld Peso: 500g Material: Poliméricos leves e duros Produto (Pla): 123mm x 105mm x 328mm Conexões: Usb e Micro Usb Compatibilidade: Smartphones de até 250g e até 82mm de altura. Capacidade de carga: 75 - 250g Capacidade da bateria: 4000mAh Tempo de carga: 5h Duração da bateria: 12h Ângulo de inclinação: 325 graus Ângulo de rolamento: 180 graus Ângulo panorâmico: 330 graus Faixa de movimento do eixo de direção: 0 a 330 graus Faixa de temperatura de operação: 0 a 40 graus App download: Qr code no manual Itens inclusos: 1 Gimbal Estabilizador Pró S5B 1 Alça 1 Cabo Usb.</p>		
Lote 001-	002	UN.	MESA DE SOM (8) CANAIS PROFISSIONAL	MARCA: SOUDVOICE MODELO: MC8BT	R\$ 706,77	R\$ 1.413,54

COMERCIAL TRÊS ACORDES LTDA

CNPJ: 32.850.995/0001-76

Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

MN

[Handwritten signatures]



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



004			<p>Especticação Mesa de com com uso combina- do de placas analógicas e digitais Mixer de 8 ca- nais 8 entradas de mi- crofone 2 saídas de li- nha Taxa de reprodu- ção: 24 blis/43krz Alta definição, com duas tri- nes para gravação e uso de retorno Construído com chip ARM de alta velocidade com yeono egle de processamento única, baixo ruído e som maie nítico Nevere aten- ação ce ejetos Mútiplas entradas s saidas e di- versos métodos de sta- yeção disponiveis ivado de alta energia disponi- vel e alteração do modo de alimentação Equali- zador de alla qualcace e litro high pass Multiplos grupos de grevações opcionais e monitor cus- lo opcioz Surpão loo- poack dexive e laci de ser vulizada com gra- vaces c.res.</p>	<p>Mesa de som 8 canais combo XLR e de linha P-10 (6 mono + 1 estereo) Equa- lização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal Possui Efeitos 24 bits 24 efeitos Processador de efeitos com tela de LCD Entrada USB com display digital Interface de áudio Gravação e reprodução di- reta em USB Função Blue- tooth Leds indicadores de pico +48v phantom power (canais 1 ao 4) HPF canais 5 e 6 bivolt.</p>		
Lote 001-005	001	UN.	<p>MICROFONE DE LA- PELA DUPLO Sapecifi- cação: MICROFONE DE LAPELA duplo, sem fio <u>Distância ce Transmiss- co: Ate 20 metros Tempo de eso única do mi- crotone: Até 6 noras</u> Capecidade da patena do microione, SUMAn</p>	<p>MARCA: BOYA MODELO: BY-M1DM</p> <p>Microfone de lapela duplo; Transdutor: Condensador de eletreto Padrão polar: Omnidirecional Alcance de frequência: 65Hz ~ 18KHz Sinal / ruído: 74dB SPL Sensibilidade: -30dB +/-</p>	R\$ 69,93	R\$ 69,93

Handwritten signatures and initials, including 'M' and 'L'.




TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES

Departamento de licitação | 47 3363 9457

Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC

licitatresacordes@gmail.com



			Capacidade de bateria do compartimento de carregamento: 300mAh, condensador, omnidirecional, de 360 graus compatível com entrada tipo C.	3dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz Impedância de saída: 1000 Ohm ou menos Conector: Plugue dourado de 4 polos de 3,5 mm (1/8 ") Requisito de energia: LR44 (incluído) Comprimento do cabo: 4m (13 pés) Peso líquido: 68g (2,4 oz).		
Lote 001-006	002	UN.	MICROFONE SEM FIO DUPLO COM RECEPTOR Especificação MICROFONE SEM FIO Duplo com receptor, sistema sem fio faixa de frequência <u>ixa</u> UHF: 625MH=7 694Mhz, <u>Das-toes .com chave prioll</u> <u>liga deslige</u>). Resposta de frequência: 50-2? 15KH2 -1-30o, Distorção do sistema (relerente a - 151-2 de desvio, moculação a 1K72): 0.1% de THD Relação SinalRuido: 980b. Temperatura de operação: -18:9 - 5799, Distencia: 100mls (Ambiente Ideal) Fonte de alimentação: 110/220V automático Alimentação do Microfone: 2x (1-6V) 2A A celines Protesão contra Phanion Sover.	MARCA: LYCO MODELO: UH02MM Microfone sem fio duplo de mão Especificações técnicas: - 2 Frequências fixas UHF - Baixo ruído de manuseio - Microfone dinâmico - Funcionamento com 2 pilhas AA - Diversity com 2 antenas de recepção - Sistema: mão - Alcance médio: 100mts - Resposta de frequência: 50 Hz - 15 Khz (± 3 dB) - Relação sinal - ruído: 98dB - T.H.D.: 0,1% - Nível de saída de áudio: XLR: -30 dBV, p10: -8dBV - Estabilidade de frequência: ± 15KHz - Conexão de saída: XLR balanceada P10 e não balanceada - Alimentação: 2 pilhas AA - Faixa de portadora de RF: 614 ~806 mHZ - Faixa de operação: 100m sob condições típicas - Resposta em frequência de áudio: 50 a 15.000 Hz, ± 3 dB - Rejeição de imagem: 60 dB típico - Rejeição a espúrios: > 60 dB típico - Distorção do sistema (refe-	R\$ 672,37	R\$ 1.344,74

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

CNPJ: 32.850.995/0001-76

Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

MW
[Handwritten signatures]




TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES

Departamento de licitação | 47 3363 9457

Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes, Itapema/SC

licitatresacordes@gmail.com



				rente a \pm 15KHz de desvio, modelação a 1 KHz): 0,1% de T.H.D típico - Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico Dimensões e Peso: - Dimensão (A x L x P): 3270,0 x 4650 x 105,0 mm - Peso: 2,780 Kg Conteúdo da embalagem: - 01 Receptor sem fio com 2 antenas - 02 Microfone Mão - 01 Cabo P10/P10 - 01 Fonte de energia bivolt - 01 Manual de Instruções - 01 Case		
Lote 001-007	002	UN.	PROJETOR DATA SHOW Especificação: PROJETO R DATA SHOW - Projetor com tecnologia <u>SLOD</u> que proporciona imagens vibrantes e realistas. Possui <u>brihode 3,400 umens</u> e resolução nativa XGA. Ideal para ambientes de sala de aula. Conta com conectividade <u>HOM</u> e <u>ato-faiante integrado de 5W.</u> recitando o engajamento e enriquecimento dos planos de aula. Oferece 1 Corven ente versatlidade Cei posicionamento. ESPECIACAÇÕES: Voi- teger Bivoli Cor Erenco Tecnologia: 340D. Resolução: XCA nativa e performance 43 Vida Uti da Lampadar até 12.000 horas no Moco E0 Co-	MARCA: ZION MODELO: ZION ZP 3000 PROJETOR MULTIMÍDIA 4K; RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1080 (FULL-HD); CONTRASTE: 20.000:1; LUMINOSIDADE: 9500 LÚMENS (3958 ANSI) Lumens; LÂMPADA: LED 280W; REPRODUÇÃO DE CORES: 1,07 Bilhão de cores; PROJEÇÃO: Frontal / Traseira / Teto / Mesa; FOCO/ZOOM: Manual/Digital; RAZÃO DO ZOOM: 1 – 7,6; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0,76 a 10,34 metros (30" - 350"); FORMATO PADRÃO DA TELA: 16:9; RESOLUÇÕES SUPORTADAS: 640x480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1152 x 864 / 1280 x 600 / 1280 x 720 / 1280 x 768 / 1280 x 800 / 1280 x 960 / 1280 x	R\$ 3.607,00	R\$ 7.214,00

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

CNPJ: 32.850.995/0001-76

Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

Handwritten signatures and initials:
mv
[Signature]
[Signature]



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de Licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes, Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com




		<p>nectividade: HDMI DI- MENSOES E PESO: Atura: 24,3 cg Lergura: 30.2 cm Profundidade: 8,7 cm Peso 2,7</p>	<p>1024 / 1360 x 768 / 1366 x 768 / 1400 x 1050 / 1440 x 900 / 1600 x 900 / 1600 x 1200 / 1680 x 1050 / 1792 x 1344 / 1856 x 1392 / 1920 x 1080 (FULL HD) / 1920 x 1200 / 1920 x 1440 / 2048 x 1152 / 2048 x 1536 / 2288 x 1430 / 2560 x 1440 / 2560 x 1600 / 2560 x 1920 / 2560 x 2048 / 3840 x 2160 / 4096 x 2160 (4K); SISTEMA DE PROJEÇÃO: LCD TFT Dis- play; TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA: 130.000 horas; ENTRADAS PARA CONE- XÕES: 2 portas HDMI; 2 portas USB2.0; 1 Adaptador VGA para HDMI; 1 Adapta- dor AV/RCA (Áudio e Ví- deo) para HDMI; 1 Entrada de Energia (Bivolt); EN- TRADAS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS Adaptador TF Card*; 1 Adaptador S- VIDEO 4 Pinos para HDMI*; Adaptador RCA/RGB para HDMI*; Adaptador USB x RS232*; Cabo Extensor USB 1,8 Metro*; Adaptador para Entrada USB Tipo-B*; Adaptador SPDIF*; Bolsa para transporte*; Adaptador para Trava Kensington*; Trava de Segurança com segredo/senha*; SAÍDA DE ÁUDIO: 5W*1(disponível para Dolby Sound) / 1 Saí- da P2; KEYSTONE: Keys- tone eletrônico correção trapezoidal, vertical: ±30°;</p>	
--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials]



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



				<p>VOLTAGEM: 100/240V – Bivolt automático; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; FORMATOS DE VÍDEO / ÁUDIO / IMAGENS SUPORTADOS: FORMATO DE VÍDEO: RMVB, AVI, MKV, WMV, MOV, FLV, ASF, MP4, H.264, 3GP, MPEG, VOB, DAT; FORMATO DE ÁUDIO: MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, OGG, ASF, WAV, Dolby Digital (AC-3) Optional, AAC-LC, HE-AAC, WMA; FORMATO DE IMAGEM: JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG; EMBALAGEM/DIMENSÕES DO PRODUTO: 259x205x106mm; TAMANHO DA EMBALAGEM: 358x250x127mm; PESO: 2,95KG; ACESSÓRIOS: 1 Controle Remoto; 1 Cabo de Energia (NBR 14.136/2002); 1 Cabo HDMI 1,5 Metro; 1 Adaptador VGA para HDMI; 1 Adaptador AV/RCA (Áudio e Vídeo) para HDMI; 1 Manual de Instruções; Adaptador S-VIDEO para HDMI*; Adaptador RCA/RGB para HDMI*; Adaptador USBxRS232*; Cabo Extensor USB 1,8 Metro*; Adaptador para Entrada USB Tipo-B; Adaptador SPDIF*; Bolsa para transporte*; Adaptador para Trava Kensington*; Trava de Segu-</p>	
--	--	--	--	--	--

COMERCIAL TRÊS ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



				rança com segredo/senha*;		
Lote 001- 008	001	UN.	SMARTPHONE 8 CB Capacidade de <u>ermaze- namento</u> da memória 265 CB <u>Temenho de</u> <u>mencia RAM Instalada 8</u> GB Capacidade de ar- macenamento digital 8 93 <u>Cerificação ANATEL</u> Pilha(s) ou batena(e) A lon de lito belene neces- sáris. (inclusas) Tecno- logia de conexão Blue- tooth, Wi-Fi, USB cFs Varcadaro Caactersices speces DuasPor.cPs integrado, Memória ex- pensive. Tamanho de tela vertica 6,6 Poega- das Outros recursos de exibição, Wireless En- trada de usuário, Tela Sensível ao Toque, Re- solução 1080 x 26405 Outros recursos da ca- mera LISer 17 Mp Fron- tal S MP Formato Barre Con Preto Clessificação de ootenaie de batera	MARCA: XIAOMI MODELO: REDMI 13C Smartphone , Câmera IA de até 50MP Capture cada momento com riqueza de detalhes e adicione um to- que nostálgico com os fil- tros de filmes clássicos e crie memórias incríveis, seja dia ou noite. Tela 90Hz de 6,74" Tela grande para um conteúdo imersivo com bai- xa emissão de luz azul e anti-cintilação para proteger seus olhos. Desempenho poderoso e duradouro Novo processador Dimensity 6100+ que garante desem- penho rápido em jogos e apps somado a bateria de longa duração de 5000mAh com carregamento de até 18W para manter você.	R\$ 1.449,86	R\$ 1.449,86


M

[Handwritten signatures]



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



			ou pine 5 mL MA			
Lote 001- 009	002	UN.	TELA DE PROJEÇÃO Especitcesac tele de pro- eseon especificescs minimas: tela de Proje- geo, 180 x 130 m portati especticação stup pole- gadas " formato quadra- da 10 matte white (bran- co opaco) com bordas pretas para perfeito en- quadramento da ma- gem, estrutura em aço carpono, Pintace de alte resistencia Possur sis- tema multponto ce pere- ce elfre aproximade do tripe 1800mm deverd ser apresenteco catele- ges, Toer ou material expostivo do abricante das produtos oentades na proposta caractonhu- ces toncss exoces. co- sensnoo es dovds esosciloacoas	MARCA: GOLDENTEC MODELO: 180x180 cm Tela de Projeção com alça de ajuste e trava de segu- rança Eixo de sustentação e suporte de encaixe. Tipo de tela: Com Tripé Formato: Vídeo 4:3 Polegadas: 71 Material: Película Matte- White 1.0 com acabamento em pintura eletrostática Borda para melhor enqua- dramento de imagem Tela com Sistema Multiponto de parada. Tamanho de Tela: 180 x 180 cm Tama- nho da embalagem: 210 x 15 x 12 cm Conteúdo da embalagem 1x Tela de Pro- jeção com Tripé 1x Manual de Instruções	R\$ 851,66	R\$ 1.703,32
Lote 001- 010	002	UN.	TRIPÉ PARA CAME- RAS Especificacao: TR. PE PARA CAME- RAS - Fabricado em Alumine para facilidade de transporte Universal (Pode ser usado por qualquer camera) Su- porte para auxiliar na mudanga de posigao Gancho para prender Poise comt ecessonos Menivela pare mudanga de altura Meoia Travas para fixação da posição	MARCA: BMAX MODELO: SL 3600 Tripé, fabricado em Alumí- nio para facilidade de trans- porte - Universal (Pode ser usado por qualquer câmera) - Suporte para auxiliar na mudança de posição - Gan- cho para prender bolsa com acessórios - Manivela para mudança de altura Média - Travas para fixação da po- sição - Suporte de câmera destacável para agilidade	R\$ 277,46	R\$ 554,92

M

[Handwritten signatures]



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



		<p>Suporte de camera destacavel para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios Anel Central Roqueado (ixa os Pés do Tripé impedindo que o mesmo se desmonte acidentalmente) Pes em porracha e ajuste de terreno para melhor estabilidade Alavence de ajuste de altura milimétrica Catino de saque repice Iripe Lees-copico em aluminio, com comprimento fechadado de 68 on e altr makma de. 3,80 Mts. Especificagoes Altura, minina Seem Altura máxima: 1,80mls Rotação horizontal 380 Rotação verical 180% Basa ca Camera pode ficer na posição horizontal ou vertical com 90ª de reguegem para este lim. Suporta peso ce equipamento de 2iohG (com segurance 2 nivele cague pare coregao cetereno Pernes com eiuste elescócico com traves em 2 Estágios Bola de Transporte, com Alca</p>	<p>em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios - Anel Central Rosqueado (fixa os Pés do Tripé impedindo que o mesmo se desmonte acidentalmente) - Pés em borracha e ajuste de terreno para melhor estabilidade - Alavanca de ajuste de altura milimétrica - Gatilho de saque rápido Tripé telescópico em alumínio, com comprimento fechado de 68 cm e altura máxima de 1,80 Mts. Muito prático e útil com acabamento excelente e bolsa para transporte. Não deixe mais que suas imagens percam o foco. Guarde para sempre os momentos especiais de sua vida com imagens perfeitas e sem tremulações. Seja com câmera, filmadora ou binóculo, o novo tripé telescópico vai surpreender você! Especificações - Altura mínima: 68cm - Altura máxima: 1,80mts - Rotação horizontal 3600 - Rotação vertical 180° - Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim. - Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança) - 2 níveis d'água para correção de Terreno - Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Está-</p>		
--	--	--	--	--	--


M

[Handwritten signatures]



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



				gios - Bolsa de Transporte com Alça Itens Inclusos - 01 Tripé telescópico Profissional - 01 Bolsa de Transporte com Alça - 01 SUPORTE DE CELULAR OBS: somente tripé		
Lote 001-011	008	UN.	CABOS DE AUDIO Especificação: CABOS DE AUDIO Cabos de áudio com conexões P10 x P10, com <u>temento</u> de 5 metros.	MARCA: DATALINK 2x030MM MODELO: HJH 017 P10/P10 Cabo com conectores P10 mono macho banhado a ouro. Cabo com 5 metros de comprimento; 2x0,30 mm ² (Dupla Blindagem/ Capa Preta) Malha 75%; CONDUTOR: Condutores em cobre nu OFHC. ISOLAÇÃO: Isolado em termoplástico resistente a alta temperatura e baixa retração durante a solda. BLINDAGEM: Dupla blindagem em malha de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster aluminizada. COBERTURA: Cobertura em PVC emborrachado. GRAVAÇÃO: Gravação dupla da metragem na cobertura externa, facilitando o controle de estoque Alta blindagem contra interferências externas. Alta flexibilidade. Alta resistência à abrasão.	R\$ 47,39	R\$ 379,12

MN
[Signature]
[Signature]



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



Lote 001- 012	001	UN.	PASSADOR DE SLIDE Especificação: PASSA- DOR DE SLIDE: Com conexão usb e com tec- nologia Plug e Play 246hz, com alcance de 20 m.	MARCA: B&G MODELO: R400 Apresentador Sem Fio R400 Com o Apresentador sem fio suas apresentações ficaram perfeitas, claras e objetivas. Conte com bo- tões de controle intuitivos, que facilitam suas apresen- tações. Tenha total liberda- de de movimentar-se duran- te as apresentações, seu alcance de 15 metros per- mite que suas apresenta- ções saiam excelentes. Pa- ra começar a utilizá-lo basta conectar o receptor a porta USB de seu PC Especifica- ções: - Botões internos de apresentação de slides - Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4 GHz - Apontador a laser vermelho com indi- cador de LED - Plug-and- play, não é necessário sof- tware - Receptor armaze- nável e estojo para trans- porte - Indicador de energia das pilhas - Botão de li- gar/desligar Laser: Classe: 2 lasers Saída máx.: Me- nos de 1 mW Comprimento de onda: 640 660 nm (luz vermelha) Conectividade: Tecnologia sem fio: Tecno- logia sem fio de 2,4 GHz Distância de funcionamen- to: Aproximadamente 10 m 3Pode variar dependendo	R\$ 59,75	R\$ 59,75
---------------------	-----	-----	--	--	--------------	-----------

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

M


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com



				do uso e das condições de computação.		
VALOR GLOBAL		R\$ 34.163,00 (TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS).				

DECLARAMOS QUE:

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.
- Prazo para entrega: 30 (trinta) dias.
- Prazo garantia: 12 (doze) meses.
- **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA:**
 - a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 1/2016, por qualquer meio ou qualquer pessoa.
 - b) A intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico.
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico.
 - d) Que o conteúdo da proposta apresentada, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação.

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

M

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- e) Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos

Itapema, 11 de setembro de 2024.

FILIFE LUIS

BOHRER:08314617

997

Assinado de forma digital por
FILIFE LUIS

BOHRER:08314617997

Dados: 2024.09.11 16:01:48
-03'00'

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
FILIFE LUIS BOHRER
CPF: 083.146.179-97
RG: 5.922.364 SESP-SC