



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



ANEXO II – MINUTA DA PROPOSTA

AO (A) SR (A).
PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.04.01.01

OBJETO: Aquisição de Material de Construção, para suprir as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social:

Endereço:

CNPJ e Inscrição Estadual:



E-mail:

Telefone: (celular, fax, e-mail)

Representante Legal: (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio)

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: A presente proposta é válida por 60 (Sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

LOTE 01 - MATERIAL HIDRÁULICO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1 POL. GALVANIZADA.	ABRAÇADEIRA, MATERIAL: METAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUNHA/CHAVETA, 1 POLEGADA, MODELO: D.	UNIDADE	40			
2	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1.1/2 POL. GALVANIZADA	ABRAÇADEIRA, MATERIAL: METAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUNHA/CHAVETA, 1 POLEGADA, MODELO: D.	UNIDADE	70			
3	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4 POL. GALVANIZADA.	ABRAÇADEIRA, MATERIAL: METAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CUNHA/CHAVETA, 1 POLEGADA, MODELO: D.	UNIDADE	50			
4	ADAPTADOR COM FLANGE 1 - 32MM.	ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM ROSCÁVEL E SOLDÁVEL 1 POLEGADA, 32MM.	UNIDADE	55			
5	ADAPTADOR COM FLANGE 20MM 1/2 POL.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR LONGO COM FLANGES, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1/2 POLEGADA, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLANGES LIVRES, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	UNIDADE	50			
6	ADAPTADOR COM FLANGE 25MM 3/4 POL.	ADAPTADOR FLANGE COM ANEL PVC MARROM ROSCÁVEL E SOLDÁVEL 3/4 POLEGADA 25MM.	UNIDADE	75			
7	ADAPTADOR COM FLANGE 40MM.	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL COM ANEL 40MM X 1 1/4 POLEGADA.	UNIDADE	40			
8	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1/2 POLEGADA, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 20 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO.	UNIDADE	90			
9	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648.	UNIDADE	110			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



10	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR LONGO COM FLANGES, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 1/4 POLEGADA, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLANGES LIVRES, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.	UNIDADE	85			
11	ADAPTADOR SOLDÁVEL 40MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: REGISTRO, BITOLA: 40 MM X 1 1/4 POLEGADA.	UNIDADE	75			
12	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 50 X 50 MM.	UNIDADE	65			
13	ADAPTADOR SOLDÁVEL E CURTO COM BOLSA E ROSCA 25 X 3/4.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	135			
14	ADAPTADOR SOLDÁVEL E CURTO COM BOLSA E ROSCA 4.1 X 14.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	90			
15	ADAPTADOR SOLDÁVEL ROSCA 25X3/4.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	125			
16	ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL LIQ. 75G	CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO: ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE: 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: FRASCO.	UNIDADE	95			
17	ADESIVO PARA CANO 17G	CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO: ACETONA/METILETILCETONA/TOLUENO E RESINA PVC, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: FRASCO.	UNIDADE	100			
18	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA PULVITE.	ANEL DE BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL: 75 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 107 MM, PESO: 33 G, NORMAS TÉCNICAS: NBR 7673, APLICAÇÃO: ÁGUA.	UNIDADE	179			
19	ASPESSOR ROTOR P/ IRRIG. 4" 5004 PLUS	ASPESSOR ROTOR P/ IRRIG. 4" 5004 PLUS - CO TAXA DE PRECIPITAÇÃO: 5 A 38MM/H; RAIO: 7,6 A 15,2M; PRESSÃO: 1,7 A 4,5BAR; FAIXA DE VAZÃO: 0,17 A 2,19 M/H AJUSTE DO CÍRCULO PARCIAL E COMPLETO COM RETORNO DE 40 360; TRAJETÓRIA DO BICO PADRÃO DE 25; TRAJETÓRIA DO BICO DE ÂNGULO BAIXO DE 10; É POSSÍVEL REDUZIR O RAIO ATÉ 25% COM O PARAFUSO DE REDUÇÃO DO RAIO. DIMENSÕES: ALTURA DE ELEVAÇÃO: 10,2CM; ALTURA TOTAL DO CORPO: 18,5CM; DIÂMETRO DA SUPERFÍCIE EXPOSTA: 4,1CM; ENTRADA: ROSCA FÊMEA DE 3/4".	UNIDADE	50			
20	BOBINA GALVANIZADA PARA CALHAS.	BOBINA GALVANIZADA.	METRO	505			
21	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2 POL.	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2 POLEGADAS.	UNIDADE	55			
22	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4 POL.	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4 POLEGADAS.	UNIDADE	50			
23	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 25X20.	RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: DE 20 A 50MM 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A) DE 60 A 110MM 10 KGF/CM² (100 M.C.A), TEMPERATURA	UNIDADE	60			

mts
Fair





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

		DE 20°C. ATENDE À NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.					
24	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 32X25.	CARACTERÍSTICAS: BITOLAS: 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110 MILÍMETROS; PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): - 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.)- CONEXÕES ENTRE 20 E 50MM: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.)- CONEXÕES ENTRE 60 E 110MM: 10,0 KGF/CM² (100 M.C.A.); PADRÃO DAS CONEXÕES COM ROSCAS: BSP (NBQ ISO 7 -1);	UNIDADE	75			
25	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 40X32.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	65			
26	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 50X40.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	65			
7	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 25X20.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	60			
28	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 32X25.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	65			
29	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 40X32.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	60			
30	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50X40.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	60			
31	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO DE 1000L.	CAIXA DÁGUA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: REDONDO, CAPACIDADE: 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, COR: AZUL.	UNIDADE	63			
32	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO DE 300L.	CAIXA DÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: CÔNICO, CAPACIDADE: 310 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.	UNIDADE	30			
33	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO 500L.	CAIXA DÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: CÔNICO, CAPACIDADE: 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.	UNIDADE	50			
34	CAIXA SIFONADA 10/10 (RALO)	CAIXA SIFONADA 100MM PARA RALOS; CAIXA SIFONADA DE 100MM CORPO COM SISTEMA DE SIFÃO MEDIDAS: 10CM ALTURA X 10CM DIÂMETRO (100MM); 3 ENTRADAS DE 40MM + 1 SAÍDA DE 50MM	UNIDADE	20			
35	CANO SOLDÁVEL 25MM.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL.	METRO	680			
36	CANO SOLDÁVEL 32MM.	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM.	METRO	500			
37	CANO SOLDÁVEL 40MM.	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, DIÂMETRO NOMINAL: 40 MM.	METRO	430			
38	CANO SOLDÁVEL 50MM.	BITOLA: 50; DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: 50 + 0,2; PROFUND. MÍNIMA DA BOLSA: 31 MM; ESPESSURA DA PAREDE: 3,0 + 0,4 MM; TAMANHO DA BARRA: 6 M	METRO	680			
39	CHUVEIRO PLÁSTICO 4 DE 1/2	FORMATO: REDONDO; MATERIAL: ABS; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: BITOLA DO CHUVEIRO: 4 POLEGADA; DIÂMETRO DO CHUVEIRO: 10,20 CM;	UNIDADE	50			



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Iraucuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

Handwritten signatures and initials: wtr, Jai, and others.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

40	CHUVEIRO PLASTICO 5 DE 1/2	BITOLA DO TUBO (POLEGADA): 1/2 CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL: PVC, 1/2 POLEGADA.	UNIDADE	151			
41	ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL PVC 40CM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO DE FIXAÇÃO: ENGATE RÁPIDO, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, BITOLA: 40 MM.	UNIDADE	85			
42	FITA VEDA ROSCA	FITA VEDA ROSCA, MATERIAL: TEFLON, COMPRIMENTO: 50 M, LARGURA: 18 MM	UNIDADE	95			
43	FITA VEDA ROSCA 25M.	MATERIAL: RESINA PTFE; DIMENSÕES DO PRODUTO: 18 MM X 25 METROS X 0,07 MM; DENSIDADE: 0,30 G/CM³; TEMPERATURA DE TRABALHO: 90°C ATÉ 240°C.	UNIDADE	107			
44	JOELHO ESGOTO 100X50 COM VISITA.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 100X50.	UNIDADE	101			
45	JOELHO PARA ESGOTO 100MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 45°, TIPO DE FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO, BITOLA: 100 MM.	UNIDADE	340			
46	JOELHO PARA ESGOTO 150 MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 45°, TIPO DE FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 150 MM.	UNIDADE	340			
47	JOELHO PARA ESGOTO 40MM 45°.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 45°, TIPO DE FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 40 MM.	UNIDADE	310			
48	JOELHO PARA ESGOTO 40MM 90°.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO DE FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 40 MM.	UNIDADE	180			
49	JOELHO PARA ESGOTO 50MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO, BITOLA: 50 MM, TIPO DE ESGOTO.	UNIDADE	230			
50	JOELHO PARA ESGOTO 75MM 90°.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO DE FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO, BITOLA: 75 MM.	UNIDADE	440			
51	JOELHO SOLDÁVEL 20MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: UNIÃO, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 20 MM.	UNIDADE	230			
52	JOELHO SOLDÁVEL 25MM 45°.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA TRANSPOSIÇÃO, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 MM 45°.	UNIDADE	280			
53	JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90°.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA TRANSPOSIÇÃO, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 MM 90°.	UNIDADE	330			
54	JOELHO SOLDÁVEL 32MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 32 MM.	UNIDADE	300			
55	JOELHO SOLDÁVEL 40MM.	JOELHO SOLDÁVEL DE 40MM.	UNIDADE	266			
56	JOELHO SOLDÁVEL	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO	UNIDADE	280			



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Iraucuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

Handwritten signature

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

	50MM.	DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO DE FIXAÇÃO: ANEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 50 MM.					
57	JOELHO SOLDÁVEL COM ROSCA LR 25X1/2.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648, BITOLA: 25 MM X 1/2.	UNIDADE	235			
58	JOELHO SOLDÁVEL E COM ROSCA LR 25X3/4.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 25X3/4.	UNIDADE	250			
59	KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 POL.	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO DE FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 1/2 POLEGADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ACIONADOR, APLICAÇÃO: VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL, REFERÊNCIA: 00116300.	UNIDADE	105			
60	KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA.	VASO SANITÁRIO, MATERIAL: CERÂMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA.	UNIDADE	99			
61	LAVATÓRIO 36X26CM PLÁSTICO BRANCO.	LAVATÓRIO BRANCO 36CMX26CM EM PLÁSTICO BRANCO.	UNIDADE	100			
62	LAVATÓRIO PARA COLUNA 45X36,5CM	LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: LOUÇA, COMPRIMENTO: 45X36,5CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM COLUNA, COR: BRANCA	UNIDADE	55			
63	LUVA EM LL SOLDÁVEL EM PVC 50MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC LL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM.	UNIDADE	115			
64	LUVA LL SOLDÁVEL 20MM	CONEXÃO HIDRAULICA SOLDAVEL LL 20MM	UNIDADE	85			
65	LUVA LL SOLDÁVEL EM PVC 25MM.	CONEXÃO HIDRAULICA PVC - SOLDÁVEL/25MM LL.	UNIDADE	180			
66	LUVA LL SOLDÁVEL EM PVC 32MM	CONEXÃO HIDRAULICA PVC - SOLDÁVEL/32MM LL	UNIDADE	125			
67	LUVA LL SOLDÁVEL EM PVC 40MM.	CONEXÃO HIDRAULICA PVC - SOLDÁVEL/40MM.	UNIDADE	140			
68	LUVA LR SOLDÁVEL 50MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: LUVA DE CORRER, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES.	UNIDADE	105			
69	LUVA P/ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2 POL 3M.	ELETRODUTO EM PVC 1.1/2 POLEGADAS.	UNIDADE	200			
70	LUVA P/ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC 1	CONEXÃO PRA ELETRODUTO RIGIDO - PVC 1X3	UNIDADE	180			
71	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC 3/4	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4 POL, COR: CINZA	UNIDADE	261			
72	LUVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO 2 POL	CONEXÃO PARA ELETRODUTO RIGIDO 2 POLEGADAS.	UNIDADE	125			
73	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA LR DE 20MM X 1/2 POL.	CONEXÃO SOLDAVEL, ROSCAVEL LR 20MM 1/2 POLEGADAS.	UNIDADE	50			
74	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA LR DE 32MM	CONEXÃO SOLDAVEL ROSCAVEL LR 32MM	UNIDADE	145			
75	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA LR DE 50MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	75			
76	LUVA SOLDÁVEL ROSCA LR DE 25MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM	UNIDADE	255			



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



		ROSCA 3/4 POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.					
77	LUVA SOLDÁVEL ROSCA LR DE 40MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	110			
78	LUVA SOLDÁVEL ROSCÁVEL 25MM X 1/2 POL.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	110			
79	MANGUEIRA FLEX PARA JARDIM 50MT.	MANGUEIRA DE JARDIM, MATERIAL: PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO: 3/4 POLEGADAS, ESPESSURA: 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA: 6 BAR, COMPRIMENTO: 50 M, COR: CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENGATE ROSQUEADOR, USO: JARDINAGEM.	UNIDADE	107			
80	MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1/2 COM 100MT	MANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO: 1/2 POLEGADA, DIÂMETRO EXTERNO: 0,4 MM, MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ORIFÍCIOS GOTEJADORES, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, COR: PRETA	PEÇA	23			
81	MANGUEIRA TRANÇADA PARA JARDIM CRISTA 30M COM BICO	MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO: 3/4 POLEGADA, ESPESSURA: 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA: 6 BAR., COMPRIMENTO: 50 M, COR: CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENGATE ROSQUEADOR, USO: JARDINAGEM	UNIDADE	42			
82	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.	PARAFUSO, MATERIAL: FERRO, TIPO: AUTOSQUEANTE, COMPRIMENTO: 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALVANIZADO, APLICAÇÃO: PARA BUCHA S10, TIPO DE CABEÇA: SEXTAVADA.	UNIDADE	234			
83	PIA DE FIBRA 100X50CM.	FIBRA 100X50CM.	UNIDADE	52			
84	PIA DE FIBRA 150X50CM.	PIA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO: COZINHA INDUSTRIAL, COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 70 CM, QUANTIDADE DE CUBAS: 2 UN, COMPRIMENTO DAS CUBAS: 80 CM, LARGURA DAS CUBAS: 40 CM, PROFUNDIDADE DAS CUBAS: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPLETA, VÁLVULA DE ESCAPE, CANTOS ARREDONDADOS.	UNIDADE	60			
85	PIA DE INOX COM 1,20 METROS.	PIA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO: COZINHA INDUSTRIAL, COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 70 CM, QUANTIDADE DE CUBAS: 2 UN, COMPRIMENTO DAS CUBAS: 80 CM, LARGURA DAS CUBAS: 40 CM, PROFUNDIDADE DAS CUBAS: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPLETA, VÁLVULA DE ESCAPE, CANTOS ARREDONDADOS.	UNIDADE	64			
86	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 150X100. P/	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	31			
87	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 50X40. P/	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	35			
88	REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ESGOTO 75X50.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO 75X50.	UNIDADE	25			
89	REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ESGOTO 100X50.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO 100X50.	UNIDADE	30			

Handwritten signatures and initials: mt, Javi, and others.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

90	REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ESGOTO 100X75.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO 100X75.	UNIDADE	35			
91	REGISTRO GAVETA 1 POL. DE	REGISTRO GAVETA, TIPO: MANUAL, BITOLA: 1 POLEGADA, MATERIAL: METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO.	UNIDADE	31			
92	REGISTRO GAVETA 1/2 POL. DE	REGISTRO GAVETA, TIPO: MANUAL, BITOLA: 1 1/2 POLEGADAS, MATERIAL: METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO.	UNIDADE	43			
93	REGISTRO GAVETA 20MM. DE	REGISTRO GAVETA, TIPO: MANUAL, BITOLA: 1/2 POLEGADAS, MATERIAL: METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO.	UNIDADE	57			
94	REGISTRO PRESSÃO 3/4 POL. DE	REGISTRO DE PRESSÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 3/4 POLEGADAS.	UNIDADE	57			
95	REPARO CAIXA ACOPLADA TORRE ENTRADA UNIVERSAL.	MODELO UNIVERSAL: COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE CAIXAS ACOPLADAS - FUNCIONAMENTO PERFEITO EM ALTA E BAIXA PRESSÃO: 0,02 A 0,4 MPA, 2 A 40 MCA (METRO COLUMNA D'ÁGUA). - TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 40°C - BITOLA: 1/2" (DN15) - ALTURA MÍNIMA: 20 CM - ALTURA MÁXIMA: 31 CM - LARGURA: 9,2 CM - COMPRIMENTO: 5,7 CM - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MECANISMO DE ENTRADA DE ÁGUA + ARRUELA DE FIXAÇÃO + ANEL DE PLÁSTICO PARA VEDAÇÃO.	UNIDADE	233			
96	SIFÃO DUPLO.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR SIFÃO, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 1/2 POLEGADAS, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 40 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA.	UNIDADE	120			
97	SIFÃO SIMPLES.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR SIFÃO, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 1/2 POLEGADAS, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 40 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA.	UNIDADE	125			
98	TÊ PARA ESGOTO 100MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	50			
99	TÊ PARA ESGOTO 150MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	55			
100	TÊ PARA ESGOTO 40MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	18			
101	TÊ PARA ESGOTO 50MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	70			
102	TÊ PARA ESGOTO 75MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	35			
103	TÊ SOLDAVEL 20MM	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADA	UNIDADE	150			



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

Handwritten signatures and initials.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

		APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
104	TÊ SOLDAVEL 25MM	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC, TIPO:JUNÇÃO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROSCA 3/4 POLEGADA, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNIDADE	180			
105	TÊ SOLDAVEL 32MM	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC, TIPO:JUNÇÃO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROSCA 3/4 POL, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNIDADE	95			
106	TÊ SOLDAVEL 40MM	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC,	UNIDADE	60			
107	TÊ SOLDAVEL 50MM	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC, TIPO:JUNÇÃO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROSCA 3/4 POL, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNIDADE	55			
108	TÊ SOLDAVEL E COM ROSCA LR 20MMX1/2	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC, TIPO:JUNÇÃO	UNIDADE	70			
109	TÊ SOLDAVEL E COM ROSCA LR 25X1/2	TÊ SOLDAVEL LR (LISO E ROSCA) 35 (3/4) P 20 (1/2)	UNIDADE	70			
110	TÊ SOLDAVEL E COM ROSCA LR 25X3/4	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JUNÇÃO 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UNIDADE	76			
111	TORNEIRA BICA MÓVEL.	ACESSÓRIO / PEÇA DE MERGULHO, TIPO: KIT DE REPARO PARA TORNEIRA THERMO TIPO K, MATERIAL: CARRAPETA, O-RINGS, MONOFIL, ARRUELA, EIXO E HASTE, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE MERGULHO.	UNIDADE	106			
112	TORNEIRA PIA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, DIÂMETRO:1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFERENCIA 5327., APLICAÇÃO:TORNEIRA FABRIMAR BIOPRESS.	UNIDADE	50			
113	TORNEIRA PLÁSTICA CURTA.	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 12: TORNEIRA PLÁSTICA DE 3/4 POLEGADAS APLICAÇÃO 4: BALDE OU BOMBONA DE FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAÍDA DE BARBATANA DE 1/2 POLEGADA COM O'RINGS DE SILICONE.	UNIDADE	216			
114	TORNEIRA PLÁSTICA LONGA	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 12: TORNEIRA PLÁSTICA DE 3/4 POLEGADAS, APLICAÇÃO 4: BALDE OU BOMBONA DE FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAÍDA DE BARBATANA DE 1/2 POLEGADAS COM ORINGS DE SILICONE.	UNIDADE	128			
115	TUBO PARA ESGOTO 100MM.	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:JOELHO 90, TIPO FIXAÇÃO:SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM ANEL, APLICAÇÃO:REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA:100 MM	METRO	2100			
116	TUBO PARA ESGOTO 150MM	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:JOELHO 45, TIPO FIXAÇÃO:PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5688, BITOLA:150 MM	METRO	2460			
117	TUBO PARA ESGOTO 40MM	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:JOELHO 45, TIPO FIXAÇÃO:PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5688, BITOLA:40 MM	METRO	840			
118	TUBO PARA ESGOTO 50MM.	PLUG TUBO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO:SOLDÁVEL, BITOLA:50, COMPRIMENTO:57 MM, APLICAÇÃO:REDE ESGOTO PRIMÁRIO	METRO	840			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

119	TUBO PARA ESGOTO 75MM.	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL:PVC, DIÂMETRO:75 MM, COMPRIMENTO:6 M, APLICAÇÃO:ESGOTO	METRO	780			
120	VÁLVULA FUNDO POÇO 3/4 POLEGADA ASSENTO BORRACHA	VÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO:BRONZE, MATERIAL SEDE:BRONZE, TIPO:HORIZOANTAL COM PORTINHOLA, CLASSE PRESSÃO:125 PSI, DIÂMETRO NOMINAL:3/4 POLEGADA, TIPO EXTREMIDADES:ROSQUEADAS, TIPO ROSCA:BSP	UNIDADE	45			
121	VÁLVULA PARA PIA INOX	VÁLVULA VENTOSA, MATERIAL CORPO:AÇO INOX, TIPO:M5-AG, CONEXÃO:ROSCA, PRESSÃO TRABALHO:0 A 15 KGf/CM2, TEMPERATURA:ATÉ 100 C, DIÂMETRO:14 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VENTOSA VÁCUO BLISTER FSG 14-M5 3161044	UNIDADE	45			
122	VÁLVULA PRA PIA PLASTICA	VÁLVULA ESFERA, MATERIAL CORPO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, DIÂMETRO NOMINAL:1 1/2 POL, TIPO EXTREMIDADES:ROSCA EXTERNA, TIPO ROSCA:SCHD 80	UNIDADE	55			
123	VASO SANITARIO SIMPLES CONVENCIONAL	VASO SANITÁRIO, MATERIAL:CERÂMICA, COR:BRANCA, TIPO:CONVENCIONAL, COMPRIMENTO:495 MM, LARGURA:385 MM, ALTURA:390 MM	UNIDADE	100			

VALOR TOTAL

LOTE 02 - MATERIAL ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ADAPTADOR ELÉTRICO TÊ	ADAPTADOR, TIPO DE PINO: CILÍNDRICO, QUANTIDADE DE PÓLOS: 2P + T, QUANTIDADE DE PINOS: 2 UNIDADES, TENSÃO NOMINAL: 220V, TIPO: FÊMEA-MACHO, CORRENTE NOMINAL: 15A.	UNIDADE	35			
2	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL HA-266 1000A.	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL 1000A - ET-3201A.	UNIDADE	7			
3	ALICATE CLIPADOR DE CABO DE REDE.	ALICATE PARA CRIMPAR, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM², MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO, TIPO DE CORTE: RETO.	UNIDADE	12			
4	BARRAMENTO TIPO PENTE MONOFÁSICO.	BARRAMENTO DE COBRE, TIPO: MONOFÁSICO, USO: DISJUNTOR, MODELO: 5ST2-901-OM, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 12 MÓDULOS.	UNIDADE	29			
5	BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO.	BARRAMENTO DE COBRE, TIPO: TRIFÁSICO, USO: DISJUNTOR, MODELO: 5ST2-903-OT, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 12 MÓDULOS.	UNIDADE	69			
6	CABO 10 MM.	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, BITOLA DO CONDUTOR: 10 MM, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE.	METRO	1350			
7	CABO 16MM.	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA: 70 °C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V, COR: VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR: 16 MM², BITOLA DO CONDUTOR: 16 MM², QUANTIDADE DE FIOS: 1.	METRO	1100			
8	CABO 2,5MM.	CABO ELÉTRICO CONTROLE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE NU, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL DE ISOLAMENTO: PVC, MATERIAL DE COBERTURA: PVC FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: PRETA, FORMAÇÃO DO CABO: 9 X 2,5 MM², FORMAÇÃO DO CONDUTOR: 49 X 0,25 MM, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 105 °C, COR DO ISOLAMENTO: BRANCA, AZUL, AMARELA,	METRO	3900			



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



		VERMELHA, VERDE, MARROM, LARANJA.					
9	CABO 2X4,0 MM.	FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL / PARALELO, BITOLA: 2 X 4 MM², MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC.	METRO	1850			
10	CABO 4,00 MM.	FIO ELÉTRICO, TIPO: RÍGIDO, BITOLA: 4 MM.	METRO	5000			
11	CABO 6,00 MM.	ADAPTADOR TECLADO, PADRÃO: DE FÊMEA MINI-DIN PARA MACHO DIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO FLEXÍVEL.	METRO	5700			
12	CABO DE AÇO 1/16 DE 2,4MM SEM REVESTIMENTO.	AÇO 1/16 DE 2,4MM	METRO	490			
13	CABO DE AÇO 3/32 6X7 2,4MM SEM REVESTIMENTO.	AÇO 3/32 6X7 2,4MM	METRO	480			
14	CABO PARA INTERNET.	CONECTOR, TIPO: RJ45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAT5E, APLICAÇÃO: CABO DE REDE.	METRO	350			
15	CABO PP 2X1,5.	FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL, BITOLA: 2X1,5 MM, COR: PRETA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC.	METRO	1600			
16	CABO PP 2X2,5.	FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL / PARALELO, BITOLA: 2X2,5 MM, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC.	METRO	2450			
17	CABO PP 3X2,5.	FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL / CABINHO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC BWF, TENSÃO: 750 V, ENCORDAMENTO: CLASSE 4, NORMAS TÉCNICAS: NBR 13249, FORMAÇÃO CONDUTOR: 3 X 2,5 MM.	METRO	500			
18	CABO PP 3X4,0.	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM², TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL DE ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: BRANCA.	METRO	900			
19	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 1 DISJUNTOR.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COR: CREME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS UL, PADRÃO NEMA, TIPO: SOBREPOR, MATERIAL: PVC, QUANTIDADE DE DISJUNTORES: 1.	UNIDADE	59			
20	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6/12 COM DISJUNTORES.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COR: CREME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS UL, PADRÃO NEMA, TIPO: SOBREPOR, MATERIAL: PVC, QUANTIDADE DE DISJUNTORES: 6.	UNIDADE	31			
1	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 4 DISJUNTORES.	QUADRO COM 4 DISJUNTORES.	UNIDADE	49			
22	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA CMD1 ENEL.	CAIXA ELETRODUTO, MATERIAL: AÇO CARBONO ESMALTADO, TAMANHO: 285 X 225 X 150 MM, APLICAÇÃO: MEDIDOR ELÉTRICO MONOFÁSICO/RESIDENCIAL.	UNIDADE	60			
23	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA CMD1 M1 ENEL.	CAIXA DE MEDIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CAVIDADE PARA DISJUNTOR TIPO DIN ATÉ 100 A, TIPO DE MEDIDOR: TRIFÁSICO, MODELO: CM-3, TIPO: EMBUTIR.	UNIDADE	65			
24	CAIXA ELÉTRICA DE PLÁSTICO 4X2	TAMPA CONDULETE, MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO PADRÃO, REFERÊNCIA: TOP (TIGRE), APLICAÇÃO: CAIXA ELÉTRICA/TOMADA, TAMANHO: 4 X 2 CM	UNIDADE	135			
25	CAIXA ELÉTRICA DE PLÁSTICO 4X4.	CAIXA ELÉTRICA PARA DISJUNTORES DE PLÁSTICO.	UNIDADE	102			
26	CANAleta 20X10MM.	CANAleta DE PASSAGEM DE FIOS.	UNIDADE	251			
27	CANAleta 20X12MM.	ACESSÓRIO CANAleta, MATERIAL: PVC ANTICHAMA, TIPO: ACOPLADOR, COR: BRANCA,	UNIDADE	250			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

		APLICAÇÃO: CANALETA 20 X 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INSTALAÇÃO APARENTE.					
28	CAPACITOR DE 5UF PARA VENTILADOR.	CAPACITOR 5 µF PARA VENTILADOR.	UNIDADE	160			
29	CAPACITOR DE 7UF P/ VENTILADOR.	CAPACITOR DE 7µF PARA VENTILADORES.	UNIDADE	160			
30	CLEATS MONOFÁSICO BRANCO	CLEATS MONOFÁSICO - BRANCO SEM PREGOS.	UNIDADE	140			
31	CLEATS MONOFÁSICO PRETO C/ PREGO.	CLEATS MONOFÁSICO - PRETO COM PREGO.	UNIDADE	180			
32	CLEATS TRIFÁSICO - PRETO.	CLEATS TRIFÁSICO - PRETO	UNIDADE	80			
33	CONDULETE MÚLTIPLO X 3/4 POL COM TAMPA.	CAIXA DE PASSAGEM, MATERIAL: PVC, TIPO: CONDULETE COM 6 ENTRADAS, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPÔR, USO: PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4 DE POLEGADA.	UNIDADE	35			
34	CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO (COBRE).	CONECTOR DE ATERRAMENTO, MATERIAL: LIGA DE COBRE, CONEXÃO: CABO À HASTE, FIXAÇÃO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO, MATERIAL DO ELEMENTO DE FIXAÇÃO: AÇO ZINCADO.	UNIDADE	100			
35	CONECTOR RJ 45 (CABO DE REDE).	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO: FÊMEA, MODELO: RJ45, CATEGORIA: 5E, NORMAS TÉCNICAS: ISO 11801 E EIA/TIA 568-A.	UNIDADE	500			
36	CURVA P/ ELETRODUTO 3/4 DE 90°	CURVA ELETRODUTO 3/4 90°	UNIDADE	145			
37	CURVA P/ELETRODUTO 1.1/2 POL DE 180°.	CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 180°, TIPO: ROSQUEADA, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/2 POLEGADAS.	UNIDADE	52			
38	CURVA P/ELETRODUTO 1.1/2 POL DE 90°	CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TIPO: ROSQUEÁVEL, TAMANHO: 1 1/2 POLEGADAS, MATERIAL: PVC.	UNIDADE	85			
39	CURVA P/ELETRODUTO 2 POL 90°.	CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TIPO: SOLDÁVEL, TAMANHO: 2 POLEGADAS, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO.	UNIDADE	45			
40	CURVA P/ELETRODUTO 2 POL DE 180°.	CURVA ELETRODUTO 2 POLEGADAS 180°.	UNIDADE	45			
41	CURVA P/ELETRODUTO 3/4 DE 180°	CURVA ELETRODUTO 3/4 180°.	UNIDADE	135			
42	DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA.	MÓDULO DIMMER, TIPO: ROTATIVO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPELHO 4X2, APLICAÇÃO: AMBIENTE INTERNO, POTÊNCIA: 300W.	UNIDADE	53			
43	DISJUNTOR DR - RESIDENCIAL (MONOFÁSICO) 25A.	DISJUNTOR - DR - 25A.	UNIDADE	43			
44	DISJUNTOR DR - RESIDENCIAL (MONOFÁSICO) 32A.	DISJUNTOR DR - RESIDENCIAL (MONO) 32A.	UNIDADE	66			
45	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A.	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO, REFERÊNCIA: SISTEMA N, CURVA DE DISPARO: C, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO QUADRO ELÉTRICO.	UNIDADE	55			
46	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A.	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A	UNIDADE	155			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



47	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A.	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UNIDADE	140			
48	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A.	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A, EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROTEGE FIOS E CABOS ELÉTRICOS CONTRA CURTOS-CIRCUITOS E SOBRECARGAS DE ENERGIA.	UNIDADE	125			
49	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A.	UNIDADE	130			
50	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A.	UNIDADE	105			
51	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO.	UNIDADE	95			
52	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A.	UNIDADE	45			
53	DPS PROTEROR DE SURTOS CLASSE II 20KA 275V TETRAPOLAR	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL: 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 20/40 KA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA, MODELO: DPS 1P, APLICAÇÃO: SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR, ESTRUTURA: PLÁSTICA.	UNIDADE	108			
54	ELETRODUTO GARGANTA 3/4 PEÇA COM 50MT	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 POL. PEÇA COM 50 METROS.	UNIDADE	115			
55	ELETRODUTO GARGANTA 5/8 PEÇA COM 50M.	ELETRODUTO, MATERIAL:PVC, TIPO:CORRUGADO, BITOLA:5/8 POL, COR:AMARELA	UNIDADE	105			
56	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3 METROS 1 1/2 POL.	ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2 POLEGADAS.	UNIDADE	151			
57	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO 1 X 3M.	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO 1 X 3M	UNIDADE	205			
58	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO 2 POL X 3M.	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO 2 POLEGADAS X 3 METROS.	UNIDADE	120			
59	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO 3/4 X 3M	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL E RÍGIDO 3/4 X 3M.	UNIDADE	190			
60	EXTENSÃO ELÉTRICA 10 METROS.	EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO: SIMPLES, COMPRIMENTO: 10 M, TENSÃO: 250 V, COMPONENTES: TOMADA FÊMEA MONOFÁSICA E PLUGUE MACHO MONOFÁSICO, CORRENTE: 10 A.	UNIDADE	48			
61	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 METROS.	EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO: FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 3 M, ACESSÓRIOS: 3 ENTRADAS, NÚMERO DE PÓLOS: 2P + T.	UNIDADE	23			
62	EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS.	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO: 5 M, COMPONENTES: 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM².	UNIDADE	40			
63	FIO PARALELO 2X1,5MM 100M.	FIO PARALELO 2X1,5MM PEÇA COM 100M.	UNIDADE	59			
64	FIO PARALELO 2X2,5MM 100M.	FIO PARALELO 2X2,5MM PEÇA COM 100M.	UNIDADE	42			
65	FITA ISOLANTE 10M.	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO: FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTÊNCIA À TENSÃO: ATÉ 750 V, COR: PRETA, CLASSE TEMPERATURA: 90 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL: 19 MM, ESPESSURA NOMINAL: 0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 10 M.	UNIDADE	115			
66	FITA ISOLANTE 20M.	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-FUSÃO, COMPRIMENTO	UNIDADE	110			



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Iraucuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

		NOMINAL: 20 M.					
67	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10M	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO PRETA 19MM X 10M	UNIDADE	62			
68	GUIA PUXAR FIO 10M.	PASSA FIO, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PONTA FLEXÍVEL.	UNIDADE	20			
69	GUIA PUXAR FIO 15M.	PASSA FIO, MATERIAL: NYLON, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: PASSAGEM DE CABO/FIO.	UNIDADE	20			
70	HASTE DE ATERRAMENTO 12MM X 1,2MT REVESTIMENTO DE COBRE.	HASTE DE ATERRAMENTO, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: CILÍNDRICA PROLONGÁVEL, REVESTIMENTO: COBRE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NÃO APLICÁVEL, COMPRIMENTO: 1.000 MM, DIÂMETRO: 19 MM, LADO CANTONEIRA: NÃO APLICÁVEL, ESPESSURA CANTONEIRA: NÃO APLICÁVEL.	UNIDADE	103			
71	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SISTEMA X.	INTERRUPTOR, TIPO: SOBREPOR, QUANTIDADE DE PÓLOS: 2 UN, QUANTIDADE DE SEÇÕES: 1 UN, QUANTIDADE DE ALAVANCAS: 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPELHO.	UNIDADE	175			
72	INTERRUPTOR 1+1 SEÇÃO.	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO + 1 TOMADA - INTERNA.	UNIDADE	193			
73	INTERRUPTOR 1+1 SISTEMA X.	INTERRUPTOR 1 INTERRUPTOR + 1 TOMADA - SISTEMA X (EXTERNA).	UNIDADE	153			
74	INTERRUPTOR 2+1 SEÇÕES.	INTERRUPTOR 2+1 SEÇÃO - EMBUTIR.	UNIDADE	193			
75	INTERRUPTOR 2+1 SISTEMA X.	INTERRUPTOR 2+1 SISTEMA X - EXTERNO.	UNIDADE	123			
76	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SISTEMA X.	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SISTEMA X - EXTERNO.	UNIDADE	104			
77	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES.	ESPELHO TOMADA, FORMATO: 4 X 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERRUPTOR 3 SEÇÕES PARA CONDULETE VERSÁTIL.	UNIDADE	193			
78	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO.	INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR, QUANTIDADE DE PÓLOS: 2 UN, QUANTIDADE DE SEÇÕES: 1 UN, QUANTIDADE DE ALAVANCAS: 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPELHO.	UNIDADE	195			
79	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES.	TOMADA, TIPO: EMBUTIR, NÚMERO CONTATO: 2 UN, FORMATO CONTATO: UNIVERSAL, FORMATO CORPO: RETANGULAR, COR CORPO: CINZA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 125/250 V, NÚMERO PÓLOS: 2 P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INTERRUPTOR 2 SEÇÕES E ESPELHO 4 X 2 POLEGADAS, NORMAS TÉCNICAS: NBR 6.147/80.	UNIDADE	195			
80	ISOLADOR ROLDANA MONOFÁSICO.	ISOLADOR ELÉTRICO, MATERIAL: PORCELANA, APLICAÇÃO: USO EXTERNO, TIPO: PIMENTÃO, COR: MARROM.	UNIDADE	63			
81	ISOLADOR ROLDANA TRIFÁSICO.	ISOLADOR ELÉTRICO, MATERIAL: PORCELANA, APLICAÇÃO: USO EXTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLDANA 72X72, TIPO: AR 11, COR: MARROM.	UNIDADE	48			
82	LAMPADA LED 11W DE BOLA	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ÂNGULO DE FACHO 220° ALTURA 13,8 CM; DIÂMETRO 7,5 CM; BOCAL E27; EQUIVALÊNCIA 75 W; FATOR DE POTÊNCIA > 0,4; FREQUÊNCIA 50/60 HZ FLUXO LUMINOSO 1018 LM; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC > 80; LUMENS 1018 LM; PROTEÇÃO IP IP20; POTÊNCIA 11 W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100-240 V; EMPERATURA DA COR 3000 K; VIDA ÚTIL MEDIANA 25.000 H; VOLTAGEM BIVOLT.	UNIDADE	175			
83	LAMPADA LED 12W	LAMPADA DE LED 12W-FORMATO DE BOLA	UNIDADE	310			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

	BOLA						
84	LAMPADA LED 15W BOLA	LAMPADA DE LED 15W-FORMATO BOLA	UNIDADE	240			
85	LAMPADA LED 20W BOLA	LÂMPADA DE LED 20W - FORMATO BOLA.	UNIDADE	290			
86	LAMPADA LED 9W BOLA	LÂMPADA DE LED 9W - FORMATO DE BOLA.	UNIDADE	205			
87	LÂMPADA LED TUBULAR 20W.	LÂMPADA DE LED TUBULAR 20W.	UNIDADE	340			
88	LAMPADA LED TUBULAR 40W	LÂMPADA DE LED TUBULAR 40W.	UNIDADE	260			
89	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA: 250 W, VOLTAGEM: 230 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TIPO BASE: E-40, FORMATO: ELIPSOIDAL.	UNIDADE	5			
90	LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W.	LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL: 250 WATT	UNIDADE	40			
91	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W.	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL: 70 WATTS, TIPO DE BASE: EDISON - 40 MM, TIPO DE BULBO: ELÍPTICO, DIÂMETRO MÁXIMO: 122 MM, TENSÃO NOMINAL: 220 V.	UNIDADE	50			
92	LUMINÁRIA COMPLETA -70W	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL:ALUMÍNIO ESTAMPADO, MODELO:ABERTO, APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE, TIPO SOQUETE:E-27	UNIDADE	200			
93	MINI POSTE GALVANIZADO PARA INSTALAÇÕES MONOFÁSICAS 1,50M DE ALTURA.	MINI POSTE GALVANIZADO MONOF. 1,50 ALTURA.	UNIDADE	45			
94	PLACA CEGA 4X2	PLACA CEGA, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, COR:BRANCA, DIMENSÕES:4 X 2 POL, REFERÊNCIA:PIAL PLUS 618500 (PIAL LEGRAND)	UNIDADE	65			
95	POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200/12	POSTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. 200/12	UNIDADE	7			
96	POSTE DE JARDIM - ALTURA 6 METROS	POSTE DE JARDIM, 6 METRO DE ALTURA	UNIDADE	20			
97	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 3/4 DIN 100A - METAL.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE DE FASES: 3, BARRAMENTO: COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES, NEUTRO E TERRA, QUANTIDADE DE CIRCUITOS: 34, COR: CINZA, REVESTIMENTO: CHAPA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE EMBUTIR.	UNIDADE	16			
98	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE DE FASES: 3, BARRAMENTO: COBRE ELETROLÍTICO PARA FASE ATÉ 100 A, QUANTIDADE DE CIRCUITOS: 24, REVESTIMENTO: CHAPA METÁLICA, TIPO: SOBREPOR, REFERÊNCIA DO FABRICANTE: QDTSN 34/24 (CEMAR).	UNIDADE	16			
99	REATOR DE VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO 250W.	REATOR VALOR METÁLICO / SÓDIO 250 W.	UNIDADE	17			
100	REATOR METÁLICO 250W.	REATOR DE LUMINÁRIA 250W.	UNIDADE	8			
101	REFLETOR LED 100W 6500K.	REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA: LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA: 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO: IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DALENTE: 120°, TEMPERATURA DE COR: 6000/4000 K.	UNIDADE	174			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

102	REFLETOR LED 150W 6500K.	REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 150 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE DIRECIONÁVEL, FLUXO LUMINOSO: 11.250 LM, TEMPERATURA DE COR: 6.500 K.	UNIDADE	254			
103	REFLETOR LED 200W	REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO FUNDIDO, POTÊNCIA LÂMPADA: 200 W	UNIDADE	200			
104	REFLETOR LED 250W 6500K.	REFLETOR LED 250W - 6500K - IP65.	UNIDADE	194			
105	REFLETOR LED 30W 6500K.	REFLETOR LED 30W - IP65.	UNIDADE	224			
106	REFLETOR LED 50W 6500K.	REFLETOR LED 50W	UNIDADE	154			
107	REX MONOFÁSICO.	REX MONOFÁSICO, SUPORTE GALVANIZADO.	UNIDADE	34			
108	REX TRIFÁSICO.	REX TRIFÁSICO, SUPORTE GALVANIZADO.	UNIDADE	17			
109	SOLDA ELETRODO FX E6013 2,50MM.	SOLDA ELETRODO 2,50MM.	QUILOGRAMA	36			
110	SOQUETE EM LOUÇA PARA LÂMPADAS - BASE E27.	SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL: PORCELANA, TENSÃO: 110 V, POTÊNCIA MÁXIMA: 50 WATTS, APLICAÇÃO: PAINEL GERADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO BOCAL.	UNIDADE	175			
111	SOQUETE EM LOUÇA PARA LÂMPADAS - BASE E40.	SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL: PORCELANA, TENSÃO: 127/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA: 150 W, TIPO: E40.	UNIDADE	110			
112	SOQUETE PARA TETO.	SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA MÁXIMA: 65 WATT, APLICAÇÃO: LÂMPADA INCANDESCENTE, TIPO: ANTIVIBRATÓRIO.	UNIDADE	550			
113	TERMINAL CONECTOR TUBULAR 10MM	TERMINAL CONEXÃO, USO: BARRAMENTO TIPO PENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIFÁSICO, APLICAÇÃO: MINIDISJUNTOR	UNIDADE	100			
114	TERMINAL CONECTOR TUBULAR 16MM	TERMINAL CONEC. TUB. 16MM	UNIDADE	100			
115	TERMINAL CONECTOR TUBULAR 2,5MM	TERMINAL CONEC. TUB. 2,5MM	UNIDADE	115			
116	TERMINAL CONECTOR TUBULAR 4MM	TERMINAL CONEC. TUBULAR 4MM	UNIDADE	145			
117	TERMINAL CONECTOR TUBULAR 6MM	TERMINAL CONECTOR TUB. 6MM	UNIDADE	140			
118	TERMINAL SPLIT BOLT 10MM	TERMINAL S. BOLT 10MM	UNIDADE	45			
119	TERMINAL SPLIT BOLT 16MM	TERMINAL SPLIT B. 16MM	UNIDADE	40			
120	TOMADA 10A SISTEMA X.	TOMADA 10A SISTEMA X - EXTERNO.	UNIDADE	160			
121	TOMADA 20A EXTERNO.	TOMADA 20A SISTEMA X - EXTERNO.	UNIDADE	125			
122	TOMADA DUPLA SISTEMA X.	TOMADA DUPLA- EXTERNA.	UNIDADE	165			
123	TOMADA DUPLA.	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO: PROTETOR DE TOMADA, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: TOMADA NOVO PADRÃO BRASILEIRO, TIPO DE FIXAÇÃO: ENCAIXE.	UNIDADE	156			
124	TOMADA SIMPLES.	TOMADA, MODELO: SIMPLES, TIPO: 2P + T TOMADA	UNIDADE	241			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

		E INTERRUPTOR, FORMATO CONTATO: PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 127 V, NORMAS TÉCNICAS: NBR14136 E IEC60884, APLICAÇÃO: TAMPA CONDULETE PVC 1 POL, MATERIAL: PVC.					
125	TOMADA SISTEMA X.	TOMADA EXTERNA.	UNIDADE	111			
VALOR TOTAL							
LOTE 03 - FERRAGENS E FERRAMENTAS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ALAVANCA DE FERRO 1,5M.	ALAVANCA, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 1,50 M.	UNIDADE	6			
2	ALICATE UNIVERSAL 8 POL.	CONJUNTO DE FERRAMENTAS, COMPONENTES: 67 PEÇAS: 1 ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS; 1 ALICATE DE CORTE; APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO EM GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA DE METAL COM BANDEJAS.	UNIDADE	10			
3	ANCINHO METÁLICO ESTAMPADO, 16 DENTES, CABO DE MADEIRA 120 CM.	ANCINHO DE JARDINAGEM, MATERIAL: CHAPA DE FERRO, QUANTIDADE DE DENTES: 16 UNIDADES, ALTURA DOS DENTES: 430 MM, LARGURA TOTAL: 38 MM, ESPESSURA DOS DENTES: 3,50 MM.	UNIDADE	22			
4	ANDAIMES TUBULARES EM FERRO COM MEDIDAS 1M X 1,50M FABRICADOS CONFORME NR18 ABNT 6494.	ANDAIME, MATERIAL: AÇO CARBONO, MODELO: TUBULAR MODULADO, ACESSÓRIOS: DIAGONAL, RODÍZIO, FERRO, PAINEL HORIZONTAL PRANCHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO H, ALTURA: 1,00 X 1,00 M.	UNIDADE	15			
5	ARAME GALVANIZADO. 12	ARAME, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECOZIDO.	QUILOGRAMA	100			
6	ARAME FARPADO 500 METROS.	ARAME FARPADO, MATERIAL: AÇO, BITOLA: 16 BWG, COMPRIMENTO: 500 M, PESO: 20,70 KG, DIÂMETRO: 1,60 MM, CARGA DE RUPTURA: 250 KGF, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS: 125 MM, TORÇÃO: ALTERNADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO.	ROLO	26			
7	ARAME GALVANIZADO 18.	ARAME, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 18, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECOZIDO.	QUILOGRAMA	303			
8	ARCO DE SERRA 250-300 MM, CABO DE PLÁSTICO.	ARCO DE SERRA, LÂMINA DE SERRA: STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL DO CABO: POLIPROPILENO, COR: PRETA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, TAMANHO: 12 POLEGADAS.	UNIDADE	9			
9	BARRA ROSCADA 1/4.	PROLONGADOR DE PARAFUSO, MATERIAL: AÇO ZINCADO, TIPO: BARRA ROSCADA MÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO: M4, PASSO 0,7MM.	METRO	25			
10	BARRA ROSCADA 3/8.	VERGALHÃO, MATERIAL: AÇO CARBONO SAE 1020, BITOLA: 3/8 POLEGADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDONDO.	METRO	25			
11	BARRA ROSCADA 5/16.	VERGALHÃO, MATERIAL: AÇO MÉDIO CARBONO, BITOLA: 5/16 POLEGADA, COMPRIMENTO: 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCADO.	METRO	17			
12	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 POL.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 1/4 POLEGADAS, TAMANHO: LONGO.	UNIDADE	20			
13	BROCA AÇO RÁPIDO 11/64 POL.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 11/64 POLEGADA, TAMANHO: MÉDIO.	UNIDADE	15			
14	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 POL.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 3/16 POLEGADAS, TAMANHO: LONGO.	UNIDADE	25			
15	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 POL.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 3/8 POLEGADAS, TAMANHO: MÉDIO.	UNIDADE	15			
16	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 POL.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 5/16 POLEGADAS, TAMANHO: MÉDIO.	UNIDADE	24			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

17	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32 POL.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 5/32 POLEGADAS, TAMANHO: MÉDIO.	UNIDADE	25			
18	BROCA AÇO RÁPIDO 9/64 POL.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 9/64 POLEGADAS, TAMANHO: MÉDIO.	UNIDADE	15			
19	BROCA PARA CONCRETO 10,0MM.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 10 MM, TAMANHO: MÉDIO, TIPO DE HASTE: CILÍNDRICA.	UNIDADE	40			
20	BROCA PARA CONCRETO 12,0 MM.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 12 MM, TAMANHO: MÉDIO, TIPO DE HASTE: CILÍNDRICA.	UNIDADE	31			
21	BROCA PARA CONCRETO 6,0 MM.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 6 MM, TAMANHO: MÉDIO, TIPO DE HASTE: CILÍNDRICA.	UNIDADE	39			
22	BROCA PARA CONCRETO 7,0 MM.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 7 MM, TAMANHO: CURTO.	UNIDADE	30			
23	BROCA PARA CONCRETO 8,0 MM.	BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 8 MM, TAMANHO: MÉDIO, TIPO DE HASTE: CILÍNDRICA.	UNIDADE	29			
24	CADEADO 25MM.	CADEADO, MATERIAL 25 MM.	UNIDADE	29			
25	CADEADO 30 MM.	CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO CEMENTADO, COR: PRETA, ALTURA: 46,50 MM, LARGURA: 30 MM, ALTURA CORPO: 28 MM, ALTURA HASTE: 18,50 MM, QUANTIDADE DE PINOS: 4 UN, DIÂMETRO HASTE: 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTEÇÃO PLÁSTICA.	UNIDADE	39			
26	CADEADO 35MM.	CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 35 MM.	UNIDADE	41			
27	CADEADO 45MM.	CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: AMARELA, ALTURA: 45 MM.	UNIDADE	37			
28	CADEADO 50MM.	CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, 50 MM.	UNIDADE	20			
29	CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 GAVETAS.	CAIXA PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS SANFONADA COM CINCO GAVETAS.	UNIDADE	13			
30	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 120CM	CORREÇÃO: CAVADEIRA ARTICULADA, CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO: 120 CM.	UNIDADE	60			
31	CHAVE GRIFO 24 POL	CHAVE GRIFO TUBO PARA TRABALHOS PESADOS 24 POLEGADAS.	UNIDADE	4			
32	CHAVE INGLESA C/PROTEÇÃO DE BORRACHA	CHAVE INGLESA EMBORRACHADA.	UNIDADE	4			
33	COLHER PEDREIRO N°10	COLHER DE PEDREIRO, MATERIAL: AÇO TEMPERADO E REVENIDO, TAMANHO: 10 POLEGADAS, MATERIAL DO CABO: MADEIRA NOBRE.	UNIDADE	28			
34	COLUNA 3,5M DE 3/8.	VERGALHÃO DE ARMAÇÃO PARA CONCRETO, 3,5M MATERIAL: FERRO, BITOLA: 3/8, PARA ARMAÇÃO DE VIGAS, PILARES E LAJES.	UNIDADE	92			
35	COLUNA 3,5M DE 5/16.	VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO 3,5M, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 5/16, ARMAÇÃO DE VIGAS/PILARES E LAJES.	UNIDADE	82			
36	COLUNA 3M DE 3/8.	VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO 3,0M, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 3/8, ARMAÇÃO DE VIGAS/PILARES E LAJES.	UNIDADE	50			
37	COLUNA 3M DE 5/16.	VERGALHÃO DE ARMAÇÃO PARA CONCRETO, 3M MATERIAL: FERRO, BITOLA: 5/16, PARA ARMAÇÃO DE VIGAS, PILARES E LAJES.	UNIDADE	70			
38	COLUNA DE FERRO 3/8 POL.	VERGALHÃO DE ARMAÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 3/8 POLEGADAS.	METRO	86			
39	CORRENTE DE AÇO 1/4 POL.	CORRENTE DE AÇO, GRAU DE LIGAÇÃO: 10, DIMENSÃO RELATIVA DOS ELOS: 13 X 39 MM.	QUILOGRAMA	110			



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Iraucuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

		COMPRIMENTO: 370 CM, CAPACIDADE DE CARGA: 6,70 T, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO E IÇAMENTO DE CARGAS 1/4 POLEGADAS.					
40	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X27CM.	DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 12X27, APLICAÇÃO: ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DENTES.	UNIDADE	2			
41	DISCO DE CORTAR MADEIRA 4.1/2 POL.	DISCO DE CORTE, MATERIAL: AÇO, 4.1/2 POLEGADAS, APLICAÇÃO: CORTE DE MADEIRA.	UNIDADE	15			
42	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CERÂMICA 105MM	DISCO DE CORTE, MATERIAL: AÇO, 105MM, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, ACABAMENTO: DIAMANTADO.	UNIDADE	15			
43	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CERÂMICA 120MM.	DISCO DE CORTE, MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO 120MM, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, ACABAMENTO: DIAMANTADO.	UNIDADE	30			
44	DISCO DE CORTE FERRO 4.1/2 POL	DISCO DE CORTE 1/2 POLEGADA, APLICAÇÃO: CORTE DE FERRO FUNDIDO, MATERIAIS FERROSOS EM GERAL.	UNIDADE	20			
45	DISCO DE DESBASTE DE 7 POL.	DISCO DE DESBASTE, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 7 POLEGADAS.	UNIDADE	2			
46	DISCO LIXA PARA FERRO 4.1/2 POL.	DISCO LIXADEIRA 1/2 POLEGADAS.	UNIDADE	8			
47	DOBRADIÇA 3.1/2 X 3 POL	DOBRADIÇA, MATERIAL: FERRO, TAMANHO: 3 1/2 X 3 POLEGADAS, APLICAÇÃO: PORTA.	UNIDADE	224			
48	DOBRADIÇA GONZO 3/8 POL	CORRIGINDO: DOBRADIÇA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: GONZO, TAMANHO: 3/8 POLEGADAS.	UNIDADE	148			
49	ENXADA LARGA COM CABO 2,5 LIBRAS.	ENXADA, MATERIAL: AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO: FERRO FUNDIDO, LARGURA: 30 CM, ALTURA: 18 CM, PESO: 1 KG, TIPO: ESTAMPADO (ACHATADO), MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 250 CM.	UNIDADE	36			
50	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO.	FECHADURA, MATERIAL DA CAIXA: METAL, COMPONENTES: DUAS CHAVES, TIPO: TETRA, APLICAÇÃO: PORTA SOBREPOR.	UNIDADE	60			
51	FECHADURA EXTERNA.	FECHADURA, MATERIAL CAIXA: AÇO, MATERIAL TAMPA: AÇO, MATERIAL LINGUETA: LATÃO, MATERIAL TRINCO: LATÃO, MATERIAL TESTA: AÇO, MATERIAL CUBO MAÇANETA: LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA: AÇO INOX, MATERIAL CONTRATESTA: AÇO, NORMAS TÉCNICAS: ABNT, MATERIAL PINO CENTRAL: AÇO, COMPONENTES: DUAS CHAVES COM TRINCO REVERSÍVEL, TIPO CILINDRO: OVAL, MATERIAL CILINDRO: LATÃO, MATERIAL ESPELHO: AÇO, TIPO: EXTERNA, APLICAÇÃO: PORTA.	UNIDADE	165			
52	FECHADURA INTERNA P/PORTA-SIMPLES	FECHADURA, MATERIAL CAIXA: AÇO, MATERIAL TAMPA: AÇO, MATERIAL LINGUETA: LATÃO, MATERIAL TRINCO: LATÃO, MATERIAL TESTA: AÇO, MATERIAL CUBO MAÇANETA: LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA: AÇO INOX, MATERIAL CONTRATESTA: AÇO, NORMAS TÉCNICAS: ABNT, MATERIAL PINO CENTRAL: AÇO, COMPONENTES: DUAS CHAVES COM TRINCO REVERSÍVEL, TIPO CILINDRO: OVAL, MATERIAL CILINDRO: LATÃO, MATERIAL ESPELHO: AÇO, TIPO: INTERNA, APLICAÇÃO: PORTA, REFERÊNCIA: 323	UNIDADE	50			
53	FECHADURA INTERNA.	FECHADURA, MATERIAL CAIXA: AÇO, MATERIAL TAMPA: AÇO, MATERIAL LINGUETA: LATÃO, MATERIAL TRINCO: LATÃO, MATERIAL TESTA: AÇO, MATERIAL CUBO MAÇANETA: LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA: AÇO INOX, MATERIAL CONTRATESTA: AÇO, NORMAS	UNIDADE	146			



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@irauçuba.ce.gov.br

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

		TÉCNICAS: ABNT, MATERIAL PINO CENTRAL: AÇO, COMPONENTES: DUAS CHAVES COM TRINCO REVERSÍVEL, TIPO CILINDRO: OVAL, MATERIAL CILINDRO: LATÃO, MATERIAL ESPELHO: AÇO, TIPO: INTERNA, APLICAÇÃO: PORTA, REFERÊNCIA: 323.					
54	FECHADURA PARA BANHEIRO.	FECHADURA, MATERIAL: CAIXA DE LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO: SIMPLES, APLICAÇÃO: PORTA DE BANHEIRO, COMPRIMENTO: 8 CM, ALTURA: 12 CM, ESPESSURA: 12 MM.	UNIDADE	146			
55	FERRO (VERGALHÃO) 1/2MM.	VERGALHÃO DE ARMAÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-50, COMPRIMENTO: 12 M, BITOLA: 1/2 POL, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO DE VIGAS/PILARES E LAJES.	VARA	58			
56	FERRO (VERGALHÃO) 1/4MM.	VERGALHÃO ARMAÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, TIPO: ROSCADO, BITOLA: 1/4 POLEGADA.	VARA	47			
57	FERRO (VERGALHÃO) 3/8 MM.	VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-25, BITOLA: 3/8 POLEGADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO.	VARA	82			
58	FERRO DE CONSTRUÇÃO 4.2MM - VARA DE 12M.	VERGALHÃO ARMAÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-60, COMPRIMENTO: 12 M, PESO: 1,31 KG, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO DE VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO: 4,2 MM.	VARA	52			
59	GRAMPO CHATO EM AÇO PARA MURO GALVANIZADO Nº 14.	GRAMPO, TIPO: CHATO PARA MURO GALVANIZADO Nº 14.	QUILOGRAMA	68			
60	GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA 1X9 POL.	GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: CERCA DE ARAME, TAMANHO: 19 X 11 POLEGADAS, TIPO: U.	QUILOGRAMA	82			
61	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/16 POL. KIT COM 100 PEÇAS.	GRAMPO - 3/16 POLEGADAS, KIT COM 100 PEÇAS.	UNIDADE	60			
62	JOGO CHAVE DE FENDA COM 5 PEÇAS.	CONJUNTO DE FERRAMENTAS, TIPO: KIT DE FERRAMENTAS COM 5 PEÇAS, COMPONENTES: CHAVE TIPO FENDA.	JOGO	9			
63	JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM 12 PEÇAS.	CONJUNTO DE FERRAMENTAS, TIPO: KIT DE FERRAMENTAS PARA USO COM 12 PEÇAS, COMPONENTES, CHAVES TIPO COMBINADAS.	JOGO	4			
64	JOGO DE CHAVES ESTRELA COM 12 PEÇAS.	CONJUNTO DE FERRAMENTAS, TIPO: KIT DE FERRAMENTAS COM 12 PEÇAS, COMPONENTES, CHAVE TIPO ESTRELA.	JOGO	4			
35	LÂMINA PARA SERRA MANUAL RÍGIDA 12X18 POL.	LÂMINA, TIPO: SERRA MANUAL RÍGIDA 12X18 POLEGADAS.	UNIDADE	35			
66	LIMA TRIANGULAR 6	LIMA CHATA, TIPO: TRIANGULAR, COMPRIMENTO: 6 POL, USO: ACABAMENTOS, APLICAÇÃO: LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA	UNIDADE	2			
67	LIMA TRIANGULAR 8	LIMA CHATA, TIPO: TRIANGULAR, COMPRIMENTO: 8 POL, USO: ACABAMENTOS, APLICAÇÃO: LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA	UNIDADE	2			
68	MARRETA 1KG	MARRETA, MATERIAL: AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO: MADEIRA, PESO: 1 KG	UNIDADE	12			
69	MARRETA DE 5KG	MARRETA, MATERIAL: AÇO CARBONO, MATERIAL CABO: MADEIRA, PESO: 5.000 G, TIPO: OITAVADO	UNIDADE	5			
70	MARTELO DE UNHA DE 27MM COM CABO DE MADEIRA	MARTELO, MATERIAL: AÇO FORJADO, MATERIAL CABO: MADEIRA MARFIM, PESO: 576 G, TIPO: UNHA, TAMANHO: 27 MM	UNIDADE	16			
71	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71CM.	PÁ, MATERIAL CABO: MADEIRA, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL: AÇO, FORMATO: DE BICO, TAMANHO: 10 POLEGADAS, COMPRIMENTO	UNIDADE	36			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

72	PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71CM.	CABO: 1,30 M. PÁ, MATERIAL CABO: MADEIRA, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, MODELO: QUADRADA.	UNIDADE	11			
73	PICARETA C/ CABO	PICARETA, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DIMENSÕES: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LARGURA DA PONTA: 4,4 CM, DIÂMETRO DO OLHO: 7 CM	UNIDADE	67			
74	PICARETA METALICA CHIBANCA TAMANHO 4 CABO DE MADEIRA 90CM	CHIBANCA, MATERIAL: AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO: AÇO CARBONO, MATERIAL CABO: MADEIRA, 90CM	UNIDADE	16			
75	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE.	ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO: MANUAL, MATERIAL CABO: PVC, MATERIAL CORPO: AÇO, BICOS: 3,0MM - 4,0MM - 5,0MM.	UNIDADE	30			
76	TALHADEIRA 12, CORPO SEXTAVADO EM AÇO ESPECIAL, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA.	TALHADEIRA 12 - SEXTAVADA - COR: PRETA.	UNIDADE	13			
77	TESOURA DE CORTE PODAVEL	TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA: AÇO SAE 1.060, MATERIAL CABO: MADEIRA, APLICAÇÃO: JARDINAGEM	UNIDADE	21			
78	TESOURA PARA PARA CORTAR ZINCO	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, P/CORTAR ZINCO	UNIDADE	2			
79	TRELIÇA C/ 6MT	COMPONENTES: TRILHO DE CONCRETO ARMADO 6 METROS	UNIDADE	50			
80	TRENA DE ALTA PRECISÃO - 5MX19MM - PLÁSTICO ABS - MOLA DE AÇO CARBONO - TRAVA. PINTURA EM VERNIZ - MANUAL	TRENA, MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA LÂMINA: 19 MM, COMPRIMENTO: 5 M,	UNIDADE	18			
81	TRENA DE ALTA PRECISÃO - 7,5M X 19MM - PLÁSTICO ABS - MOLA DE AÇO CARBONO - TRAVA. PINTURA EM VERNIZ - MANUAL	TRENA, MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA LÂMINA: 19 MM, COMPRIMENTO: 7,5 M	UNIDADE	5			
82	TRENA LONGA C/FITA EM FIBRA 50M	TRENA, MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPRIMENTO: 50M.	UNIDADE	10			
83	TRILHO PRE MOLDADO	TRILHO PRÉ MOLDADO - LAJE - 3MM	METRO	81			
84	TUBO DE METALON QUADRADO COM ESPESSURA DE 50X30MM	TUBO METALON, FORMATO: RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA: 16 / 1,59 MM, SEÇÃO: 50 X 30 MM, APLICAÇÃO: ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES.	METRO	260			
VALOR TOTAL							
LOTE 04 - PINTURA E ACABAMENTO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	BROXA MÉDIA PARA PINTURA	BROXA PINTURA, MATERIAL BASE: MADEIRA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CERDAS: SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO: REDONDO, TAMANHO: MÉDIO, COR CABO: LARANJA, APLICAÇÃO: CALÇADOS E PISOS	UNIDADE	64			
2	ESMALTE SINTÉTICO DE LITRO 0,900.	TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO: DIVERSAS, CORES: DIVERSAS.	LITRO	165			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

3	ESPÁTULA DE AÇO Nº1.	ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: MADEIRA, Nº1.	UNIDADE	17			
4	LIXA P/ FERRO	LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 120, COMPRIMENTO: 275 MM, LARGURA: 225 MM, DIÂMETRO: NÃO APLICÁVEL MM, ESPESSURA: NÃO APLICÁVEL MM	UNIDADE	39			
5	LIXA PARA MASSA/MADEIRA.	LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA/MADEIRA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 180, COMPRIMENTO: 275 MM, LARGURA: 225 MM, DIÂMETRO: NÃO APLICÁVEL MM, ESPESSURA: NÃO APLICÁVEL MM.	UNIDADE	64			
6	MASSA CORRIDA GL 5,4KG	MASSA CORRIDA GL 5,4KG.	GALÃO	145			
7	PINCEL POLEGADAS 1	PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO: CURTO, TAMANHO: 1 POL, FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL CABO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIROLA AÇO ESTANHADO	UNIDADE	43			
8	PINCEL 1/2 POL	PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: PELO DE ESQUILO, TIPO CABO: CURTO, TAMANHO: 1/2 POLEGADA, FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL CABO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIROLA AÇO ESTANHADO.	UNIDADE	57			
9	PINCEL 2 POL.	PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO: CURTO, TAMANHO: 2 POLEGADA, FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL CABO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIROLA AÇO ESTANHADO	UNIDADE	42			
10	PINCEL 3	PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO: CURTO, TAMANHO: 3 POL, FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL CABO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIROLA AÇO ESTANHADO	UNIDADE	32			
11	PINCEL 4	PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS ESPECIAL, TIPO CABO: LONGO, TAMANHO: 4 POL, FORMATO: PLANO, MATERIAL CABO: MADEIRA	UNIDADE	32			
12	PINCEL DE 2 1/2	PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO: CURTO, TAMANHO: 2 1/2 POL, FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL CABO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIROLA AÇO ESTANHADO	UNIDADE	34			
13	PROLONGADOR DE 5 METROS PARA ROLO DE PINTURA.	ALONGADOR DE 5M PARA ROLO DE PINTURA.	UNIDADE	21			
14	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM.	ROLO DE PINTURA PREDIAL, MATERIAL: LÃ SINTÉTICA, ALTURA: 23 CM, MATERIAL DO TUBO: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA.	UNIDADE	21			
15	ROLO DE LÃ GRANDE 23 CM.	ROLO DE PINTURA PREDIAL, MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL DO TUBO: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO: 23 CM, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL.	UNIDADE	54			
16	ROLO DE TINTA ESMALTE DE 5 CM.	MINI ROLO 5CM MISTO DE 30% LÃ DE CARNEIRO E 70% LÃ DE POLIÉSTER. MANTA COM 12MM DE ALTURA. IDEAL PARA PINTURA EM SUPERFÍCIES SEMI RUGOSAS. USE COM TINTAS ACRÍLICAS, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	UNIDADE	30			
17	ROLO PARA TEXTURA DE 15 CM.	ROLO DE PINTURA PREDIAL, ALTURA: 15 CM, MATERIAL DO TUBO: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIE / TEXTURA.	UNIDADE	58			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



18	SOLVENTE 1L.	SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL 1L.	LITRO	112			
19	SUPERCAL PCT 5KG.	INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES POROSAS EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, CONCRETO E TIJOLOS; TIPO DE TINTA: PÓ; BRILHO: SEM BRILHO; RENDIMENTO: ATÉ 80 M² (5KG) SUPERFÍCIE: ALVENARIA, CONCRETO.	PACOTE	520			
20	TEXTURA - TINTA INDUSTRIAL.	TINTA INDUSTRIAL, APRESENTAÇÃO: BASE DE TEXTURA.	LATA	63			
21	TEXTURA BLD 25 KG	TEXTURA BLD 25 KG.	LATA	10			
22	TINTA ACRÍLICA 15 LITROS (PISO)	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR-; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: BRANCA, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA	LATA	20			
23	TINTA ACRÍLICA 3 LITROS (PISO).	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: BRANCA, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA. - GALÃO	GALÃO	90			
24	TINTA ACRÍLICA LATEX 15L EXTERNA	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RENDIMENTO 500 M2/LATA 18 LT PROTEÇÃO ANTIFUNGO	LATA	120			
25	TINTA ESMALTE EM GALÃO DE 3 LITROS	TINTA INDUSTRIAL, TIPO: ESMALTE GL 3 LT.	GALÃO	17			
26	TINTA LATEX 15LTS INTERNA	CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	LATA	133			
27	TINTA LATEX ACRÍLICA DE LITRO 0.900	TINTA INDUSTRIAL, TIPO: LATEX ACRÍLICA 900ML	LATA	123			
28	TINTA PU POLIURETANO ALTA PERFORMANCE 4,5L	TINTA PU POLIURETANO ALTA PERFORMANCE EM GALÃO DE 4,5L COM ACABAMENTO BRILHANTE	GALÃO	200			
29	VERNIZ (GALÃO).	VERNIZ, TIPO: GALÃO.	GALÃO	53			
30	VERNIZ (LITRO).	VERNIZ - LITRO.	LITRO	58			
31	TINTA ACRÍLICA 3 LITROS (EXTERNA).	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA.	GALÃO	75			
32	TINTA ACRÍLICA 3 LITROS (INTERNA)	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO INTERNA.	GALÃO	95			
VALOR TOTAL							

LOTE 05 - PREGO, PARAFUSOS E AFINS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	BUCHA DE PLÁSTICO Nº 10	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO: 5 CM, ESPESSURA: 10 MM	UNIDADE	475			
2	BUCHA DE PLÁSTICO Nº 12.	BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL: NYLON, TAMANHO: S-12.	UNIDADE	865			
3	BUCHA Nº 5.	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NYLON, TAMANHO: S-5.	UNIDADE	422			

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

4	BUCHA Nº 6.	BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL: POLIAMIDA, TAMANHO: FU6.	UNIDADE	505			
5	BUCHA Nº 7.	BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL: NYLON, TAMANHO: S-7.	UNIDADE	475			
6	BUCHA Nº 8.	BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: S-8.	UNIDADE	505			
7	PARAFUSO 1/4X3.	PARAFUSO, MATERIAL: AÇO, TIPO: CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO: 1/4 DE POLEGADA, DIÂMETRO: 3 MM.	UNIDADE	235			
8	PARAFUSO 6/3X80.	PARAFUSO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO: 1 1/2 POLEGADAS, DIÂMETRO: 3/8 POLEGADAS, APLICAÇÃO: USO GERAL.	UNIDADE	240			
9	PARAFUSO FENDA 3,8X30MM.	PARAFUSO, MATERIAL: AÇO, TIPO: CABEÇA FENDA, COMPRIMENTO: 8 POLEGADAS, DIÂMETRO: 3,8 X 30 MM.	UNIDADE	700			
10	PREGO 14X15.	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 14 X 15.	QUILOGRAMA	82			
11	PREGO 3X8.	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 3 X 9 POLEGADAS.	QUILOGRAMA	82			
12	PREGO 5X5 (LINHAL).	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA: CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 6 X 6.	QUILOGRAMA	29			
13	PREGO CABRAL 2.2X10.	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, 2X10.	QUILOGRAMA	78			
14	PREGO RIPAL 1.1/4X13.	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: ARAME, TIPO CABEÇA: CÔNICA, TIPO CORPO: ANELADO, TIPO PONTA: COMUM, 1/4X13.	QUILOGRAMA	93			
15	PREGO RIPAL 1.1/4X14.	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 1/4 X 14.	QUILOGRAMA	43			
16	REBITE 308.	REBITE POP, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: COMUM, TIPO ABA: ABAULADO, DIÂMETRO CORPO: 3,20 MM, COMPRIMENTO: 8 MM.	UNIDADE	8300			
VALOR TOTAL							

LOTE 06 - MATERIAL/EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	BOTA BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO E BICOQUEIRA DE COMPOSITE 41, TAM 37 A 42.	BOTINA MASCULINA, MATERIAL: COURO, MATERIAL SOLA: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MODELO: COM ELÁSTICO, TIPO SOLA: ALTA COM BORDA BICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BICO DE AÇO.	PARES	10			
2	BOTA DE BORRACHA PRETA.	BOTINA MASCULINA, MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA: POLIURETANO INJETADO NO CABEDAL, MODELO: ACOLCHOADA, FORRADA, ELÁSTICO, BIQUEIRA TRUELINE, BORRACHA. USO: SEGURANÇA, COR: PRETA.	PARES	20			
3	BOTINA DE AMARRAR 50B22E-BP ELETRICISTA - TAM 37 A 42.	BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO HIDROFUGADO, MATERIAL DA SOLA: POLIURETANO E BORRACHA NITRILICA, MODELO: CANO ALTO ACOLCHOADO E CADARÇO, TIPO DE SOLA: ANTIDERRAPANTE COM ESTRUTURA INJETADA NO CABEDAL, CARACTERÍSTICAS	PARES	2			

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: *mt*
- Stamp: *selo uniaç*
- Stamp: *TCCEARA SUSTENTAVEL*



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

		ADICIONAIS: CALÇADO APROVADO PARA USO EM AMBIENTES ENERGIZADOS, TAMANHO: 37 A 42, COR: PRETA.					
4	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B PLT COM SUSPENSÃO - JUGULAR (OPCIONAL) PVC COM 13MM DE LARGURA, AJUSTE DE PASSADOR PLÁSTICO.	CAPACETE DE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO DE ABA: FRONTAL, COR: AZUL, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL/COMPANHIA DE ELETRICIDADE E INDÚSTRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE B.	UNIDADE	5			
5	CINTO PARAQUEDISTA 7015 ATHOS CONFORT + TALABARTE POSICIONA	CINTO DE SEGURANÇA, MATERIAL: COURO, USO: ELETRICISTA, COMPRIMENTO: 0,44 M, LARGURA: 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACESSÓRIOS COM REGULAGEM, COMPONENTES: PORTA-FERRAMENTAS.	UNIDADE	1			
6	LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 00-2,5KV	LUVA ISOLANTE, MATERIAL: BORRACHA, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE 0, PARA BAIXA TENSÃO 1 KV	PARES	1			
7	LUVA DE ALGODÃO COM PIGMENTOS DE PVC	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL: ALGODÃO, REVESTIMENTO INTERNO: SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: EMBORRACHAMENTO POR PONTOS NA PALMA	PARES	20			
8	LUVA DE COBERTURA PARA ALTA TENSÃO ELÉTRICA - ELÉTRICISTA	LUVA ISOLANTE, MATERIAL: BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE 2, PARA ALTA TENSÃO	PARES	1			
9	LUVA DE VAQUETA TOTAL PUNHO: 7CM/20CM - COURO VAQUETA TAM: ÚNICO	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA FINA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUNHO 7CM/20CM	PARES	10			
10	LUVA SUPER LATEX BORRACHA GROSSA LIMPEZA PESADA	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL USO: MULTIUSO	PARES	100			
11	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ANTIRRISCO.	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO, TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE, ANTI-RISCO, MODELO LENTES: COM PROTEÇÃO LATERAL.	UNIDADE	25			
12	ÓCULOS DE PROTEÇÃO SUMMER SMOKE WPS0252 LENTE CINZA ANTIRRISCO.	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO: POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO, TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE, INFRAESTRUTURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR CINZA/ PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA.	UNIDADE	2			
VALOR TOTAL							

LOTE 07 - PISOS VARIADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	PISO BRANCO EM CERÂMICA 46X46	REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 46 CM, COMPRIMENTO: 46 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESMALTADO	METRO QUADRADO	585			
2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X4)CM 35MPA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X4)CM 35MPA.	METRO QUADRADO	300			
3	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA	BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 10 CM, ALTURA: 6 CM, APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO, TIPO: INTERTRAVADO EM CIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 35MPA	METRO QUADRADO	375			



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

Handwritten signatures and initials: mt, Jau, and others.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

4	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 20CMX20CM (TÁTIL E DIRECIONAL)	REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CIMENTO, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 20 CM, COMPRIMENTO: 20 CM, ESPESSURA: 2 CM, COR BÁSICA: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PISO TÁTIL DE ALERTA	UNIDADE	200			
VALOR TOTAL							
LOTE 08 - MATERIAL DE MADEIRA							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	BARROTE DE MADEIRA.	MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO, TIPO DE MADEIRA: EUCALIPTO, FORMATO: BARROTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 15CM X 5CM X 500CM.	METRO	820			
2	CAIBRO DE MADEIRA.	CAIBRO, MATERIAL: MADEIRA, TIPO DE MADEIRA: EUCALIPTO, USO: CONSTRUÇÃO, LARGURA: 8 CM, ESPESSURA: 8 CM, COMPRIMENTO: 10 M.	METRO	6060			
3	COMPENSADO DE MADEIRA 12MM.	COMPENSADO DE MADEIRA, MATERIAL: VIOLA NAVAL, COMPRIMENTO: 2,20 M, LARGURA: 1,10 M, ESPESSURA: 12 MM, APLICAÇÃO: PISO DE AUDITÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SARRAFEADO.	FOLHA	140			
4	COMPENSADO DE MADEIRA 15MM.	COMPENSADO DE MADEIRA, MATERIAL: VIOLA, COMPRIMENTO: 2,20 M, LARGURA: 1,60 M, ESPESSURA: 15 MM, APLICAÇÃO: FABRICAÇÃO DE PEÇAS E CONSTRUÇÃO CIVIL.	FOLHA	110			
5	COMPENSADO DE MADEIRA 8 MM.	COMPENSADO DE MADEIRA, MATERIAL: VIOLA, COMPRIMENTO: 2,20 M, LARGURA: 1,60 M, ESPESSURA: 8 MM, APLICAÇÃO: FABRICAÇÃO DE PEÇAS E CONSTRUÇÃO CIVIL.	FOLHA	80			
6	FORRA PARA PORTA.	BATENTE DE PORTA, MATERIAL: ALUMÍNIO, LARGURA: 0,82 M, COR: NATURAL, COMPRIMENTO: 2,10 M.	UNIDADE	285			
7	LINHA DE MADEIRA 7X14CM.	SARAFUS, MATERIAL: CEDRINHO, LARGURA: 7 CM, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRIMENTO: 5 M, ESPESSURA: 2,50 CM.	METRO	615			
8	PORTA PARANÁ - TAMANHO PADRÃO (2,10X80)	PORTA PARANÁ - TAMANHO PADRÃO 2,10 X 80	UNIDADE	334			
9	PORTA SIMPLES - TAMANHO PADRÃO	PORTA COMUM	UNIDADE	40			
10	RIPA DE MADEIRA.	MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO, TIPO DE MADEIRA: ANGELIM, FORMATO: RIPAS, COMPRIMENTO: 3 M, LARGURA: 5 CM, ESPESSURA: 2,50 CM, APLICAÇÃO: TELHADO.	METRO	6040			
VALOR TOTAL							
LOTE 09 - TELHAS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	TELHA DE CERAMICA	TELHA, MATERIAL: CERÂMICA, TIPO: PLAN, COMPRIMENTO: 44 CM, LARGURA: 18 CM, RENDIMENTO: 28 UN/M2, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO ÁGUA: 12,50 PER, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO CALOR: BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: NATURAL, COR: OCRE	UNIDADE	59300			
2	TELHA DE ZINCO - 2,44 X 50 CM	TELHA, MATERIAL: ZINCO, COMPRIMENTO: 2,44 X 50 CM	UNIDADE	1850			
3	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X110CM	TELHA, MATERIAL: FIBROCIMENTO, TIPO: ONDULADA, COMPRIMENTO: 244 CM, LARGURA: 110 CM, ESPESSURA: 5 MM	UNIDADE	145			
VALOR TOTAL							
LOTE 10 - JANELA/VITRO							



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@irauçuba.ce.gov.br

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	JANELA DE ALUMÍNIO 1.00 X 1.00 V LISO.	JANELA, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: PRÉ-FABRICADA, COMPRIMENTO: 1,00 M, LARGURA: 1,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LISO.	UNIDADE	49			
2	JANELA DE ALUMÍNIO 1.00X1.00 V CANELADO.	JANELA, MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,00, LARGURA: 1,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA DE CORRER, COM VIDRO CANELADO.	UNIDADE	34			
3	JANELA SIMPLES - TAMANHO PADRÃO.	JANELA SIMPLES, MATERIAL: MADEIRA ITAÚBA, COMPRIMENTO: 1,40 M, LARGURA: 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA DE 3 CM.	UNIDADE	109			
4	JANELA VENEZIANA - TAMANHO PADRÃO.	JANELA VENEZIANA, MATERIAL: MADEIRA ITAÚBA, TIPO: JANELA QUADRICULADA, COMPRIMENTO: 1,40 M, LARGURA: 0,56 M.	UNIDADE	16			
5	VITROR DE VIDRO (30X30)	VITRO 30X30	UNIDADE	20			
6	VITROR DE VIDRO (40X40)	VITRO 40X40	UNIDADE	20			
7	VITROR DE VIDRO (60X40)	VITROR DE VIDRO (60 X40) - TIPO BASCULANTE	UNIDADE	20			
VALOR TOTAL							
LOTE 11 - TIJOLOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	TIJOLO FURADO (UNID).	TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: MACIÇO, COMPRIMENTO: 21 CM, LARGURA: 10 CM, ESPESSURA: 6 CM, PESO: 2.300 G, QUANTIDADE DE FUROS: NÃO APLICÁVEL UN, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: ESTRUTURAL.	UNIDADE	218000			
2	TIJOLO VALTERRANA	TIJOLO VALTERRANA PARA LAJE	UNIDADE	1300			
VALOR TOTAL							
LOTE 12 - MATERIAL BRUTO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	MEIO-FIO	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO: EXTRUSORA HIDRÁULICA, VOLTAGEM: BIVOLT, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, USO: CONFECÇÃO MEIO-FIO	METRO	500			
2	PARALELEPÍPEDO.	PEDRA BRUTA, TIPO: MARTELADA, APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO.	UNIDADE	2000			
3	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO - A GRANEL.	PEDRA BRUTA, TIPO: RACHÃO, APLICAÇÃO: FABRICAÇÃO DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADOS, USO EM GERAL.	METRO QUADRADO	100			
4	PEDRA PORTUGUESA.	PEDRA ORNAMENTAL, TIPO ROCHA: PORTUGUESA, FORMA: IRREGULAR COM 5 A 7 CM, APLICAÇÃO: CALÇADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAPIDADA ARTESANALMENTE, NAS CORES PRETA E BRANCA.	METRO QUADRADO	25			
5	PEDRA TOSCA (QUEBRADA).	PEDRA BRUTA, TIPO: MARTELO, APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO.	METRO QUADRADO	300			
6	PEDRISCO.	PEDRISCO, MATERIAL: ROCHA FRAGMENTADA, APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO.	METRO	235			
VALOR TOTAL							
LOTE 13 - MATERIAL PERMANENTE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	BOMBA CENTRÍFUGA CAM W4 IR3 0,5 CV	BOMBA CENTRÍFUGA CAM W4 IR3 0,5 CV MONOFÁSICA 127/220V	UNIDADE	15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

	MONOFÁSICA 127/220V						
2	BOMBA CENTRÍFUGA CAM W6 1 CV MONOFÁSICA 127/220V	BOMBA CENTRÍFUGA CAM W6 1 CV MONOFÁSICA 127/220V	UNIDADE	10			
3	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE, ÇAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA, BRAÇO METÁLICO, 65L.	CARRINHO DE MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL PÉS: FERRO, QUANTIDADE DE RODAS: 1 UN, TIPO DE RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 65 L.	UNIDADE	26			
4	ESCADA DE 5 DEGRAUS DE ALUMÍNIO.	ESCADA, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: DOBRÁVEL, QUANTIDADE DE DEGRAUS: 5 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALÇO DE BORRACHA.	UNIDADE	16			
5	FURADEIRA DE IMPACTO 650W 220V.	FURADEIRA, TIPO: IMPACTO, POTÊNCIA: 650 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VELOCIDADE VARIÁVEL.	UNIDADE	1			
6	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 160A MMA/TIG LIFT SMIB160	MAÇARICO SOLDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARRO COM RODAS BORRACHA 160A	UNIDADE	1			
7	ROÇADEIRA A GASOLINA 2 EM 1 52CC 2 TEMPOS.	ROÇADEIRA - GASOLINA 2 TEMPOS, 2 EM 1 52CC.	UNIDADE	5			
8	SERRA MÁRMORE A SECO GDC 150 1500W 220V.	SERRA DE MÁRMORE 1500W GDC 150.	UNIDADE	2			
VALOR TOTAL							

LOTE 14 - PRÉ MOLDADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ANEL 1,20M DE DIÂMETRO X 50CM DE ALTURA.	ANEL 1,20M DE DIÂMETRO X 50CM DE ALTURA.	UNIDADE	36			
2	MANILHA 100CM X 100CM	TUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL: 500 MM, COMPRIMENTO: 100CM, ESPESSURA: 100CM, TIPO: CENTRIFUGAÇÃO, APLICAÇÃO: SISTEMA SANEAMENTO BÁSICO ÁGUAS PLUVIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FERRO	UNIDADE	410			
3	MANILHA 1M X 50CM	TUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL: 500 MM, COMPRIMENTO: 1 M, ESPESSURA: 50 MM, TIPO: CENTRIFUGAÇÃO, APLICAÇÃO: SISTEMA SANEAMENTO BÁSICO ÁGUAS PLUVIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FERRO	UNIDADE	410			
4	MANILHA 1M X 60CM	TUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL: 600 MM, COMPRIMENTO: 1,5 M, ESPESSURA: 60 MM, TIPO: VIBRO-PRENSAGEM, APLICAÇÃO: SISTEMA SANEAMENTO BÁSICO ÁGUAS PLUVIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FERRO E BOLSA	UNIDADE	440			
5	MANILHA 50CM X 20CM	BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA: 20 CM, ALTURA: 20 CM, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL	UNIDADE	110			
6	MANILHA 80CM X 100CM	BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 100 CM, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL,	UNIDADE	300			
7	MANILHA DE CONCRETO DE 50 X 30	BLOCO DE CONCRETO, 50X30, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL.	UNIDADE	30			
8	SUORTE DE	SUORTE DE CIMENTO PARA PIA.	UNIDADE	250			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

	CIMENTO P/ PIA.						
9	VIGA DE CIMENTO 1,00.	VIGA DE CIMENTO 1,00 , MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.	UNIDADE	80			
10	VIGA DE CIMENTO 1,20.	VIGA DE CIMENTO 1,20 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.	UNIDADE	55			
11	VIGA DE CIMENTO 1,50.	VIGA DE CIMENTO 1,50 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.	UNIDADE	40			
VALOR TOTAL							

LOTE 15 - MATERIAL DIVERSO I

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	CÂMARA DE AR, 3,25X8 CARRINHO DE MÃO CARRIOLA.	ARTIGO REPARO PNEU / CÂMARA DE AR 3,25X8, TIPO: ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO: PNEU.	UNIDADE	28			
2	CONE DE SINALIZAÇÃO - ALTURA: 50 CM - MATERIAL: PVC - COR: LARANJA E BRANCO.	CONE DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL: PVC, ALTURA: 50 CM, COR: LARANJA E BRANCO.	UNIDADE	205			
3	CONE FLEXIVEL LARANJA/BRANCO 75CM COM FITA REFLETIVA	CONES DE SINALIZAÇÃO, COR: LARANJA C/ FITA REFLETIVA BRANCA 75CM DE ALTURA E 2,3 KG, PVC	UNIDADE	30			
4	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA.	FITAS DE SINALIZAÇÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 200 M, LARGURA: 7 CM, COR: PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO: DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO.	UNIDADE	75			
5	GRANULADO DE BORRACHA SACO DE 30 KG.	RASPAS DE BORRACHA PARA CAMPO EM FORMATO DE FILETES, PROPORCIONANDO UM ÓTIMO AMORTECIMENTO, COM GRANULOMETRIA DE DOIS (2) A QUATRO (4) MILÍMETROS. MATERIAL LIMPO, LIVRE DE QUALQUER IMPUREZA, COMO METAIS. SACOS CONTENDO TRINTA (30) QUILOGRAMAS DE RASPA.	SACA	100			
6	LINHA NYLON 100M	LINHA NYLON 100M - FIOS E LINHAS.	UNIDADE	25			
7	PNEU INDUSTRIAL 350X8 2 LONAS	PNEU INDUSTRIAL VEÍCULO, 350X8 2 LONAS,	UNIDADE	20			
8	REGISTRO DE FOGÃO COMUM COM MANGUEIRA.	PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO: CONJUNTO REGISTRO E MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL.	UNIDADE	55			
9	TELA SEGURANÇA E PROTEÇÃO TIPO TAPUME LARANJA POLIETILENO ESTIRADO 1,2MTX50MT	TELA DE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIETILENO, 1,2MTX50MT.	METRO	140			
VALOR TOTAL							

LOTE 16 - MATERIAL DIVERSO II

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ARGAMASSA SACO DE 15KG AC II.	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR: CINZA, APLICAÇÃO: REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, TIPO: AC II.	UNIDADE	260			
2	ARGAMASSA SACO DE 15KG AC III.	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO: ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO: PÓ, TIPO: AC III.	UNIDADE	180			
3	CAL REFINADO - 20KG.	CAL HIDRATADA, MATERIAL: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COR: BRANCA, APLICAÇÃO:	SACO	1580			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

4	CIMENTO SACO DE 50KG	CONSTRUÇÃO CIVIL. ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR: CINZA, APLICAÇÃO: REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES.	UNIDADE	2850			
5	REJUNTE PCT 1KG.	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIFUNGOS E IMPERMEÁVEL, TIPO: REJUNTE.	PACOTE	190			
VALOR TOTAL							

LOTE 17 - MATERIAL DIVERSO III

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ACABAMENTO CONVENCIONAL RODA FORRO U DE PVC - CANTONEIRA 6M.	FORRO DE TETO, MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMENDA PARA FORRO DE PVC, TIPO: H, APLICAÇÃO: FORRO DE TETO.	METRO	810			
2	FOLHA DE ZINCO - 1,2 X 3M.	CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL: ZINCO, COMPRIMENTO: 3 M, LARGURA: 1,20 M, ESPESSURA: 20 MM.	QUILOGRAMA	105			
3	FORRO DE PVC 6MT.	FORRO DE TETO, MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 6M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMENDA PARA FORRO DE PVC, TIPO: H, APLICAÇÃO: FORRO DE TETO.	UNIDADE	850			
4	PORTA SANFONADA 2,10X60CM	PORTA SANFONADA 2,10X60CM..	UNIDADE	40			
VALOR TOTAL							

LOTE 18 - MATERIAL DIVERSO IV

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	AREIA.	AREIA, TIPO: NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA: FINA.	METRO	630			
2	ARISCO.	PRODUTO: ARISCOUSO INDICADO: REBOCO E ALVENARIA MATERIAL: MINERAL TIPO DE MATERIAL: AREIA.	METRO	600			
3	BRITA.	BRITA, MATERIAL: PEDRA MOÍDA, TIPO: BICA CORRIDA, APLICAÇÃO: BASE PARA ASFALTO.	METRO	511			
VALOR TOTAL							

VALOR GLOBAL

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Local e data. _____

Assinatura de representante legal
(Nome completo e CPF)
(Função/cargo)

¹Caso o signatário não seja sócio ou acionista da empresa licitante, deverá acostar Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida junto à Carta Proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



ANEXO III – DECLARAÇÕES

AO (A) SR (A).
PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.04.01.01

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seus anexos, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- 4) Declaramos ter ciência de que em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o Município, para a execução do serviço objeto deste edital e em decorrência de obrigações legais e cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), da Legislação de Licitações e determinações legais emanadas dos Órgãos de Controle, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, RG, telefone, endereço físico e eletrônico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual, e poderá dar o tratamento legal aos mesmos, inclusive para atendimento de exigências dos órgãos de controle interno e externo.
- 5) Declaramos, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 6) Declaramos, sob as penalidades da lei e sob pena de desclassificação que, suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º, do inciso IV, do Art. 63, da Lei nº 14.133/2021 e em outras normas específicas.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
(Local e data)



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Iraucuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



ANEXO IV – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

PREGAO ELETRÔNICO Nº 2025.04.01.01
CONTRATO Nº

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE COM A EMPRESA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O **MUNICÍPIO DE IRAUCUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido à Av. Paulo Bastos, 1.370, Bairro Centro, Irauçuba – Ceará, inscrita no CNPJ sob Nº e CGF, através da Secretaria de, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. (cargo e nome), inscrito no CPF de nº e RG de nº, residente da Cidade de, a Rua, bairro: CEP:, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), residente na Cidade de, a Rua bairro: CEP:, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 2025.04.01.01 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº 120/2023 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 2025.04.01.01, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a **Aquisição de Material de Construção, para suprir as necessidades da da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência;

1.3.2 O Edital da Licitação;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro do ano vigente, contados da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

mt
Paulo
mt





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo ao Edital.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratação é de R\$...... (.....)

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data de assinatura do Contrato.

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10 A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.9 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133/2021);

9.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021);

9.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.

9.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Handwritten signatures and initials: "mt", "F", "Sou", and others.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o contratado que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021).

Multa:

- 1. Moratória de 0,05% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias úteis;
- 2. Moratória de 0,05% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30%, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
 - i. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
- 3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 26.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.
- 4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 26.1, de 0,05% a 15% do valor do Contrato.

Handwritten signatures and initials: 'ws', 'Jau', and a large signature.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 26.1, a multa será de 0,05% a 15% do valor do Contrato.

6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 26.1, a multa será de 0,05% a 15% do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 26.1, a multa será de 0,05% a 15% do valor do Contrato.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021).

11.3.1 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021).

11.3.2 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021).

11.3.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133/2021).

11.3.4 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021):

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

11.8 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133/2021).

11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

11.10 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92. XIX)

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3 Indenizações e multas.

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



12.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021).

12.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO COMPETENTE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORIGEM DOS RECURSOS	ELEMENTO/ SUBELEMENTO DE DESPESAS
CONFORME EDITAL	CONFORME EDITAL	CONFORME EDITAL	CONFORME EDITAL

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133/2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724/2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Itapajé/CE, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

Irauçuba/CE, de de 2025.

.....
Secretaria de
CONTRATANTE

.....
CONTRATADO

Testemunhas:

1. Nome:
CPF:

2. Nome:
CPF:



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000

licitacao@irauçuba.ce.gov.br

Handwritten signatures and initials: "mt", "Pare", and others.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



ANEXO AO CONTRATO DE Nº

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.04.01.01

EMPRESA VENCEDORA:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1					
2					
3					

Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000

licitacao@iraucuba.ce.gov.br

Handwritten signatures and initials.

