



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019060601 ✓

Processo Administrativo Nº 2019.06.06.01 ✓

Tipo: AQUISIÇÃO ✓

PREGOEIRO: ANGELA MARIA DOROTEU

Data de Publicação: 10/07/2019 09:40:29

TOTAL DO PROCESSO: **34.849,94**

TOTAL DA PROPOSTA

34.849,94

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 059 **Total: 32.172,22**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: BIOSENSOR Modelo:

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO. Especificação: volume de infusão: de 1ml a 9.999ml taxa de infusão: modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) modo gotas/min - 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200/hml (incremento de 100 ml/h) TAXA de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: alta (800 mmhg), Média (500 mmhg), baixa (300mmhg) Display: tela de LCD para ajustes e configurações; painel de LED's para registro de volume infundido; leds indicadores de funcionamento; Bomba: compatível com equipos padrão de qualquer marca; possui alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h e gotas/min; três níveis de indicação de oclusão no sistema; função a purgar; KVO (manter vela aberta), com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática de ultima infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria; classe proteção IPX4.

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 8.460,73** Total Item: 16.921,46

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: ORTOBRAS Modelo:

Descrição: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL. Especificação: Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus infláveis Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos de nylon Sistema de desmontagem rápida nas quatro Rodas "quick release" Capacidade para 120kg Construída em alumínio aeronáutico, Estrutura dobrável em duplo x Pintura epóxi. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 4.170,25** Total Item: 8.340,50

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: MD Modelo:

Descrição: OXIMETRO DE PULSO PORTAIL. Especificação: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional; indicação da SPO2, frequência cardíaca. Força de pulso, onda pletismografia e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros.

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 2.514,05** Total Item: 5.028,10

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: ORTOCENTER Modelo:

Descrição: PRANCHA DE RESGATE. Especificação: PRODUZIDA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO DE IMOBILIZAÇÃO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CAPACIDADE ATE 200KG. DIMENSÕES 184X43X4CM.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 686,46** Total Item: 1.372,92

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: 3M Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

Descrição: RESPIRADOR SEMI FACIAL SERIE 6200. Especificação: Os respiradores reutilizáveis, são peças semifaciais desenvolvida em elastomero de borracha de alta qualidade, Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela e fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça.

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 254,62** Total Item: 509,24

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 059 **Total: 2.677,72**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ORTOCENTER Modelo:

Descrição: COLAR CERVICAL TIPO PHILATELPHIA. Especificação: confeccionado em espuma "softform" com suporte mentoniano (suporte para o queixo) e occipital em plástico rígido, proporciona controle de flexão/extensão e rotação, perfurado para ventilação, fecho aderente. Tamanhos: P,M,G. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 182,02** Total Item: 364,04

Item: 2 Unidade: Kit Marca: ORTOCENTER Modelo:

Descrição: CONJUNTO DE TALAS PARA MOBILIZAÇÃO. Especificação: Confeccionada em tela aramada com espessura de 3mm e transversais com 2mm, maleavel, galvanizada, coberta com E.V.A, espessura da tala 8mm, colorido para identificar o tamanho, composto por 04 peças e tamanhos diferentes. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 216,31** Total Item: 432,62

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: ORTOCENTER Modelo:

Descrição: IMOBILIZADOR DE CABEÇA. Especificação: Imobilizador lateral de cabeça confeccionado em espuma injetada, impermeavel propicia imobilização para cabeça e região cervical, contem tirantes de fixação para testa e queixo, tamanho adulto. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 400,53** Total Item: 801,06

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: CIRUVEST Modelo:

Descrição: MANTA FIBRA CERÂMICA ALUMINIZADA. Especificação: A manta de fibra ceramica alumizada é resistente, leve e flexivel, fabricada a partir de fibras longas, alto grau de pureza quimica, baixa condutividade termica, resistente ao choque termico, temperatura limite de utilização: 1260°C/1400°C, processo "SPUN", maior comprimento de fibra, cor branca, diametro de fibra (medio) 2,5 a 3,5 microns, altura 140,00CM, largura 210,00CM. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 540,00** Total Item: 1.080,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019060601 ✓
Processo Administrativo Nº 2019.06.06.01 ✓
Tipo: AQUISIÇÃO ✓
PREGOEIRO: ANGELA MARIA DOROTEU
Data de Publicação: 10/07/2019 09:40:29

TOTAL DO PROCESSO: **34.746,54**

TOTAL DA PROPOSTA **34.746,54**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 064 **Total: 32.073,82**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KANGAROO Modelo: UNIVERSAL

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO. Especificação: volume de infusão: de 1ml a 9.999ml taxa de infusão: modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) modo gotas/min - 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200/hml (incremento de 100 ml/h) TAXA de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: alta (800 mmhg), Média (500 mmhg), baixa (300mmhg) Display: tela de LCD para ajustes e configurações; painel de LED's para registro de volume infundido; leds indicadores de funcionamento; Bomba: compatível com equipos padrão de qualquer marca; possui alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h e gotas/min; três níveis de indicação de oclusão no sistema; função a purgar; KVO (manter vela aberta), com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática de ultima infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria; classe proteção IPX4.

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 8.460,73** Total Item: 16.921,46

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: OTTO BOCK Modelo: M1

Descrição: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL. Especificação: Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus infláveis Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos de nylon Sistema de desmontagem rápida nas quatro Rodas" quick release" Capacidade para 120kg Construída em alumínio aeronáutico, Estrutura dobrável em duplo x Pintura epóxi. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 4.170,25** Total Item: 8.340,50

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: CHOICEMMED Modelo:

Descrição: OXIMETRO DE PULSO PORTAÍL. Especificação: Visor LCD colorido de alta resolução, tela operacional; indicação da SPO2, frequência cardíaca. Força de pulso, onda pletismografia e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 2.514,05** Total Item: 5.028,10

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: RESGATE Modelo:

Descrição: PRANCHA DE RESGATE. Especificação: PRODUZIDA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO DE IMOBILIZAÇÃO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CAPACIDADE ATE 200KG. DIMENSÕES 184X43X4CM. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 686,46** Total Item: 1.372,92

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: 3M Modelo: 6200



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

Descrição: RESPIRADOR SEMI FACIAL SERIE 6200. Especificação: Os respiradores reutilizáveis, são peças semifaciais desenvolvida em elastomero de borracha de alta qualidade, Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela e o fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça.

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 205,42** Total Item: 410,84

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 064 **Total: 2.672,72**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ORTOFLY Modelo:

Descrição: COLAR CERVICAL TIPO PHILATELPHIA. Especificação: confeccionado em espuma "softform" com suporte mentoniano (suporte para o queixo) e occipital em plástico rígido, proporciona controle de flexão/extensão e rotação, perfurado para ventilação, fecho aderente. Tamanhos: P,M,G. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 182,02** Total Item: 364,04

Item: 2 Unidade: Kit Marca: RESGATE Modelo:

Descrição: CONJUNTO DE TALAS PARA MOBILIZAÇÃO. Especificação: Confeccionada em tela aramada com espessura de 3mm e transversais com 2mm, maleavel, galvanizada, coberta com E.V.A, espessura da tala 8mm, colorido para identificar o tamanho, composto por 04 peças e tamanhos diferentes. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 216,31** Total Item: 432,62

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: RESGATE Modelo:

Descrição: IMOBILIZADOR DE CABEÇA. Especificação: Imobilizador lateral de cabeça confeccionado em espuma injetada, impermeavel propicia imobilização para cabeça e região cervical, contem tirantes de fixação para testa e queixo, tamanho adulto. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 400,53** Total Item: 801,06

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: RESGATE Modelo:

Descrição: MANTA FIBRA CERÂMICA ALUMINIZADA. Especificação: A manta de fibra ceramica alumizada é resistente, leve e flexivel, fabricada a partir de fibras longas, alto grau de pureza quimica, baixa condutividade termica, resistente ao choque termico, temperatura limite de utilização: 1260°C/1400°C, processo "SPUN", maior comprimento de fibra, cor branca, diametro de fibra (medio) 2,5 a 3,5 microns, altura 140,00CM, largura 210,00CM. ✓

Quantidade: 2 ✓ **Valor Unit.: 537,50** Total Item: 1.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019060601

Processo Administrativo Nº 2019.06.06.01

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANGELA MARIA DOROTEU

Data de Publicação: 10/07/2019 09:40:29

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Unidade Val. Ref.: 8.460,73

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO. Especificação: volume de infusão: de 1ml a 9.999ml taxa de infusão: modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) modo gotas/min - 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de Fluxo/Purgar: 100 a 1.200/hml (incremento de 100 ml/h) TAXA de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmhg), Média (500 mmhg), baixa (300mmhg) Display: tela de LCD para ajustes e configurações; painel de LED's para registro de volume infundido; leds indicadores de funcionamento; Bomba: compatível com equipos padrão de qualquer marca; possui alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h e gotas/min; três níveis de indicação de oclusão no sistema; função a purgar; KVO (manter vela aberta), com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática de ultima infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria; classe proteção IPX4.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------------------------|----------------------|----------|
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | BIOSENSOR | 8.460,73 |
| SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | KANGAROO / UNIVERSAL | 8.460,73 |

Item: 2 Quant.: 2 Unidade: Unidade

Descrição: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL. Especificação: Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus infláveis Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos de nylon Sistema de desmontagem rápida nas quatro Rodas "quick release" Capacidade para 120kg Construída em alumínio aeronáutico, Estrutura dobrável em duplo x Pintura epóxi.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------------------------|----------------|----------|
| SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | OTTO BOCK / M1 | 4.170,25 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | ORTOBRAS | 4.170,25 |

Item: 3 Quant.: 2 Unidade: Unidade

Descrição: OXIMETRO DE PULSO PORTAÍL. Especificação: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional; indicação da SPO2, frequência cardíaca. Força de pulso, onda pletismografia e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------------------------|--------------|----------|
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | MD | 2.514,05 |
| SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CHOICEMMED | 2.514,05 |

Item: 4 Quant.: 2 Unidade: Unidade

Descrição: PRANCHA DE RESGATE. Especificação: PRODUZIDA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO DE IMOBILIZAÇÃO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CAPACIDADE ATE 200KG. DIMENSÕES 184X43X4CM.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------------------------|--------------|--------|
| SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | RESGATE | 686,46 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | ORTOCENTER | 686,46 |

Item: 5 Quant.: 2 Unidade: Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

Descrição: RESPIRADOR SEMI FACIAL SERIE 6200. Especificação: Os respiradores reutilizáveis, são peças semifaciais desenvolvida em elastomero de borracha de alta qualidade, Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado aorpc da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela ed fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------------------------|--------------|--------|
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 3M | 254,62 |
| SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3M / 6200 | 205,42 |

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Unidade Val. Ref.: 182,02

Descrição: COLAR CERVICAL TIPO PHILATELPHIA. Especificação: confeccionado em espuma "softform" com suporte mentoniano (suporte para o queixo) e occipital em plástico rígido, propociona controle de flexão/extensão e rotação, perfurado para ventilação, fecho aderente. Tamanhos: P,M,G.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------------------------|--------------|--------|
| SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ORTOFLY | 182,02 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | ORTOCENTER | 182,02 |

Item: 2 Quant.: 2 Unidade: Kit

Descrição: CONJUNTO DE TALAS PARA MOBILIZAÇÃO. Especificação: Confeccionada em tela aramada com espessura de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A, espessura da tala 1mm, colorido para identificar o tamanho, composto por 04 peças e tamanhos diferentes.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------------------------|--------------|--------|
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | ORTOCENTER | 216,31 |
| SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | RESGATE | 216,31 |

Item: 3 Quant.: 2 Unidade: Unidade

Descrição: IMOBILIZADOR DE CABEÇA. Especificação: Imobilizador lateral de cabeça confeccionado em espuma injetada, impermeável propicia imobilização para cabeça e região cervical, contém tirantes de fixação para testa e queixo, tamanho adulto.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------------------------|--------------|--------|
| SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | RESGATE | 400,53 |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | ORTOCENTER | 400,53 |

Item: 4 Quant.: 2 Unidade: Unidade

Descrição: MANTA FIBRA CERÂMICA ALUMINIZADA. Especificação: A manta de fibra cerâmica alumizada é resistente, leve e flexível, fabricada a partir de fibras longas, alto grau de pureza química, baixa condutividade térmica, resistente ao choque térmico, temperatura limite de utilização: 1260°C/1400°C, processo "SPUN", maior comprimento de fibra, cor branca, diâmetro de fibra (medio) 2,5 a 3,5 microns, altura 140,00CM, largura 210,00CM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------------------------|--------------|--------|
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | CIRUVEST | 540,00 |
| SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | RESGATE | 537,50 |

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019060601
Processo Administrativo Nº 2019.06.06.01
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ANGELA MARIA DOROTEU
Data de Publicação: 10/07/2019 09:40:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

TOTAL DO PROCESSO: **25.636,00**

SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **05.129.835/0001-60** **24.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 064 24.000,00 **Total: 24.000,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KANGAROO Modelo: UNIVERSAL

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO. Especificação: volume de infusão: de 1ml a 9.999ml taxa de infusão: modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) modo gotas/min - 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200/hml (incremento de 100 ml/h) TAXA de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: alta (800 mmhg), Média (500 mmhg), baixa (300mmhg) Display: tela de LCD para ajustes e configurações; painel de LED's para registro de volume infundido; leds indicadores de funcionamento; Bomba: compatível com equipos padrão de qualquer marca; possui alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h e gotas/min; três níveis de indicação de ocusão no sistema; função a purgar; KVO (manter vela aberta), com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática de ultima infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria; classe proteção IPX4.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 6.330,9428** Total Item: 12.661,8856

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: OTTO BOCK Modelo: M1

Descrição: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL. Especificação: Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus infláveis Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos de nylon Sistema de desmontagem rápida nas quatro Rodas "quick release" Capacidade para 120kg Construída em alumínio aeronáutico, Estrutura dobrável em duplo x Pintura epóxi.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.120,4889** Total Item: 6.240,9778

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: CHOICEMMED Modelo:

Descrição: OXIMETRO DE PULSO PORTAÍL. Especificação: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional; indicação da SPO2, frequência cardíaca. Força de pulso, onda pletismografia e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.881,1978** Total Item: 3.762,3956

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: RESGATE Modelo:

Descrição: PRANCHA DE RESGATE. Especificação: PRODUZIDA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO DE IMOBILIZAÇÃO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CAPACIDADE ATE 200KG. DIMENSÕES 184X43X4CM.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 513,6601** Total Item: 1.027,3202

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: 3M Modelo: 6200

Descrição: RESPIRADOR SEMI FACIAL SERIE 6200. Especificação: Os respiradores reutilizáveis, são peças semifaciais desenvolvida em elastomero de borracha de alta qualidade, Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela e fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 153,7104** Total Item: 307,4208

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA **09.485.574/0001-71** **1.636,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE
IRAUÇUBA-CE

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 059 | 1.636,00 | Total: 1.636,00 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: ORTOCENTER | Modelo: | |
| Descrição: COLAR CERVICAL TIPO PHILATELPHIA. Especificação: confeccionado em espuma "softform" com suporte mentoniano (suporte para o queixo) e occipital em plástico rígido, propociona controle de flexão/extensão e rotação, perfurado para ventilação, fecho aderente.Tamanhos: P,M,G. | | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 111,2083 | | Total Item: 222,4166 | |
| Item: 2 | Unidade: Kit | Marca: ORTOCENTER | Modelo: | |
| Descrição: CONJUNTO DE TALAS PARA MOBILIZAÇÃO.Especificação: Confeccionada em tela aramada com espessura de 3mm e transversaiscom 2mm, maleavel, galvanizada , coberta com E.V.A, espessura da tala 8mm,colorido para identificar o tamanho, composto por 04 peças e tamanhos diferentes. | | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 132,1584 | | Total Item: 264,3168 | |
| Item: 3 | Unidade: Unidade | Marca: ORTOCENTER | Modelo: | |
| Descrição: IMOBILIZADOR DE CABEÇA.Especificação: Imobilizador lateral de cabeça confeccionado em espuma injetada, impermeavel propicia imobilização para cabeça e região cervical, contem tirantes de fixação para testa e queixo, tamanho adulto. | | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 244,7108 | | Total Item: 489,4216 | |
| Item: 4 | Unidade: Unidade | Marca: CIRUVEST | Modelo: | |
| Descrição: MANTA FIBRA CERÂMICA ALUMINIZADA. Especificação: A manta de fibra ceramica alumizada é resistente, leve e flexivel, fabricada a partir de fibras longas, alto grau de pureza quimica, baixa condutividade termica, resistente ao choque termico, temperatura limite de utilização: 1260°C/1400°C, processo "SPUN", maior comprimento de fibra, cor branca, diametro de fibra (medio) 2,5 a 3,5 microns, altura 140,00CM, largura 210,00CM. | | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 329,9225 | | Total Item: 659,845 | |


PREGOEIRO: ANGELA MARIA DOROTEU