

LOTE 05 - EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E COMUNICAÇÃO

ITEM	UND.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	UND.	SMART TV 42" LED - (MANEJO) RESOLUÇÃO: 1366 X 768. FORMATO TELA: 16:9. ÂNGULO DE ESPECIFICAÇÃO: 180°. 178. ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS. FUNÇÃO INFINITO SURROUND SYSTEM. MUTE. DOLBY DIGITAL. DOLBY DIGITAL SYSTEM. PAL-M / N. NISC. SDB-7B. IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL. CONEXÕES: ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO 1X, ENTRADA USB 2.0. 1X. ENTRADAS HDMI 2X. ENTRADA S/PDIF. 1X. ENTRADA RF (DIGITAL) E ANALÓGICA (1X). ENTRADA RJ 45 (LAN). 1X. COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE. CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO). NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	BRITANIA	41	R\$ 2.700,00	DOIS MIL E SETECENTOS REAIS	R\$ 110.700,00	CENTO E DEZ MIL E SETECENTOS REAIS
2	UND.	TELEVISOR DE 55" POLIGADAS - IMAGEM RESOLUÇÃO 85". FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO: IMAGEM RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160. FORNECIMENTO: 166. ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170. ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS. FUNÇÃO INFINITO SURROUND SYSTEM. MUTE. DOLBY DIGITAL. DOLBY DIGITAL SYSTEM. PAL-M / N. NISC. SDB-7B. IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL. CONEXÕES: ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO 1X, ENTRADA USB 2.0. 2X. ENTRADAS HDMI 2X. ENTRADA S/PDIF. 1X. ENTRADA RF (DIGITAL) E ANALÓGICA (1X). ENTRADA RJ 45 (LAN). 1X. COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE. CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO). NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PHILCO	4	R\$ 4.795,25	QUATRO MIL, QUATRECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	R\$ 19.193,00	DEZENOVE MIL, CINTO E NOVENTA E TRÊS REAIS
3	UND.	SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD DE ESPECIFICAÇÃO: 19" A 70", CONFECCIONADO EM CHAPA, COM PRETA, LARGURA AJUSTÁVEL. SUPORTA ATÉ 16KG.	QUALITY	46	R\$ 140,00	CENTO E QUARENTA REAIS	R\$ 6.420,00	SEIS MIL, QUATRECENTOS E VINTE REAIS
4	UND.	APARELHO TELEFÔNICO - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 3 AJUSTES DE ESPECIFICAÇÃO: VOLUME, DISCAMAGEM, PULSO E TOM. TELAS, REPLICAR, MODO FLASH, COMPACTO DE 61. APARELHO DE TELEFONE, 61 MONO FONTE, 61 CORTEJO ESPIRAL. 61 CORTEJO TELEFÔNICO. 61 MANUAL DO USUÁRIO.	INTELBRAS	9	R\$ 85,00	QUARENTA E CINCO REAIS	R\$ 765,00	SITICENTOS E SESENTA E CINCO REAIS
5	UND.	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 20.1 - ESPECIFICAÇÃO: CÂMERA ESPECIFICAÇÃO: DIGITAL, MONITOR DISPLAY 3.0" - LCD TFT - CLEAR VIEW LCD - 640K DOTS. RESOLUÇÃO EM MEGAPÍXELS (MP) 20.1MP. MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA. CARTELOS DE MEMÓRIA COM 16 MB. SENSOR SUPER-LEIA. 3.0". ZOOM ÓPTICO 15X. ZOOM DIGITAL 70X. LENTES FIXAS. AULAS DE FLASH ISO AUTO. APPROX. 6.4 - APPROX. 6.0M. ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA, 4 PILHAS AA. RECURSOS DE VÍDEO: HD (1280 X 720 FINE / HD 640 X 480). MOTORES DE FOCAL: 11 MOTORES DISPONÍVEIS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CÂMERA (1), BILHÃO ALCALINAS AA (6), CABO USB, ALÇA PARA TRANSPORTE, TAVELA DA LENTE OBJETIVA, CORDÃO PARA A TAMPA DA LENTE, CARTÃO DE MEMÓRIA SDR. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	SONY	15	R\$ 3.650,00	TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 54.750,00	CIRQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS
6	UND.	DATA SHOW ESPECIFICAÇÕES: MULTIMÍDIA, ESPECIFICAÇÃO: DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA. - ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMÍDIA TIPO PROJEÇÃO: 2,0 X 2,0. ESTRUTURA METÁLICA ESPECIFICAÇÃO: 110 POLIGADAS. ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACRIONAMENTO MANUAL. FORMATO QUADRADO 19 MATTE WHITE (BRANCO OPACO). COM BORDAS PRETAS PARA PERIFITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTILO NA COR PRETA. POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA E DE COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUIR SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA. ALTURA APROXIMADA DO TRÍPE 1800MM.	GOLDENTIC	26	R\$ 2.980,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 77.480,00	SITINTA E SEJE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
7	UND.	TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80M. PORTÁTIL ESPECIFICAÇÃO: 100 POLIGADAS. ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACRIONAMENTO MANUAL. FORMATO QUADRADO 19 MATTE WHITE (BRANCO OPACO). COM BORDAS PRETAS PARA PERIFITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTILO NA COR PRETA. POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA E DE COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUIR SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA. ALTURA APROXIMADA DO TRÍPE 2000MM.	SUMAY	22	R\$ 876,00	OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS	R\$ 19.272,00	DEZENOVEMIL, DEZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
8	UND.	TELA DE PROJEÇÃO 2,0 X 2,0. ESTRUTURA METÁLICA ESPECIFICAÇÃO: 110 POLIGADAS. ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACRIONAMENTO MANUAL. FORMATO QUADRADO 19 MATTE WHITE (BRANCO OPACO). COM BORDAS PRETAS PARA PERIFITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTILO NA COR PRETA. POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA E DE COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUIR SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA. ALTURA APROXIMADA DO TRÍPE 2000MM.	SUMAY	20	R\$ 1.100,00	MIL E CEBN REAIS	R\$ 22.000,00	VINTE E DOIS MIL REAIS

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:9317362834
 Dados: 2021.07.07 15:39:04 -03'00'



MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-03 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212951-3
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO TAUAPE.
 FORTALEZA CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

LOTE 09 - SUPRIMENTOS

ITEM	UND.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	UND	FONTE ATX 500W REAL ESPECIFICAÇÃO: PADRÃO ATX VZ-H COR DA FONTE: PRETA; POTÊNCIA REAL DE 500W; COMPOSIÇÃO: SECC 6+MM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FURTO COM CONECTORES SATA E P4-EXPRESS CHAVE LIGAV/DESLIGAV E CHAVE SELEÇÃO DE TENSÃO MENOS/MAIOR DE 130MM PARA UMA VILHORA REFRIGERAÇÃO CABO COM MALHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONECTORES; Lx 20x4 PIN; Lx ATX 12V 16+3PIN 5X SATA 3X 4PIN 1X FID 1X FC16-2PIN; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	GOLDENTEC	119	R\$ 260,00	DUZENTOS E SESSENTA REAIS	R\$ 30.940,00	TRINTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS
2	UND	HDD SSD ESPECIFICAÇÃO: SATA 3 - CAPACIDADE: 1.5GB; INTERFACE: SATA III 6 GBS; TAXA DE TRANSFERÊNCIA: - 550MB/S PARA LEITURA / - 350MB/S PARA GRAVAÇÃO; FORMATO: 2,5" (7MM) CONTROLADOR: MARVELL 88SS1091; N.A.S.D.; TLC LEITURA ALTERNATIVA MÁXIMA: 4K (COMETRE); ATÉ 90.000 IOPS; GRAVAÇÃO ALTERNATIVA MÁXIMA: 4K (COMETRE); ATÉ 15.000 IOPS; VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2 (FG PC O" - 360 HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO EM OPERAÇÃO: 200 PICO (O - 2.600 HZ); EXPECIATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTBF TOTAL BY DES GRAY-AGOS (TDR); 50TH GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	HAIDNIK	88	R\$ 280,00	DUZENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 24.480,00	VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS
3	UND	DISCO RÍGIDO INTERNO; INTERFACE: SATA III DE 6GB/S; ESPECIFICAÇÃO: (COM CAPACIDADE DE 1TB; ROTACÃO RPM: 7.200; BUFFER DE 64MB; COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR.	SEAGATE	87	R\$ 420,00	QUATROCENTOS E VINTE REAIS	R\$ 36.540,00	TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS
4	UND	DISCO RÍGIDO EXTERNO ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 1TB; INTERFACE: USB 3.0; ROTACÃO RPM: 5.400; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GB/S; USB 3.0; COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	TOSHIBA	61	R\$ 580,00	QUINHENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 35.380,00	TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS
5	UND	MOUSE; OPÇÃO COM CONEXÃO USB ESPECIFICAÇÃO: CORDÃO DE 1,2M; COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM; COM FUNÇÃO SCROLL; PESO LÍQUIDO APROXIMADO 60G; COR A COMBINAR; DIMENSÕES APROXIMADAS 155X95 X 55 MM; COMPATÍVEL COM PC, NOTEBOOK; GARANTIA DE 12 MESES.	GOLDENTEC	155	R\$ 145,00	DEZESSEIS REAIS	R\$ 2.237,50	DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
6	UND	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR ESPECIFICAÇÃO: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT B; QUANTIDADE: 1 UNIDADE; TIPO: CLAS 107; MATERIAL: PLÁSTICO; COR A COMBINAR; FORMATO: ERGOMÉTRICO; CONEXÃO: USB; CABO COM NO MÍNIMO 1,5M; COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; GARANTIA DE 12 MESES.	GOLDENTEC	155	R\$ 35,00	TRINTA E CINCO REAIS	R\$ 5.425,00	CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS
7	UND	CABO VGA; ESPECIFICAÇÃO: SUPORTA MONITORES VGA, VGA, XGA, SXGA, HXGA; CONECTOR HD 15 MACHO X HD 15 MACHO; TAMANHO PADRÃO	EXRAM	65	R\$ 20,00	VINTE REAIS	R\$ 1.300,00	MIL E TREZENTOS REAIS
8	UND	CABO SATA DE DADOS COM TRAVA PADRÃO SUPORTADOS 150MB/S E 300MB/S TAMANHO PADRÃO	PLUS CABLE	31	R\$ 10,00	DEZ REAIS	R\$ 310,00	TREZENTOS E DEZ REAIS
9	UND	PLACA DE SOM PARA NOTEBOOK ESPECIFICAÇÃO: ENTRADA: 1X CONECTOR ESTEREO DE 3,50 MM E SAÍDA: 1X CONECTOR ESTEREO DE 3,50 MM; INTERFACE: EXPRESSCARD; CHIPS: 1 DE ÁUDIO; CREATIVE; TAXA DE AMOSTRAGEM: 48 KHZ; ÁUDIO DIGITAL: 24 BITS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	CREATIVE	1	R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS	R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:9317362834
LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:9317362834
 Dado: 2021.07.07 15:46:12-03007



MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212952-3
R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE.
 FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercial@marinho@gmail.com

10	UND.	PLACA DE SOM PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DE AUDIO SOUND CORED, RAZÃO SINAL-RUIDO (SNR): 116 DB, PLATAFORMA: PC - PCIE X1, SAÍDA MÁXIMA DO CANAL: 5.1 CANAIS, SAÍDA DO ALTO-FALANTE, CONECTORES: 3 X 3,5 MM (FRONTAL), TRASHIRO, C - SUB, SAÍDA ÓTICA: 1 X TOSLINK, ÓPTICA IN: 1 X TOSLINK, FONTE DE OUVIDO: 1 X CONECTOR AMPLIFICADO DE 3,5 MM, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	CREATIVE	1	R\$	255,00	DUZENTOS E CINQUENTA CINQUENTA E CINCO REAIS	R\$	255,00	DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
11	UND.	PLACA DE VÍDEO PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÃO: NÚCLEOS CUIPA: 256, MEMÓRIA: TIPO: 2 GB, CÍRCULOS: LARGURA: 33 GB, S. INTERFAÇ. 64 BITS, INTERFACE: PCI EXPRESS 3.0 X 6, POSSUIR VENTILADOR ULTRA-SILENCIOSO, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	NAVIDIA	3	R\$	3.100,00	MIL E CEM REAIS	R\$	3.100,00	TRÊS MIL E TRZENTOS REAIS
12	UND.	PLACA MÃE SOCKET LGA 1150 4ª GERAÇÃO INTEL-CORE	MOÇIZ	46	R\$	550,00	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$	550,00	VINTE E CINCO MIL E TRZENTOS REAIS
13	UND.	PLACA MÃE SOCKET LGA 1151 7ª GERAÇÃO INTEL-CORE	MOÇIZ	46	R\$	705,00	SETECENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS	R\$	55.100,00	TRINTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA REAIS
14	UND.	PLACA MÃE SOCKET E7E 775	MOÇIZ	46	R\$	460,00	QUATROCENTOS E SSESSENTA REAIS	R\$	21.100,00	VINTE E UM MIL, CINTO E SSESSENTA REAIS
15	UND.	PLACA MÃE 10/100/1000 MBPS, RJ45	DUNK	46	R\$	150,00	CENTO E CINQUENTA REAIS	R\$	6.900,00	SFIS MIL E NOVECENTOS REAIS
16	UND.	MEMÓRIA RAM EGB DDR 2 800 MHZ	BRASIL PC	66	R\$	400,00	CEM REAIS	R\$	6.800,00	SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS
17	UND.	MEMÓRIA RAM EGB DDR 3 1333 MHZ	BRASIL PC	68	R\$	200,00	DUZENTOS E VINTE REAIS	R\$	14.800,00	QUATROZE MIL, NOVECENTOS E SSESSENTA REAIS
18	UND.	MEMÓRIA RAM 4 GB DDR 3 3400 MHZ	BRASIL PC	68	R\$	270,00	DUZENTOS E SETENTA REAIS	R\$	18.300,00	DEZOITO MIL, TRZENTOS E SSESSENTA REAIS
19	UND.	MEMÓRIA RAM EGB DDR 4 2400 MHZ	BRASIL PC	5	R\$	47,00	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS	R\$	3.960,00	DOIS MIL, TRZENTOS E SSESSENTA REAIS
20	UND.	PEN DRIVE USB 8GB	MULTILASER	53	R\$	34,00	TRINTA E QUATRO REAIS	R\$	1.802,00	MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS
21	UND.	PEN DRIVE USB 16GB	MULTILASER	73	R\$	47,00	QUARENTA E DOIS REAIS	R\$	3.060,00	TRÊS MIL E SSESSENTA E SEIS REAIS
22	UND.	PEN DRIVE USB 32GB	MULTILASER	88	R\$	65,00	SSESSENTA E CINCO REAIS	R\$	5.720,00	CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS
23	UND.	PEN DRIVE USB 64GB	MULTILASER	104	R\$	130,00	CENTO E VINTE REAIS	R\$	12.480,00	DOZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
24	UND.	PROCESSADOR DUAL-CORE I3 LGA 1155	INTEI	46	R\$	300,00	TRZENTOS REAIS	R\$	13.800,00	TRZE MIL E OITOCENTOS REAIS



LEANDRO Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:93173628349
JOSE VIEIRA SOARES:93173628349
SOARES:93173628349
 Dados: 2021.07.07 15:47:08 -03'00'

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212951-3
R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO LAU APE.
FORTALEZA - CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hofmail.com / comercio@marinho@gmail.com

25	UND.	PROCESSADOR DUAL-CORE I3 LGV.1150		INTEL	46	R\$	383,00	QUARENTA E OITO CENTOS E OITENTA REAIS	R\$	20.686,00	VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS
26	UND.	PROCESSADOR DUAL-CORE I3 LGV.1151		INTEL	46	R\$	1.040,00	MIL E QUARENTA REAIS	R\$	47.840,00	QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS
27	UND.	FILTRO DE LINHA 6 HOMAGNAS MULTICH (220)		BMT	46	R\$	34,00	TRINTA E QUATRO REAIS	R\$	1.564,00	MIL, QUINHENTOS E SOTISSENTA E QUATRO REAIS
28	UND.	BATERIA DE LITHIUM 3V CR2032		MAXELL	129	R\$	2,00	DOIS REAIS	R\$	258,00	DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS
29	UND.	SWITCHS POR LAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO, ESPECIFICACAO: BIVOLTA, AUTO DEFECCAO 10/100 AUTO MDMEMDIA, CON TROLDI DE FLUXO PARA TRANSMISSAO SEGURA. COMPATIVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, PLACAS DE REDE, HUBS E OUTROS SWITCHES PASSI ETHERNET. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		TPLINK	31	R\$	120,00	CENTO E VINTE REAIS	R\$	3.720,00	TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS
30	UND.	SWITCH 16 PORTAS COM INTERFACE DE 16 PORTAS DE 10/100 MBPS COM AUTO ESPECIFICACAO: NEGOCIACAO AUTO ADMINDIX INCLUIDO FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100V-240V CA,50/60HZ GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		TPLINK	45	R\$	420,00	QUATROCENTOS E VINTE REAIS	R\$	18.900,00	DEZOITO MIL E NOVECIENTOS REAIS
31	UND.	SWITCH 24 PORTAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO, BIVOLTA, AUTO DEFECCAO 10/100, ALTO ESPECIFICACAO: ADMINDIX, CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSAO SEGURA, COMPATIVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, PLACAS DE REDE, HUBS E OUTROS SWITCHES PASSI ETHERNET. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.		TPLINK	30	R\$	600,00	SEISCENTOS E NOVENTA REAIS	R\$	20.700,00	VINTE MIL, SETECENTOS REAIS
32	UND.	ROTEADOR COMPATIVEL COM O PADRAO 802.11G/E, PARADO NA TECNOLOGIA 802.11G, IN DESEMPENHO DE ATÉ 130 MBPS; POSSUIR 1 X LAN 10/100 MBPS E 4 X LAN 10/100 MBPS, SERVIÇOS DE PROX. IP, DINAMICO E ESTÁTICO, WDS BRIDGE PARA EXPANSÃO DA REDE SEM FIO, QUE QUICK, SEGUR. SEU. IP, QOS, G QUALITY OFP, SERV. D.; POSSUIR ANTENA EXTERNA DE 5 DBI - 5DBA		TPLINK	41	R\$	160,00	CENTO E SSSSENTA REAIS	R\$	6.560,00	SEIS MIL, QUINHENTOS E SSSSENTA REAIS
33	UND.	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO ESPECIFICACAO: COM TAXA DE TRANSFERENCIA 300 MBPS; TECNOLOGIA MIMO, SST, CUA E SUPORTE 4096, DDNS, ROTATEMTO ESTÁTICO, VPI, POSSUIR 1 X WAN 10/100 MBPS E 4 X LAN 10/100 MBPS; POSSUIR 2 ANTENAS (REMOVIVEIS) DE 3 DBI (GAIN); CRIPTOGRAFIA DE SEGURANCA WEP 64/128/256 BITS, WPA-PSK, WPA2-PSK		TPLINK	53	R\$	240,00	DUZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$	12.720,00	TRÊS MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS
34	UND.	ADAPTADOR WIRELESS - COMPATIVEL COM IEEE 802.11N DRAFT 7.0 IEEE 802.11G, IEEE ESPECIFICACAO: 802.11B, FREQUENCIA 2.4 GHz ISM, INFERITAMENTE COMPATIVEL COM DISPOSITIVOS 802.11B/G/N		TPLINK	57	R\$	90,00	NOVENTA REAIS	R\$	6.030,00	SEIS MIL E TRINTA REAIS
35	UND.	ANTENA 5 WATT, STATION WIRELESS: 802.11G ESPECIFICACAO: COM AS SEQUENTES ESPECIFICACOES: POWER SUPPLY: 12V, 1 DC, ANTENA: INTEGRADA L3DBI - POWER METHOD: THRU RJ45/ RJ45, 25MBPS-TCP/IP - CHANNEL WIDTH: 570620-400MHZ - SAIDA PARA ANTENA EXTERNA, NÃO - POLARITY: ADAPTIVE VERTICAL/HORIZONTAL / CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 6 WATTS / PROCESSOR SPEC: S. ATHEROS MIPS-4KC, 180MHZ - MEMORY INFORMATION: 16MB SDRAM - 4MB FLASH - NETWORKING INTERFACE: 1 X 10/100 (CAT. 5, RJ45)		UBIQUITI	10	R\$	316,00	TRÊS CENTOS E DEZESSEIS REAIS	R\$	3.160,00	TRÊS MIL, CENTO E SSSSENTA REAIS
36	UND.	APRESENTADOR REMOTO MULTIMEDIA ESPECIFICACAO: LASER POINT 2.4GHZ, MINI RECEPTOR USB COM 15M DE AL. ANGE, INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA AC 194		MULTILASER	16	R\$	150,00	CENTO E CINQUENTA REAIS	R\$	2.400,00	DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS
VALOR TOTAL DO LOTE: 09										R\$	466.000,00
QUATROCENTOS E SSSSENTA E SEIS MIL REAIS											

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES
LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES
SOARES:93173628349
 Dados: 2021.07.07 15:48:10 -03'00'



MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.201.295-4 - INSC. MUNIC.: 212953-3
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO ITAUAPE.
 FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877.1240 / 3877.3067 / 3067.6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

LOTE 10 - INDUSTRIAIS

ITEM	UND.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	UND	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS, COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TITANIO PARA BOCA E UMA PARA COPO. AMBAS COM REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA, EM AÇO INOX. POSSUIR RESERVA TÓRICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 04. POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO PARA AVALIAÇÃO DO VALOR DO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO INMETRO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCCLASSIFICAÇÃO	SÓ AÇO	22	R\$ 3.650,00	TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 80.300,00	OITENTA MIL E TRÊZENTOS REAIS
2	UND	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS, COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA EM LATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO. AMBAS COM REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA, EM AÇO INOX. POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO INMETRO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCCLASSIFICAÇÃO	SÓ AÇO	8	R\$ 2.445,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS	R\$ 19.560,00	DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS
3	UND	COFIDENCIADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOX 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS, COM SUPERIOR ROTACIONAL MÍNIMA 3.500 RPM, FREQUÊNCIA MÍNIMA 60 HZ TENSÃO 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROSSURFAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA. CONTA CILINDRO PERIFÉRICO, INSULADO, COM CANTOS VIVOS OU REDARNAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDIZÉ; POSSUIR ANTIPIRO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGRANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA, AUTOMÁTICA COM INTRAVIA PARA ROA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO; E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL, POTÊNCIA MÍNIMA 1600W, VOLTAGEM: 220 V BIVOLT, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12.	IL. COLOMBO	17	R\$ 943,00	NOVENTOS E TRÊS QUARENTA E TRÊS REAIS	R\$ 16.031,00	DEZESSES MIL E TRINTA E UM REAIS

Assinado de forma digital por
LEANDRO JOSE SOARES VIEIRA
SOARES:931736283
49
Dados: 2021.07.07
15:49:10 -03'00'

[Assinatura]



MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 2129513
R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO TAUAPE.
FORT ALEZAR - CE - CEP: 60.130-350.
FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
E-MAIL: co.marinho@hofmail.com / comercialmarinho@gmail.com

[Assinatura]

4	UNID.	AVANÇADA, RÁPIDA, ESPERANÇA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA NR12 - CAPACIDADE PARA 40KG DE MASSA PRONTA A CRITO EM AÇO CARBONO SAE REFORÇADA, COM ABAIXAMENTO EM PINTURA E FERROS LATEX. PUNIONAMENTO É ATRAVÉS DE UM SISTEMA COM CORRIENTE DENTADA. TAMPA SUPERIOR FABRICADA EM ABS TERMOPLÁSTICO CONFORMADA. TACHO EM AÇO INOXIDÁVEL ESTABILIZADO COM BASE EM FERRO FUNDIDO, TEM EFEITO ROTATIVO ATRAVÉS DE CORRENTE NA PARTE INTERIOR, POSSI GRADE COM PROTEÇÃO MOVEL INTERTRAVADA, QUE IMPEDIR O ACESSO À ÁREA DO GARGO E QUE, AO SER ABERTA, EFETUA PARADA IMEDIATA. O INTERTRAVAMENTO FUNCIONA ATRAVÉS DE DUAS CHAVES ELÉTRICAS COM AUTOCOMANDO INDIVIDUAL, ATUANDO SIMULTANEAMENTE NA PROTEÇÃO MOVEL. A FIM DE EVITAR PALHAS, ESPERANÇA DE 100KG POSSUI PRODUÇÃO MÍNIMA DE 15 KG DE MASSA PRONTA, O LIXA, UTILIZA 10KG DE MATÉRIA COM A NORMA DE SEGURANÇA NR12, E COM AJUSTARIA 37,69 DO INMETRO, COM SELO EXPEDIDO PELO MESMO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, VOL. PAGEM. 200W POTÊNCIA, 3 CV CONSOME 2,59 KW/H CAPACIDADE: 40 KG DE MASSA ROTACIONADA. 95 RPM. 7.185 RPM ALTA. 29CM LARGURA. 58CM PROFUNDIDADE. 114CM GARANTIA. EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 37.700 DO INMETRO. COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO, MIRIANA DE LIMA ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETTO	VENANUCLO	1	R\$	6.800,00	6.800,00	R\$	SEIS MIL E OITOCENTOS OITACENTOS REAIS	R\$	6.800,00	SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS
5	UNID.	FOGAO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 380 X 380 MM; POSSUI GRILHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEBRADORES DE PILOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA. REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, BARRILHAS COLETRAS DE PESADOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL, MANIPULOS EM BRONZE INDIVIDUAIS PARA CORDÃO E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA, ESTRUTURA SUPERIOR E INTERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADUADA E MONTANTES ESTRUTURAS EM AÇO; PES COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FOME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/CM; 200MMCA. COR: PRETO COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	ITAJOBI	15	R\$	1.370,00	1.370,00	R\$	MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS	R\$	30.550,00	VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS
6	UNID.	FOGAO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS BAIXA PRESSÃO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 306 X 306 MM; POSSUI GRILHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEBRADORES DE PILOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA. REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, BARRILHAS COLETRAS DE PESADOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL, MANIPULOS EM BRONZE INDIVIDUAIS PARA CORDÃO E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA, ESTRUTURA SUPERIOR E INTERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADUADA E MONTANTES ESTRUTURAS EM AÇO; PES COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FOME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/CM; 200MMCA. COR: PRETO COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	ITAJOBI	15	R\$	1.640,00	1.640,00	R\$	MIL E QUARENTA REAIS	R\$	19.760,00	DEZENOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS
7	UNID.	FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 04 FOGOS BOCAS ESPECIFICACAO - COM ESTRUTURA EM AÇO COM ABAIXAMENTO EM PINTURA LATEX, POSSUI VIDRO EM VIDRO E FUNDO ESMALTADO; ISOLAMENTO TERMICO COM LÁ BASÁLTICA, POSSUI PLACA REPARADORA, TERMOMETRO E FASCADOR AUTOMÁTICO; VOLUME DO FORNO (LITROS) 90 PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ACOMPANHAR GRELHA PARA O FORNO, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	ITAJOBI	1	R\$	695,00	695,00	R\$	SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS	R\$	695,00	SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:9317362834
 SOARES:9317362834
 9
 Dados: 2021.07.07 15:50:18 -03'00'

LEANDRO
JOSE VIEIRA
SOARES:93
173628349



MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST.: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC.: 212951-3
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO ITAUAPE.
 FORTALEZA-CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialhuarinho@gmail.com

8	UNID.	FORNO COMBINADO A GÁS 20 GNS ESPECIFICAÇÃO: FORNO COMBINADO A GÁS 20 GNS. FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO CONTROLADOR: SECO - COMBINADO - VAPOR REGULÁVEL - REGENERAÇÃO CONTROLADOR DE FÁCIL OPERAÇÃO EASY CONTROL E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; SISTEMA DE LAVAGEM DO WASHLE; SENSOR DE NÍVEL PARA DETERMINAR O PONTO DO COZIMENTO (MAL PASSADO, BEM PASSADO OU AO PONTO), POIS TRÁ EFETUAR A MEDIÇÃO A TRAVÉS DE UMA Sonda INSERIDA NO INTERIOR DO ALIMENTO; ENTRADA USB PARA INCLUIR NOVAS RECETAS NA MEMÓRIA DO FORNO;	VENA SULO	1	R\$	15.900,00	QUINZE MIL E OTOCIENTOS REAIS	R\$	15.890,00	QUINZE MIL E OTOCIENTOS REAIS
VALOR TOTAL DO LOTE 10										
CENTO E SETENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS										
R\$ 179.500,00										

LOTE 11 - EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR INITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
1	UNID.	VENTILADOR DE COLUNA 60CM DE SIGH MODERNO, COM PELO CRUZADO, 3 VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: MODELO: UGLUNA COM ALTURA DE 170CM, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRADUS EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR ITRMICO, HELICE FINA EM POLIPROPILENO E PASTILH MOTOR COM ROLOMENTO E POTENCIA DE 100 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES: COM 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO.	VENTISOL	83	R\$	320,00	R\$	26.560,00	VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E SEXTENTA REAIS
2	UNID.	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUBÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: ESPECIFICAÇÃO: FASELDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRADUS EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIAMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, POSSUIR MOTOR COM ROLOMENTO E POTENCIA DE 220 W, SELO PROCEL, A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES: ROTACÃO WINDMA, IBERPRA, GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO: 24 MESES E 1 ANO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO.	VENTISOL	145	R\$	280,00	R\$	40.580,00	QUARENTA E MIL, OTOCIENTOS E OITENTA REAIS
3	UNID.	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ESPECIFICAÇÃO TIPO SPLIT, CICLO DE AR, QUENTE FRIO, PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H E 32.000W, POTENCIA MAXIMA: 1.050W, ALIMENTAÇÃO FVOLT 220V; COPONENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERESS) VAZÃO DE AR (M³/H): 700. GAS REFRIGERANTE: R-410A. SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIENCIA ENERGETICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 34DBA; COR DA ENVAZODORA: BRANCO; REGUL A VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR: ESQUERDA - DIREITA; MANUAL, ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO; COM TELAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA, GARANTIA DO FORNECEDOR, MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	MARITTO	54	R\$	2.184,00	R\$	118.152,00	CINTE E DEZ OTO MIL, CINTE E CINQUENTA E DOIS REAIS
4	UNID.	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 9500 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ESPECIFICAÇÃO: CICLO DE AR, QUENTE FRIO, PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9500 BTU/H E 2.640W, POTENCIA MAXIMA: 816W, ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERESS): VAZÃO DE AR (M³/H): 530. GAS REFRIGERANTE: R-410A. SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIENCIA ENERGETICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR PARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32DBA; COR DA ENVAZODORA: BRANCO; REGUL A VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR: ESQUERDA - DIREITA; MANUAL, ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO; COM TELAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA, GARANTIA DO FORNECEDOR; MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	AGRATTO	15	R\$	1.990,00	R\$	29.850,00	VINTE E NOVE MIL, OTOCIENTOS E CINQUENTA REAIS

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:93173628349
 Dados: 2021.07.07 15:51:21 -03'00'

LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES
 PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaubas/CE
 1959
 Rubrica

LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:93173628349
628349

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.201.295-4 - INSC. MUNIC: 2129513
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO TAUAPE.
 FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877.1240 / 3877.1242 / 3067.6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercial@marinho.com.br

Página 25 de 32

5	UND.	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 15000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ESPECIFICAÇÃO - TIPO SPLIT; CICLO DE AR-QUENTE-FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/DH E 5150W. POTENCIA MAXIMA: 1650W. ALIMENTAÇÃO PULLDOWN. CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 2. VAZÃO DE AR (M³/H): GÁS REFRIGERANTE: R-410A. SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE. SÉRIE PROCEL. CONTROLE DE VELOCIDADE DE INFLUÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL. TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: CONTROLE DE VELOCIDADE DE INFLUÊNCIA ENERGÉTICA "A"; PARA BAIXO AUMENTO DO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO. 32-39DB(A). CUR DA EVAPORADORA: BRANCO. REGULA A VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO THERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU. FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER. CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA) MANUAL. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TELAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA. GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES. PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	ACRATTO	10	R\$	3.196,00	R\$	32.990,00	TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	R\$	32.990,00	TRINTA E DOIS MIL, NOVENCENTOS E SESENTA REAIS
6	UND.	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETTE FRIO 60000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: VOLTAGEM 220V - TRIFÁSICO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO B CICLO PRO PAINEL FRONTAL RESUMIVEL TIPO DE GAS R410A QUANTIDADE DE BTUS 60000 TIPO DE CONDENSADOR HORIZONTAL SERPENTINA COBRE ACOMPANHIA CONTROLE REMOTO COM BRANCO, SLEEP TURBO, FILTRO ANTI-BACTERIA, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA, FUNÇÃO TIMER GARANTIA: 1 ANO	ELGIN	4	R\$	9.000,25	R\$	36.001,00	NOVA MIL REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$	36.001,00	TRINTA E SEIS MIL E UM REAIS
7	UND.	CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO. VOLTAGEM: 220V. CICLO: FRIO. TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: INMETRO. C. TIPO DE GAS: R410A QUANTIDADE DE BTUS: 60000. TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 5600. VAZÃO DE AR: 2733 M³/H. POTENCIA DA REFRIGERAÇÃO: 6000. CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA) MANUAL. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TELAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA. COR DA EVAPORADORA: BRANCO. REGULA A VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTERIA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TURBO. MEMÓRIA INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TEBULACAÇÃO: 180V/AS: 1/3 E 7/8 ATÉ 10 METROS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	ELGIN	3	R\$	7.199,00	R\$	21.597,00	SETE MIL, CINTE E NOVENTA E SEIS REAIS	R\$	21.597,00	VEINTE UM MIL, QUINCENTOS E NOVENTA E SEITE REAIS
VALOR TOTAL DO LOTE II												
TRÊZENTOS E SEIS MIL REAIS												
R\$ 306.000,00												

LOTE 12 - APARELHOS DE MEDIÇÃO

ITEM	UND.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
1	UND.	BALANCA DE MOLLA EM AÇO ESPECIFICAÇÃO - COM TUBO CONTELONADO INOX DE 25. 14 X 630 MM GANCHO EM W. OBJETO LEVE COM APENAS 720 G	CAUMIAO	8	R\$	159,75	R\$	1.278,00	CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
2	UND.	BALANCA ANTIGROMÉTRICA ABERTO 200KG ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ESPECIFICAÇÃO: CAPRHO, CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 GEMOS COM DIVISORES A CADA 50 GRAMAS. TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM 40CM X 40CM. SCA REGULA ANTRONOMETRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, SENDO FABRICADA EM ALUMINIO ANODIZADO. E A MARCAÇÃO DE ALTURA A CADA 0,5CM. POSSUIR SUPORTE DE PESAGEM REVISADA COM HORRACIA ANTI-DEBASTANTE E PIS NIVELADORES PROGRAMAM A DIFERENÇA DA BALANCA AO PISO E SEGERANCA AOS USUARIOS DURANTE AS PESAGENS. POSSUI FUNÇÃO DE TARA. DISPLAY LCD COM BACKLIGHT, QUE GARANTE LETTURA RAPIDA E SEM ERROS, COM ALTA VISIBILIDADE DO PESO, ALEM DO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA	RAMUZA	11	R\$	1.840,00	R\$	20.240,00	MIL OITOCIENTOS E QUARENTA REAIS



LEANDRO Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA
JOSE VIEIRA SOARES:93173628349
SOARES:931 Dados: 2021.07.07
73628349 1552:33-0300

[Handwritten signature]

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212951-3
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE.
 FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3977.1240 / 3977.1242 / 3067.6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercio@marinho.com.br

[Handwritten signature]

LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES
 PROPRIETÁRIO

3	UND	BALANÇA DIGITAL DE 15 KG, ESCALA DUPLA, COM DIVISÃO DE 2 E 5 GRAMAS, POSSUIR ESPECIFICAÇÃO, PRATO DE AÇO INOXIDÁVEL COM APROXIMADAMENTE 200x250MM, COM DISPLAY LCD BACK-LIGHT DUPLA (OPERADOR E CLIENTE), COM INDICAÇÃO DE PESO, PRECISÃO DE 0,1g, PREÇO TOTAL COM 6 DIGITOS CADA, ALIMENTAÇÃO: 90 - 240 V-AC, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE BATERIA RECARGÁVEL, POSSUIR COMUNICAÇÃO SERIAL (RS-232); POSSUIR INMETRO; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	RAMUZA	8	R\$	885,00	QUATROCENTOS E OITENTA REAIS	R\$	7040,00	SETE MIL E QUARENTA REAIS
4	UND	BALANÇA DIGITAL DE PISO ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE PARA PESAR ATÉ 200 KG TENDO ESPECIFICAÇÃO - DIVISÃO GRAVAÇÃO DE 50G E VISOR EM PÁSSIA, POSSUIR 04 SENSORES ALTAMENTE PRECISOS, QUE NÃO DEIXA O PRODUTO VARIAR A CADA PESAGEM; PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO;	RAMUZA	11	R\$	485,00	CENTO E OITENTA E NOVE REAIS	R\$	5335,00	QUATROCENTOS E NOVE REAIS
VALOR TOTAL DO LOTE 12										
R\$ TRINTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS										

LOTE 13 - MESAS E CADEIRAS DIVERSAS

ITEM	UND.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL POR EXTENSO		
1	UND.	LONGARINA DE 3 LIGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; POSSUIR ASSENTO COM INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMA TOXICOLÓGICA, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM, NA COR VERDE, NA ESPECIFICAÇÃO; POSSUIR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO (PP/PE) COM ORIFÍCIOS CURVADOS PARA BAIXA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40MM DE LARGURA, 420MM DE PROFUNDIDADE, COM VARIACÃO DE 1-5% NA ALTURA DO ASSENTO ENTRE 100 A 450 MM; POSSUIR ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FARMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3 X 22 MM, NA COR VERDE, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERIA EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 470MM DE LARGURA X 110MM DE EXTENSÃO VERTICAL, COM VARIACÃO DE 1-5%, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 750 MM, A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO É ATRAVÉS DE CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "T" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA ÚNICA DE 10 X 30 X 120, ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM, BASES EM FORMATO 770 INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADOS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE, TAIS BASES SÃO CONFECCIONADAS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM, E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVINDA DE SAGUAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXANTE ESTABILIZADO, POSFATIZADO, PINTURA A PO, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELÉTRICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17, MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CHTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRADA DE COM REQUISITOS APLICADOS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA SPTS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMISSO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999, DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS, 09MM APROXIMADAMENTE, CERTIFICADO PELO INMETRO.	FRISKAR	100	R\$	440,00	R\$	44.000,00	QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS	QUARENTA E QUATRO MIL REAIS

LEANDRO
JOSE VIEIRA
SOARES:931 73628349

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:93173628349
 Dados: 2021.07.07 15:53:58 -03'00'



MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 96.202.295-4 - INSC. MUNIC: 21295-2-3
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO ITAUAPE.
 FORTALEZA - CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
 E-MAIL: so.marinho@hotmail.com / comercial.marinho@gmail.com

6	UNID.	<p>CADREIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRACOS, DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE, PRODUTIVA ESPECIFICACAO, COM MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTAVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 80 CM POSSUIR CERTIFICACAO INTERNO, CONFORME PORTARIA 21.347-E NORMA DA ABNT NBR 14776, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DE CONFORTABILIDADE, ATRAVES DE APROPRIACAO DE LAUDO DA ABNT OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA NO ANEXO DA POR FORTA 342 DE 22 DE JULHO DE 2014. REQUISITOS DE AVANÇADA DA CONFORTABILIDADE PARA CADREIRAS PLASTICAS MONOBLOCO, EMPUINHOS POR ORGÃOS, FUNDACÖES, OU LABORATORIOS DE CERTIFICACAO PÚBLICAS OU PRIVADAS, CREDITADAS PELA INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAÇÃO</p>	500	R\$	47,00	QUARENTA E SETE REAIS	R\$	23.500,00	VINTE E TRÊS MIL E QUARENTA E SETE REAIS
7	UNID.	<p>PRISON, AR</p>	70	R\$	1.100,00	MIL E CBM REAIS	R\$	77.000,00	SETENTA E SETE MIL REAIS



LEANDRO Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:9317362834 SOARES:9317362834 Dado: 2021.07.07 15:58:29 -03'00'

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212952-3
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO ITAUAPE.
 FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3977-1240 / 3967-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

<p>8</p>	<p>UNID.</p>	<p>POLTRONA PARA ATENDIMENTO - CONJUNTO MECÂNICO O RESERVAVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTAVEL E ERGONOMICA. CONJUNTO MECANICO DESTINADO AO REPOUSO DE BRACOS, COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO ANTO LOMBAR E QUE POSSUA A FUNÇÃO ALIADA DE ACOMODAR O CONFORTE VENTILANTE AS COSTAS. CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, COM BRACOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MADEIRA DE 15MM, COM ESPUMA DE ANATOMIA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA, COM DENSIDADE DE 30 KGM, REVESTIMENTO EM TÊXTO DE 100% POLIESTER NA COR A DESEJAR, POSSIBILIDADE CONTRA INCHOS, COM SAIJNÇA PARA PERMITIR O APOIO DA REGIÃO LOMBAR, DEVE TER BORDAS FRONTALS E LATERAIS ARREDONDADAS. POSSUIR BOLSÃO NA PARTE TRÁSERA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANGÊTA, LIVRO, CUPÔ E OUTROS ITENS; POSSUIR EM ALÇAS LATERAIS EM AÇO PARA INVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 PROFUNDIDADE DE ASSENTO (MM); 450 PROFUNDIDADE DE TÓPO DO ENCOSTO. 880 X ALTURA SALIENTE PARA APOIO DA CEBEÇA, DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA (MM) ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABEÇA DO ENCOSTO. 880 X ALTURA MÍNIMA PREPONANTE DA ESPUMA, DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): 450 LARGURA X 50 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA DA PONTEIRA DOS PÉS A O ASSENTO. 450 X 450 LARGURA X 450 LARGURA X 450 LARGURA X 70 DE ESPESSURA CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO PARA INVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUTIZAS EM MATERIAL INJETADO. ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DE AFAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTI-FERRUGEM PINTADA COM JUTA EPOXI-RO NA COR PRETA NA LOCALIZAÇÕES FUNDOS SÃO INDEFORMÁVEIS, DIAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM 12 MESES DE ANO DO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS LAHDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORA N.º 13962/96 DESTINADA A CADERNAS DE ESCRITÓRIO, 1576/90 REFERENTE A POLTRONS DE AUTÓRIO, 1506/93 REFERENTE A CADERNAS SOBME LONGARINAS DA ADNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO - ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA, MEDIO DO TRABALHO, AUTORIZADO PELO CREA E FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA PELO CREFITO, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	<p>R\$ 450,00</p>	<p>QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS</p>	<p>R\$ 15.504,00</p>	<p>TREZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS</p>
<p>9</p>	<p>UNID.</p>	<p>MESA EM POLIPROPILENO RETÁVEL QUADRADA EMPILHÁVEL DE 34 LUGARES MEDINDO ESPECIFICAÇÃO: 70x70x70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, SENDO DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-FUNO, DESEJA RESISTENTE AOS RANGOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA</p>	<p>R\$ 79,00</p>	<p>SETECENTOS E NOVE REAIS</p>	<p>R\$ 6.530,00</p>	<p>SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS</p>
<p>10</p>	<p>UNID.</p>	<p>MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES COM BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. PINTURA LETEROESTÁTICA EPOXI DO, SOLDA MIRA FUNDADO EM PEDRA EM GRANITO MADEIRA MEDINDO 1,40M X 0,80M. ACCOMPANHAR 06 (SEIS) CADERNAS CONFECIONADO EM AÇO TUBULAR ACULCHADO.</p>	<p>R\$ 1.220,00</p>	<p>MIL DUZENTOS E VINTE REAIS</p>	<p>R\$ 36.600,00</p>	<p>TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS REAIS</p>
<p>VALOR TOTAL DO LOTE 13</p>		<p>R\$ 352.996,00</p>	<p>TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS</p>			

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
RS 4.740.488,00

QUATRO MIL HÖES, SETECENTOS E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITOREAIS



Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:9317362834
LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:9317362834
 SOARES:9317362834
 9
 Dados: 2021.07.07 16:01:37 -03'00'

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212951-3
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO TAUAPE.
 FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercial@marinho.com

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
RAZÃO SOCIAL: MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - FPP CNPJ: 08.458.279/0001-63 - IE: 06202295-4
ENDEREÇO COMPLETO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N° 1007 BAIRRO, SÃO JOÃO DO TAUAPE CEP 60130-350 FORTALEZA - CE
TELEFONE: 85-38771240 FAX: 85-3877-1240
E-MAIL: COMERCIALMARINHO@GMAIL.COM
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3655-2 C/C: 31326-2

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:
A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA POR 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO/ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA SECRETARIA CONTRATANTE/SETOR DE COMPRAS, NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RUA XISTO GOMES MOTA, N° 109, CENTRO EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 08H00MIN ÀS 11H00MIN E DE 14H00MIN ÀS 17H00MIN, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS.
FRETE: CIF
O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA DE (12 (DOZE) MESES)
GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA DE (12 (DOZE) MESES).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREGOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

LEANDRO
JOSE VIEIRA
SOARES-93173 SOARES59173628349
628349
Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES-93173 SOARES59173628349
Dados: 2021.07.07 16:03:34 -03'00"

LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES
CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG: 9989714676 SSP/CE
CPF N° 94.716.28349

FORTALEZA, CE, 07 DE JULHO DE 2021

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST.: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC.: 212952-3
R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE,
FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com



LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES
Proprietário

9	UND.	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA ESPECIFICAÇÃO: 290 FOLHAS; FORMATO DE VÍDEO 4:3; PELÍCULA MATTE-WHITE L0; BOTÃO PARA AÇÃO DE AUMENTO ELÉTRICO; MOTOR TUBULAR SILENCIOSO; PELÍCULA MATTE-WHITE L0; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO EM PAPEL OU TITO DE CONCRETO; ACOMPANHAR CONTROLE E MANUAL; DIMENSÕES DA ÁREA VISUAL: MÍNIMA: 60CM X 450MM; TENSÃO: 220V - 50HZ.	SUMAY	13	R\$	1.199,00	MIL CIENTO E NOVENTA REAIS	R\$	15.476,00	QUINZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS
VALOR TOTAL DO LOTE B5										
R\$ 330.000,00										
TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS										

LOTE 06 - EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, SCANNER E DUPLICADOR

ITEM	UND.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	UND.	DUPLICADOR A4 DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 90 PÁGINAS POR MINUTO; BANDA DE PAPEL COM ALIMENTAÇÃO E SAÍDA PARA ATÉ 300 FOLHAS; PREENCHIMENTO DE ATÉ 50 A 100CM; CONECTIVIDADE USB A UM PC; POSSUIR 3 NÍVEIS DE AUMENTO, 4 NÍVEIS DE REDUÇÃO E 3 MEMÓRIAS DE PROGRAMA DE IMPRESSÃO; POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA; PAINEL DE USUÁRIO COM CONTROLE DE BASE AUTOMÁTICO, PROCESSO AUTOMÁTICO, HIBERNAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFIDENCIAL, AUSTE DE PRESSÃO DO ALIMENTADOR DE PAPEL, PROGRAMA DE IMPRESSÃO; GARANTIA: 12 MESES	RICOH	20	R\$ 13.700,00	TREZ MIL E SETECENTOS E QUATROCENTOS REAIS	R\$ 274.000,00	DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS
2	UND.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COM TANQUE DE TINTA, WIFI ESPECIFICAÇÃO: 100% SEM CARTUCHOS, VOLTA GEM BIVOLT, FUNÇÕES WIRELESS, IMPRIME, COPIA, DIGIT ALIZA, CONSUMO DE ENERGIA (A W/H) 110W EM OPERAÇÃO E 13W EM REPOUSO, CAPACIDADE DA BANDA DE PAPEL 100 FOLHAS, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO SEM PÁG. 5.600 X 1.440 DPI, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO EM CORES 5.600 X 1.440 DPI, IMPRIME, A TÊ 7.500 PÁGINAS, COLORIDAS DE 4.500 PÁGINAS EM PRETO, PAPEIS SUPORTADOS COMUM, PAPEIS ESPECIAIS (PAPEL MATTE, GLOSSY, ST-91, GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER), REFERÊNCIA L.195, VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO MICROPIEZO	ETSON	7	R\$ 1.799,00	MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 12.596,00	DOZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS
3	UND.	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 FPM, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 280MHZ, MEMÓRIA PADRÃO 128 MB, MEMÓRIA EXPANDÍVEL, POSSUIR 4 NÍVEIS DE AUMENTO, 4 NÍVEIS DE REDUÇÃO, POSSUIR INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE REDE E USB; POSSUIR CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS, MES: CAPACIDADE PADRÃO DA BANDA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDA DE PAPEL DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (UP-FACI - PARA BAIXO), TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO, LIGAR E AGONIA; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX D: 91.33.68-R\$; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 DOZE MESES.	RICOH	4	R\$ 2.099,00	DOIS MIL E NOVENTA REAIS	R\$ 8.360,00	OITO MIL, TREZENTOS E SSESSENTA REAIS
4	UND.	SCANNER PROFISIONAL DE DOCUMENTOS COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI ESPECIFICAÇÃO: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 120 PPS; POSSUIR VISOR DISPLAY PARA MAIS INFORMAÇÕES; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 100 FOLHAS; POSSUIR FUNÇÃO DUPLICA; PROFUNDIDADE DE CORES 24BITS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 230V; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	CANON	7	R\$ 4.700,00	QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS	R\$ 32.900,00	TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS
5	UND.	IMPRESSORA MATRICIAL ESPECIFICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE PAPEL PADRÃO POR FRICÇÃO, TRATOR DE IMPULSO; CONECTIVIDADE: USB E SERIAL; ESTRUTURA: PLÁSTICA; PAINEL DE CONTROLE COM LINTERRIPTOPRES E 5 LEDS; TIPO DE IMPRESSORA: MATRICIAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO NORMAL: 80 COLUNAS/9 AGULHAS; VELOCIDADE DE ATÉ 390 CPS; MEMÓRIA: CAPACIDADE 128 KB; CÓPIAS: 1 - 4; DURABILIDADE DA CARÇA DE IMPRESSÃO DE 400 MILHÕES DE BATIDAS; DURABILIDADE DA FITA DE IMPRESSÃO DE 20 MILHÕES DE LINHAS; ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS; ITENS INCLUIDOS: CD DE INSTALAÇÃO; GARANTIA: 3 ANOS NO MÍNIMO CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO	EPSON	5	R\$ 1.900,00	MIL E NOVECENTOS REAIS	R\$ 11.400,00	ONZE MIL E QUATROSCENTOS REAIS

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:93173628349
 Dados: 2021.07.07 15:39:52 -03'00'

LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES
 Proprietário

Prefeitura Municipal de Itapetininga/CE
 1948

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC.: 2129513
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO LAUAPE.
 FORTALEZA-CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877.1240 / 3877.1242 / 3067.6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

6	UNID.	IMPRESSORA PORTATIL ESPECIFICACAO: AI COM REDE ETHERNET, DE OTTER COM FUNCAO IMPRIMIR, COM TAMBAN DE 610MM, MEMORIA MINIMA DE 256MB QUE FAÇA NO MINIMO 30 IMPRESSOES A POR HORA, COM SUPORTE PARA PAPÉIS COMUNS E REVELADOS (COMUM, REVELADO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, BRANCO BRILHANTE), PAPÉIS TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM, FILME TRANSPARENT, PÓS-CO, PAPEL FOTOGRAFICO (ACTINA, BRILHANTE, SEMI-BRILHANTE, PREMIUM), FOLHA PROPHIBIÇÃO, AUTO ADESIVO (BASE PAPEL), GRAMATURA DE AIDA RECOMENDADO: 60 A 750 G/M ² (GRÃO ALUMINADO), A 230 G/M ² (GRANDIA DE PN TRADAI, TÉCNICA) OCHA DE IMPRESSÃO, LARGURA DE LINHA MINIMA GARANTIDA: 0,02MM PRECISÃO DE LINHA: ± 0,15%, FORMATOS PADRÃO DOS SUPERFICIOS METRICOS (ARBITRARIAS DE 229MM A 610MM), SAÍDA MÁXIMA DO ROLÃO: 45,7 AL DIÁMETRO EXTERNO DO ROLÃO: 100MM, ESPESURA DA AIDA: ATE 0,18MM, CONECTIVIDADE PADRÃO: CERTIFICADO PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIFI, SISTEMAS OPERACIONAIS COM FATIVIS, MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE, PROFESSIONAL, HOME PREMIUM, WINDOWS VISTA ULTIMATE, BUSINESS, HOME PREMIUM, WINDOWS XP, 62 BITS, 64 BITS) PROFESSIONAL HOME, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2003 R2, 64 BITS) MAC OS X V 10.6, V 10.7, V 10.8 (CURLIX MINIAPP, CURIX XENIX) E GARANTIA O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. DEVEKA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	HP	2	R\$ 5.405,00	CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS	R\$ 10.810,00	DEZ MIL, OITOCENTOSE DEZ REAIS
VALOR TOTAL DO LOTE 06								
R\$ TRZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS								

LOTE 07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	MARCA	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	UNID.	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 1050VA, COMPOSICAO ALUMINIOPLASTICA ESPECIFICACAO: ESTABILIZACAO, ESTABILIZACAO, POSSEUR DOBINA COM FIO DE COBRE, DE COBRE.	DMJ	30	R\$ 174,00	CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS	R\$ 5.220,00	CINCO MIL, DOZENTOS E VINTE REAIS
2	UNID.	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 3000VA, COMPOSICAO ALUMINIOPLASTICA ESPECIFICACAO: ESTABILIZACAO, ESTABILIZACAO, POSSEUR DOBINA COM FIO DE COBRE, DE COBRE.	DMJ	30	R\$ 284,00	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS	R\$ 8.520,00	OITO MIL, QUINCENTOS E VINTE REAIS
3	UNID.	TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA RACKS, ESPECIFICACAO: POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 280V, 280V, 240V, FREQUENCIA DE ENTRADA 45-55 HZ, CAPACIDADE DE CARGA 1600VA, TIPO DE CONLUGAO DE ENTRAIDA HARD WIRE AMBIRE (2PH+G), UPH 5A/0,1 CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA POR FASE 60A, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V, 208V, 240V, CONF. DE S.O.F. SMPA 40 (O.U.S. HARD WIRE) 3A/0,1, 40A/0,1 (O.U.S) SEM A.I. 1430P; 92 IDEIAS, NEMA LS-20R, POSSUIR 04 TOMADAS ENERGIZADAS, TER COMPATIBILIDADE PARA RACK DE ATE 42, GARANTIA PADRÃO REPARO OU SUBSTITUICAO POR 2 ANOS;	APC	4	R\$ 6.855,50	SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 27.582,00	VINTE E SEU MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS
4	UNID.	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTENCIA REAL 1500 VA, TENSÃO DE ALIMENTACAO DE ENTRADA ESPECIFICACAO: 220V, TENSÃO DE SAÍDA 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANDA LARGA DE TENSÃO, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA (80-110V) MUITO ALTA (260V), PROTEGE CONTRA SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, SOBRAQUECIMENTO, CURTOS-CIRCUITOS E SURTOS DE TENSÃO; PROTEGE LINHA TELEFONICA CONTRA PICOS E SURTOS; TRANSFORMA 220V EM 115V, MCM PROTESSADO, IDENTIFICA E CORRIGE, EM MILESSEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELÉTRICA; POSSUIR PORTA USB PARA CARREGAR QUALQUER DISPOSITIVO; FILTRA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA; CILVA DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS - CHAVE E LIGA DESLIGA, EMBUTIDA, POSSUIR 6 TOMADAS TIPO NBR14136; ENTRADA COM FREQUENCIA DE ENTRADA: 60 HZ; COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO DE 1 METRO; PESO MÁXIMO: 4 KG; COR: PRETO; POTENCIA: 1500W; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	MCM	93	R\$ 530,00	QUINHENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 49.290,00	QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS

LEANDRO Assinado de forma digital por LEANDRO
JOSE VIEIRA
SOARES:9319
73628349
 Dados: 2021.07.07
 15:40:43 -03'00'



MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ-08.488.279/0001-63 - INSC. EST.-06.202.295-4 - INSC. MUNIC.: 21295-1-3
R HUBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO ITUAPE.
 FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877.1242 / 3877.3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com


5		NOBREAK POTÊNCIA REAL DE 2000VA, TENSÃO NOMINAL E ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; ESPECIFICAÇÃO: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V; FORMA DE ONDA: SENOIDAL; FREQUÊNCIA: 60HZ; BATERIA INTERNA SELADA, CHOMBO ACIDO, TOMADA: PARA BANCO DE BATERIA EXTERNA; SINCRONISMO COM REDE: PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO DE SOBRE CORRENTE; PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE TENSÃO; FILTRO DE LINHA; NÚMERO DE TOMADAS: 6 - BARRA SINTÁTICA; INDICADORES VISUAIS: REDE, INVERSOR E BATERIA; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO GERENCIAMENTO INCLUI: GARANTIA: 2 ANOS E 1 ANO PARA AS BATERIAS.	18 SHARA	32	R\$	2.580,00	2 MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS	R\$	82.560,00	OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS
6	UND.	NOBREAK PARA RACK, 2U DE 1700W 3000VA 120V ESPECIFICAÇÃO: -FORMA DE ONDA SENOIDAL COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 120V; POSSUIR BATERIA SELADA CHOMBO ACIDO A PROVA DE VAZAMENTO COM TEMPO DE RECARGA TÍPICO DE 3 HORAS; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FULTRAJEM; POSSUIR GERENCIAMENTO VIA REDE DE ENERGIA, REMOÇÃO DO NOBREAKS POSSIBILITANDO ACESSO AS INFORMAÇÕES GERENCIANDO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA REDE COM CONECTIVIDADE RJ45, SERIAL E USB; POSSUI REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA; POSSUIR CABO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2 METROS; GARANTIA PADRÃO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	APC	21	R\$	5.172,00	CINCO MIL, CINCO CENTOS E SETENTA E DOIS REAIS	R\$	108.612,00	CENTO E OITO MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS
7	UND	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO ESPECIFICAÇÃO: DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 5000W; TENSÃO DE SAÍDA 115V, VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA: ATÉ +/- 6%; FREQÜENCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 CÍRCULOS TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACÓRDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MODO DE 3 LEDs NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARIETOR; POSSUIR CARRGADOR USB; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E REARME EN TRABA POR MINI DESLIGATOR REARMÁVEL; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAMAS; APROVAÇÕES INMETRO 14.173.2/066 GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA A REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	EMI	123	R\$	352,00	TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS	R\$	48.216,00	QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS
R\$ 330.990,00										
TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS										

LEANDRO Assinado de forma digital por LEANDRO
JOSE VIEIRA JOSE VIEIRA
SOARES:931 SOARES:9317362834
73628349 Dados: 2021.07.07 15:41:30 -03'00'



MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 21295-13
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO IAUAPE.
 FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877.1140 / 3877.1242 / 3067.0838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

6	UND	8	R\$	6.833,00	SEIS MIL OTOCIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 54.664,00	QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS	
7	UND	100	R\$	833,00	NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 83.300,00	QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS	
8	UND	78	R\$	1.175,00	MIL CINTO E SETENTA E OITO REAIS	R\$ 91.854,00	NOVENTA E UM MIL OTOCIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS	
9	UND	2	R\$	15.444,00	QUINZE MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS	R\$ 30.888,00	TRINTA MIL, OTOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS	
			R\$	VALOR TOTAL DO LOTE 08		R\$ 1.010.000,00		
							R\$ 1.010.000,00	
							R\$ 1.010.000,00	



LEANDRO
JOSE VIEIRA
SOARES:9317
3628349

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES
 Dados: 2021.07.07 15:44:19 -03'00'

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 21295-2-3
 R HUMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO IAUAPE,
 FORTALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercial.marinho@gmail.com