



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| LOTE 15 | | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|----------|------|------|-----|-------|-------|------|-----|------|------|--------|--------|------|-------|-------|---------|-------|--------|------|-----|------|-------|------|---------|------|-----------|-------|
| Item | ESPECIFICAÇÃO | UND | Cab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | SDE | Sec. | SEJUV | Sec. | SEINFRA | Sec. | Eqp. Urb. | QUANT |
| 1 | START 40W(UND) | UNIDADE | 5 | 5 | 15 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 875 |
| 2 | TE P/3 ENTRADA | UNIDADE | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 370 |
| 3 | TOMADA 10A SISTEMA X | UNIDADE | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 |
| 4 | TOMADA 20A SISTEMA X | UNIDADE | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 5 | 5 | 50 | 100 | 100 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 |
| 5 | TOMADA DUPLA | UNIDADE | 10 | 10 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 20 | 30 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 770 |
| 6 | TOMADA DUPLA SISTEMA X | UNIDADE | 3 | 3 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 10 | 20 | 20 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 40 | 28 | 40 | 28 | 391 |
| 7 | TOMADA P/AR CONDICIONADO 20 AMP. | UNIDADE | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 465 |
| 8 | TOMADA P/ TELEFONE | UNIDADE | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 201 |
| 9 | TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X | UNIDADE | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 215 |
| 10 | TOMADA PARA AR-CONDICIONADO SISTEMA X | UNIDADE | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 |
| 11 | TOMADA PARA COMPUTADOR SISTEMA X | UNIDADE | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 365 |
| 12 | TOMADA SIMPLES | UNIDADE | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 100 | 100 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 955 |
| 13 | TOMADA SISTEMA X | UNIDADE | | | | | | | | 20 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 400 |

| LOTE 16 | | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|------|------|-----|-------|-------|------|-----|------|------|--------|--------|------|-------|-------|---------|-------|--------|------|-----|------|-------|------|---------|------|-----------|-------|
| Item | ESPECIFICAÇÃO | UND | Cab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | SDE | Sec. | SEJUV | Sec. | SEINFRA | Sec. | Eqp. Urb. | QUANT |
| 1 | ADAPTADOR SOLDAVEL 20MM | UNIDADE | | | 7 | 15 | 15 | 6 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 401 |
| 2 | ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM | UNIDADE | | | 7 | 15 | 15 | 6 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 401 |
| 3 | ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM | UNIDADE | | | 7 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 377 |
| 4 | ADAPTADOR SOLDAVEL 40MM | UNIDADE | | | 6 | 10 | 12 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 370 |
| 5 | ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM | UNIDADE | | | | | | | | | | | | | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 290 |
| 6 | ADAPTADOR SOLDAVEL E CURTO C/ BOLSA E ROSCA 4"X1/4" | UNIDADE | | | | | | | | | | | | | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 340 |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL/ROSCA 25X3/4" | UNIDADE | | | 12 | 15 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 2 | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 5 | 10 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 339 |
| 8 | ADESIVO PARA CANO 17G | UNIDADE | | | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 5 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 10 | 30 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 428 |
| 9 | ADESIVO PVC 75G | UNIDADE | | | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 40 | 92 |

| LOTE 17 | | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|------|------|-----|-------|-------|------|-----|------|------|--------|--------|------|-------|-------|---------|-------|--------|------|-----|------|-------|------|---------|------|-----------|-------|
| Item | ESPECIFICAÇÃO | UND | Cab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | SDE | Sec. | SEJUV | Sec. | SEINFRA | Sec. | Eqp. Urb. | QUANT |
| 1 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO CIGUA PULVITE | UNIDADE | | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 372 |
| 2 | ASSENTO SANITÁRIO | UNIDADE | | | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 218 |
| 3 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL | UNIDADE | | | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 214 |
| 4 | BICA DE ZINCO | METRO | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 40 | 40 | 20 | 5 | 20 | 110 |



PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Irauçuba.

Av. Paulo Bastos, 1.370 – Centro – Irauçuba – CE, CEP: 62620-000.

CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.

Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| LOTE 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|----------|------|------|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|--------|------|-------|-----|---------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | | |
| | | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. |
| 1 | BOIA PARA CAIXA D'AGUA | | | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 174 |
| 2 | CAIXA D'ÁGUA 500LIT | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 112 |
| 3 | CAIXA D'ÁGUA 1000LIT | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 131 |
| 4 | CAIXA DE DESCARGA | | | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 70 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 307 |
| 5 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EXTERNA | | | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 | 20 | 10 | 153 |
| 6 | CAIXA SINFONADA 10X10 | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 10 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 30 | 20 | 172 |
| 7 | CAIXA SINFONADA 15X15 | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 10 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 10 | 20 | 152 |
| 8 | CALHA PVC DE 3M | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 125 |

| LOTE 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|------|------|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|--------|------|-------|-----|---------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | | |
| | | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. |
| 1 | CANO P/ DESCARGA C/ CURVA | | | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 20 | 10 | 15 | 5 | 206 |
| 2 | CANO SOLDÁVEL 20MM | | | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 374 |
| 3 | CANO SOLDÁVEL 25 MM | | | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 90 | 23 | 23 | 300 | 150 | 70 | 130 | 220 | 210 | 1539 | |
| 4 | CANO SOLDÁVEL 32MM | | | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 150 | 50 | 20 | 80 | 50 | 50 | 534 | |
| 5 | CANO SOLDÁVEL 40MM | | | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 14 | 20 | 50 | 70 | 70 | 372 | |
| 6 | CANO SOLDÁVEL 50MM | | | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 415 | |
| 7 | CAP DE ESGOTO 100MM | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 | 20 | 50 | 10 | 10 | 244 | |
| 8 | CAP DE ESGOTO 40MM | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 20 | 50 | 5 | 5 | 234 | |
| 9 | CAP SOLDÁVEL 25MM | | | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 20 | 50 | 15 | 10 | 273 | |
| 10 | CAP SOLDÁVEL 50MM | | | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 20 | 50 | 10 | 10 | 268 | |
| 11 | CHUVEIRO 4" | | | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 17 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 174 | |
| 12 | CHUVEIRO 6MM | | | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 80 | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 | 198 | |
| 13 | ENGATE PLÁSTICO | | | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 | 30 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 50 | 30 | 20 | 50 | 40 | 10 | 328 | |
| 14 | ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO - TAMANHO PADRÃO | | | 3 | 10 | 9 | | | | 5 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 10 | 355 |

mapa

[Handwritten signatures and initials]



PALÁCIO VERDE
 Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
 Av. Paulo Bastos, 1.370 – Centro – Irauçuba – CE, CEP: 62620-000.
 CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
 Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | |
|----|--|----------|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|------|-------|------|----------|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | | Sec. | Eqp.Urb. |
| 1 | FITA VEDA ROSCA 25M | | | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 252 |
| 2 | FITA VEDA ROSCA 50MT | | | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 314 |
| 3 | JOELHO DE ESGOTO 100X50 COM VISITA | | | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 333 |
| 4 | JOELHO PARA ESGOTO 100MM | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 320 |
| 5 | JOELHO PARA ESGOTO 150MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 |
| 6 | JOELHO PARA ESGOTO 40MM | | | | | | | | | 10 | 20 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 355 |
| 7 | JOELHO PARA ESGOTO 50MM | | | | | | | | | 10 | 20 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 325 |
| 8 | JOELHO PARA ESGOTO 75MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 |
| 9 | JOELHO SOLDÁVEL 20MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 |
| 10 | JOELHO SOLDÁVEL 25MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 365 |
| 11 | JOELHO SOLDÁVEL 32MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 |
| 12 | JOELHO SOLDÁVEL 40MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 |
| 13 | JOELHO SOLDÁVEL 50MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 |
| 14 | JOELHO SOLDÁVEL E COM ROSCA LR 25X1/2" | | | | | | | | | 10 | 20 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 295 |
| 15 | JOELHO SOLDÁVEL E COM ROSCA LR 25X3/4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
| 16 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES P/ ESGOTO 100MM | | | | | | | | | 10 | 20 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 295 |
| 17 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES P/ ESGOTO 100X75" | | | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 325 |
| 18 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES P/ ESGOTO 75MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 |
| 19 | KIT AÇIONAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 POLEGADAS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 59 |
| 20 | LAVATORIO 36X26CM PLÁSTICO BRANCO | | | | | | | | | 2 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 377 |
| 21 | LAVATORIO SIMPLES C/ COLUNA | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 25 | 35 | 149 |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | | SEDUC | | | | -SAS | | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | |
|----|----------------------|----------|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|------|-------|------|----------|-----|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | | Sec. | Eqp.Urb. | |
| 1 | LUV LATEX TAM. G | | | 2 | 10 | 6 | 10 | | 2 | 3 | 8 | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 | 40 | 164 |
| 2 | LUV LL SOLDÁVEL 25MM | | | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 236 |
| 3 | LUV LL SOLDÁVEL 32MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 4 | LUV LL SOLDÁVEL 40MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 5 | LUV LL SOLDÁVEL 50MM | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 215 |
| 6 | LUV LR SOLDÁVEL 20MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 7 | LUV LR SOLDÁVEL 32MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 8 | LUV LR SOLDÁVEL 40MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 9 | LUV LR SOLDÁVEL 50MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 10 | LUV SOLDÁVEL 25X1/2" | | | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 231 |
| 11 | LUV SOLDÁVEL 25X3/4" | | | | | | | | | 3 | 10 | 10 | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 240 | |



PALÁCIO VERDE
 Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
 Av. Paulo Bastos, 1.370 – Centro – Irauçuba – CE, CEP: 62620-000.
 CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
 Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *mbage*
 - Middle: *mbage*
 - Bottom right: *[Signature]*



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| LOTE 22 | | SESA | | | | | | | | | | SEDUC | | | | | SAS | | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | |
|---------|---|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-----|-------|--------|------|--------|------|-------|------|---------|------|-------|------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | SEAD | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | | Eqp. |
| 1 | MANGUEIRA 1/2" | | | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 98 |
| 2 | MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,5MM | | | 4 | 6 | 4 | 5 | | | | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 106 |
| 3 | MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4 X 2,0MM | | | | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 91 |
| 4 | MANGUEIRA DE SUÇÃO 50MM | | | 10 | | | | | | | 10 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 20 | 124 | |
| 5 | MANGUEIRA P/IRRIGAÇÃO 1/2" COM 100MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 6 | MANGUEIRA PRETA FLEXÍVEL DE 3/4 | | | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 350 |
| 7 | MANGUEIRA TRANÇADA PARA JARDIM CRISTAL 30M COM BICO | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 8 | PIA DE FIBRA 100X50CM | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 5 | 7 | 3 | 10 | 104 | |
| 9 | PIA DE FIBRA 150X50CM | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 5 | 15 | 3 | 10 | 105 | |
| 10 | PIA INOX COM 1,20 MT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 56 | |

| LOTE 23 | | SESA | | | | | | | | | | SEDUC | | | | | SAS | | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | |
|---------|--------------------------------|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-----|-------|--------|------|--------|------|-------|------|---------|------|-------|------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | SEAD | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp. | | Urb. |
| 1 | PORTA PAPEL HIGIENICO ACRILICO | | | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 110 |
| 2 | PORTA PAPEL-TOALHA P/BANHEIRO | | | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 123 |
| 3 | PORTA SABAO LIQUIDO(DE VIDRO) | | | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 124 |
| 4 | PORTA SABONETEIRA ACRILICO | | | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 83 | |
| 5 | PORTA TOALHA DE BANHO ACRILICA | | | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 83 | |
| 6 | PORTA TOALHA DE ROSTO ACRILICA | | | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 68 | |

| LOTE 24 | | SESA | | | | | | | | | | SEDUC | | | | | SAS | | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT |
|---------|--------------------------------------|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-------|--------|--------|------|------|-------|-----|-------|--------|------|--------|------|-------|------|---------|------|-------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | SEAD | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp. | |
| 1 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 75X50MM | | | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 20 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | 15 | 144 |
| 2 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ ESGOTO 150X100 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | 78 |
| 3 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ ESGOTO 50X40 | | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | 78 |
| 4 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ ESGOTO 100X50" | | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | 131 |
| 5 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ ESGOTO 100X75" | | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | 131 |
| 6 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO 75X50 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | 78 | |
| 7 | REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25MM | | | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 28 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 15 | 20 | 20 | 166 |
| 8 | REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X32MM | | | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 20 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 | 20 | 158 |
| 9 | REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40MM | | | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 32 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 | 20 | 166 |
| 10 | REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25 P/ 20MM | | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 105 | |

PALÁCIO VERDE

Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
Av. Paulo Bastos, 1.370 – Centro – Irauçuba – CE, CEP: 62620-000
CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.

Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133



[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | |
|----|-----------------------------|----------|------|------|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | | Sec. | Sec | Sec | Eq |
| 1 | REGISTRO DE GAVETA 1" | | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 84 |
| 2 | REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" | | | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 129 |
| 3 | REGISTRO DE GAVETA 20MM | | | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 129 |
| 4 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" | | | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 15 | 120 |
| 5 | REPARO DE DESCARGA ACOPLADA | | | | | | | | | | | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 46 |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | |
|----|------------------------------------|----------|------|------|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | | Sec. | Sec | Sec | Eq |
| 1 | SIFÃO DUPLO | | | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 7 | 120 |
| 2 | SIFÃO INTELIGENTE (SIMPLES) | | | 10 | | 5 | 2 | 2 | 5 | 25 | 25 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 139 |
| 3 | SILICONE INCOLOR 75G | | | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 102 |
| 4 | TÊ DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 100X50" | | | | | | | | 5 | 50 | 50 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 233 |
| 5 | TÊ PARA ESGOTO 100MM | | | | | | | | 5 | 50 | 50 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 263 |
| 6 | TÊ PARA ESGOTO 150MM | | | | | | | | 5 | 50 | 50 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 263 |
| 7 | TÊ PARA ESGOTO 40MM | | | | | | | | 5 | 50 | 50 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 263 |
| 8 | TÊ PARA ESGOTO 50MM | | | | | | | | 5 | 50 | 50 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 263 |
| 9 | TÊ PARA ESGOTO 75MM | | | | | | | | 5 | 50 | 50 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 263 |
| 10 | TE SOLDÁVEL 20MM | | | | | | | | | | | | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 155 |
| 11 | TE SOLDÁVEL 25MM | | | | | | | | | | | | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 155 |
| 12 | TE SOLDÁVEL 32MM | | | | | | | | | | | | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 155 |
| 13 | TE SOLDÁVEL 40MM | | | | | | | | | | | | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 155 |
| 14 | TE SOLDÁVEL 50MM | | | | | | | | | | | | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 155 |
| 15 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA LR 26X11/2 | | | | | | | | 5 | 50 | 50 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 253 |
| 16 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA LR 26X3/4 | | | | | | | | 5 | 50 | 50 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 253 |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | |
|----|---------------------------------|----------|------|------|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|-----|-----|-----|------|
| | | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zob | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | | Sec. | Sec | Sec | Eq | Urb. |
| 1 | TORNEIRA BICA MOVEL 3/4 | | | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 91 |
| 2 | TORNEIRA ESFERA C/ALAVANCA 3/4" | | | 16 | | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 92 |
| 3 | TORNEIRA P/GELAGUA | | | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 20 | 6 | 10 | 6 | 176 | |
| 4 | TORNEIRA PARA FILTRO | | | | | | | | | | | | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 |
| 5 | TORNEIRA PLASTICA | | | | | | | | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 20 | 20 | 10 | 50 | 10 | 232 | |
| 6 | TUBO PARA ESGOTO 100MM | | | | | | | | 25 | 50 | 50 | 10 | 60 | 13 | 13 | 13 | 13 | 150 | 110 | 60 | 110 | 110 | 160 | 947 | |
| 7 | TUBO PARA ESGOTO 150MM | | | | | | | | | | | | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 150 | 507 | |
| 8 | TUBO PARA ESGOTO 200MM | | | | | | | | | | | | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 150 | 507 | |
| 9 | TUBO PARA ESGOTO 40MM | | | | | | | | 10 | 20 | 30 | | 50 | 3 | 3 | 3 | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 150 | 507 | | |
| 10 | TUBO PARA ESGOTO 50MM | | | | | | | | | | | | 50 | 3 | 3 | 3 | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 150 | 507 | | |
| 11 | TUBO PARA ESGOTO 75MM | | | | | | | | | | | | 50 | 3 | 3 | 3 | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 150 | 507 | | |
| 12 | TUBO SELA CALHA - BISNAGA 280G | | | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 114 | |
| 13 | VALVULA PARA PIA INOX | | | | | | | | 10 | 10 | 20 | 5 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 20 | 3 | 149 | |
| 14 | VALVULA PARA PIA PLASTICA | | | | | | | | 10 | 10 | 20 | 5 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 30 | 30 | 3 | 30 | 176 | |



PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
Av. Paulo Bastos, 1.370 - Centro - Irauçuba - CE, CEP: 62620-000.
CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | |
|----|----------------------------|------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|------|-------|-----------|
| | | Sec. | Gab. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | | Eqp. Urb. |
| 1 | ALAVANCA DE FERRO 1,5M | 1 | | 5 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 2 | ALICATE AMPERIMETRO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 3 | ALICATE UNIVERSAL Nº 8 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 |
| 4 | ARCO DE SERRA | 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 25 | 105 |
| 5 | BARRA ROSCADA 1/4 (METRO) | 8 | | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 191 |
| 6 | BARRA ROSCADA 3/8 (METRO) | 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 151 |
| 7 | BARRA ROSCADA 5/16 (METRO) | 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 151 |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | |
|----|-----------------------------|------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|------|-------|-----------|
| | | Sec. | Gab. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | | Eqp. Urb. |
| 1 | BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 | 8 | | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 159 |
| 2 | BROCA AÇO RÁPIDO 11/64 | 8 | | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 161 |
| 3 | BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 | 8 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 133 |
| 4 | BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 113 |
| 5 | BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 63 |
| 6 | BROCA AÇO RÁPIDO 9/64 | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 113 |
| 7 | BROCA PARA CONCRETO 10,0MM | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 113 |
| 8 | BROCA PARA CONCRETO 6,0MM | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 113 |
| 9 | BROCA PARA CONCRETO 8,0MM | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 113 |
| 10 | BROCHA PARA PINTURA GRANDE | 8 | | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 40 | 239 |
| 11 | BROCHA PARA PINTURA MEDIA | 7 | | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 40 | 200 |
| 12 | BROCHA PARA PINTURA PEQUENA | 6 | | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | 220 |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | |
|----|--|------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|------|-------|-----------|
| | | Sec. | Gab. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | | Eqp. Urb. |
| 1 | BUCHA 10 | 100 | | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100 | 200 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1750 | |
| 2 | BUCHA 12 | 10 | | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100 | 200 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 100 | 30 | 30 | 1200 | |
| 3 | BUCHA 6 | 100 | | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100 | 200 | 20 | 100 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2090 | |
| 4 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50X40MM | 2 | | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 235 |
| 5 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40X25 | 1 | | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 25 | 5 | 228 |
| 6 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X25" | 1 | | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 198 |
| 7 | BUCHA Nº 8 | 100 | | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100 | 200 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1720 |



PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
Av. Paulo Bastos, 1.370 – Centro – Irauçuba – CE, CEP: 62620-000.
CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *miago*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*
- Far right: *[Signature]*



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| LOTE 30 | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | | |
|---------|---|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|------|------|--------|--------|--------|------|-------|-----|---------|--------|-------|------|------|------|------|------|----------|-------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | SEAD | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. | QUANT |
| 1 | CABO P/ ENXADA | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 2 | CABO PARA CHIBANCA | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 198 |
| 3 | CADEADO 20MM | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 251 |
| 4 | CADEADO 25MM | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 256 |
| 5 | CADEADO 35MM | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 256 |
| 6 | CADEADO 40MM | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 203 |
| 7 | CADEADO 45MM | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 190 |
| 8 | CAIXA P/ FERRAMENTAS SANFONADA C/ 5 GAVETAS | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 9 | CAIXA P/ MASSA | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 20 | 20 | 20 | 81 |
| 10 | CHAVE DE TESTE | | | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 49 |
| 11 | CHAVE GRIFO 24" | | | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| 12 | CHAVE INGLESA C/ PROTEÇÃO DE BORRACHA | | | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 |
| 13 | CISCADOR COM CABO | | | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 112 |
| 14 | COLHER DE PEDREIRO 10" C/ CABO DE MADEIRA | | | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 22 | 22 | 100 |
| 15 | CORRENTE DE AÇO 1/4" | | | 8 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 151 |

| LOTE 31 | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | | |
|---------|---|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|------|------|--------|--------|--------|------|-------|-----|---------|--------|-------|------|------|------|------|------|----------|-------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | SEAD | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. | QUANT |
| 1 | DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X27CM | | | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 67 |
| 2 | DISCO DE CORTAR MADEIRA 4.1/2" | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 30 | 30 | 30 | 121 |
| 3 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO P/ CERÂMICA 105MM | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 30 | 30 | 30 | 121 |
| 4 | DISCO DE CORTE FERRO 4.1/2" | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 30 | 30 | 30 | 121 |
| 5 | DISCO DE DESBASTE DE 7" | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 30 | 30 | 30 | 121 |
| 6 | DISCO LIXA PARA FERRO 4.1/2" | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 30 | 30 | 30 | 121 |
| 7 | ENXADA LARGA COM CABO 2,5 LIBRAS | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 20 | 125 |
| 8 | ENXADECO COM CABO | | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 5 | 5 | 40 | 20 | 170 | |
| 9 | ESCALADA DE 5 DEGRAUS DE ALUMÍNIO | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 |

| LOTE 32 | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|------|------|--------|--------|--------|------|-------|-----|---------|--------|-------|------|------|------|------|------|----------|-------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | SEAD | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. | QUANT |
| 1 | GRAMPEADORA PARA PAREDE | | | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 69 |
| 2 | GRAMPO P/ MURO | | | | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 5 | 67 |
| 3 | GRAMPO P/ CERCA | | | | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 5 | 1 | 20 | 5 | 5 | 187 |
| 4 | JOGO CHAVE DE FENDA C/ 5 PEÇAS | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 5 | JOGO DE CHAVE ESTRELA C/ 12 PEÇAS | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 6 | JOGO DE CHAVES COMBINADAS C/ 12 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 |



PALÁCIO VERDE
 Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
 Av. Paulo Bastos, 1.370 - Centro - Irauçuba - CE, CEP: 62620-000
 CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
 Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133

Handwritten signatures and initials, including 'M. B. B.' and 'M. B. B.'.



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| PEÇAS | LOTE 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------|------|-------|-----|-------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|-----------------|-------|----|-----|
| | GAB | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | |
| | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Capts | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. Equip.Urb. | | | |
| 1 | | | 5 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 7 | 20 | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 50 | 50 |
| 2 | | | 2 | 3 | | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 60 |
| 3 | | | 2 | 3 | | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 60 |
| 4 | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 5 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 26 |
| 6 | | | 8 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 49 |
| 7 | | | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 87 |
| 8 | | | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 118 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | | | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 15 | 15 | 78 |
| 11 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 10 | 47 |

| PEÇAS | LOTE 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------|------|-------|-----|-------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|-----------------|-------|-----|-----|
| | GAB | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | |
| | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Capts | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. Equip.Urb. | | | |
| 1 | | | 30 | 80 | 40 | 25 | 15 | 20 | 16 | 50 | 70 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 35 | | 100 | 50 |
| 2 | | | 30 | 85 | 40 | 25 | 15 | 20 | 16 | 50 | 70 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 35 | 85 | 40 | 646 |
| 3 | | | 30 | 90 | 40 | 25 | 15 | 20 | 16 | 50 | 70 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 35 | 90 | 40 | 656 |
| 4 | | | 30 | 80 | 40 | 25 | 15 | 20 | 16 | 50 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 35 | 100 | 60 | 696 |
| 5 | | | 80 | 40 | 40 | 25 | 15 | 20 | 16 | 50 | 60 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 50 | 25 | 601 |
| 6 | | | 80 | 40 | 40 | 25 | 15 | 20 | 16 | 50 | 60 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 50 | 25 | 601 |
| 7 | | | 80 | 40 | 40 | 25 | 15 | 20 | 16 | 50 | 70 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 35 | 100 | 55 | 641 |
| 8 | | | 30 | 80 | 40 | 25 | 15 | 20 | 16 | 50 | 70 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 35 | 100 | 45 | 661 |
| 9 | | | 16 | 100 | 16 | 8 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 30 | 6 | 6 | 6 | 30 | 10 | 30 | 20 | 60 | 20 | 423 |
| 10 | | | 16 | 100 | 16 | 8 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 30 | 6 | 6 | 6 | 30 | 10 | 30 | 30 | 40 | 20 | 413 |
| 11 | | | 30 | 80 | | 25 | 15 | 20 | 16 | 50 | 60 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 70 | 20 | 611 |
| 12 | | | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 192 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 |
| 14 | | | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 10 | 5 | 10 | 30 | 20 | 201 |
| 15 | | | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 185 |
| 16 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 94 |
| 17 | | | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 197 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270 |
| 19 | | | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 197 |
| 20 | | | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 20 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 11 | 10 | 10 | 20 | 217 |
| 21 | | | | | | | | | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 115 |





PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
 Av. Paulo Bastos, 1.370 – Centro – Irauçuba – CE, CEP: 62620-000
 CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
 Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133





GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | |
|----|---|----------|------|------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|------|-------|------|------|------|----------|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. |
| | | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | | UND | UND | UND | UND |
| 1 | REBITADOR MANUAL TIPO ALCATE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 | |
| 2 | REBITE 308 C/ 1000 UNIDADES CAIXA | | | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 73 | |
| 3 | REGISTRO DE FOGÃO COMUM C/ MANGUEIRA | | | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 88 | |
| 4 | REGISTRO DE FOGÃO INDUSTRIAL C/ MANGUEIRA | | | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 87 | |
| 5 | SERRA MÁRMORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 6 | SERROTE 22" | | | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 70 | |
| 7 | TALHADEIRA 12" | | | 80 | 40 | 30 | 15 | 12 | 16 | 50 | 60 | 15 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 40 | 100 | 100 | 945 | | |
| 8 | TARRAXA P/BUCHA 3.2X25MM | | | 80 | 80 | 25 | 15 | 100 | 24 | 50 | 65 | 15 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 25 | 30 | 40 | 100 | 20 | 964 | | |
| 9 | TARRAXA P/BUCHA 5.1X35MM | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 51 | |
| 10 | TESOURA CORTA VERGALHÃO 24" | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | |
| 11 | TESOURA DE CORTE PODAVAL | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | |
| 12 | TESOURA PARA CORTAR ZINCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | |
|----|----------------------------------|----------|------|------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|------|-------|------|------|------|----------|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. |
| | | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | | UND | UND | UND | UND |
| 1 | TORQUES 12" | | | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 56 | | |
| 2 | TRELIÇA C/ 6MT | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 20 | 20 | 60 | 12 | 600 | 788 | | |
| 3 | TRENA 5MT | | | 4 | 8 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 139 | | |
| 4 | TRENA DE 7.5M | | | 4 | 8 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 110 | | |
| 5 | TRENA LONGA C/ FITA EM FIBRA 50M | | | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 64 | | |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | |
|----|---|----------|------|------|------|------|-------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|------|-------|------|------|------|----------|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. |
| | | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | UND | | UND | UND | UND | UND |
| 1 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E AGROMASSAS - BALDE 18LT | | | 6 | 16 | | | | | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 40 | 410 | |
| 2 | ARGAMASSA SACA DE 19KG | | | 4 | 30 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 20 | 15 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 399 | | |
| 3 | ARREIMATE PARA FORRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | |
| 4 | BARROTE DE MADEIRA | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | 400 | 1005 | | |
| 5 | CAIRO DE MADEIRA | | | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 30 | 80 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1000 | 30 | 100 | 80 | 200 | 600 | 2510 | | |
| 6 | COMPENSADO DE MADEIRA 12MM | | | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 40 | 50 | 152 | |
| 7 | COMPENSADO DE MADEIRA 15MM | | | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 40 | 50 | 152 | |
| 8 | COMPENSADO DE MADEIRA 8MM | | | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 40 | 50 | 152 | |



PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
Av. Paulo Bastos, 1.370 - Centro - Irauçuba - CE, CEP: 62620-000.
CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | |
|----|---------------------------------|----------|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|------|--------|-----|-------|--------|---------|------|-------|------|----------|-----|-----|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | | Sec. | Eqp.Urb. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DOBRAÇA 3,1/2" X 3" | | | | 18 | 10 | 20 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 40 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 60 | 10 | 20 | 8 | 30 | 32 | 315 |
| 2 | DOBRAÇA DE CRUZ | | | | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | 25 | 80 | 80 | 80 | 632 |
| 3 | DOBRAÇA GONZO 3/8" | | | | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 25 | 126 | |
| 4 | ESMALTE SINTÉTICO DE LIT. 0,900 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171 |
| 5 | FECHADURA DE DUAS VOLTAS | | | | 12 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 40 | 234 |
| 6 | FECHADURA DE SOBREPOR P/PORTÃO | | | | 12 | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 10 | 119 |
| 7 | FECHADURA EXTERNA | 20 | | | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 60 | 10 | 10 | 20 | 15 | 60 | 60 | 356 |
| 8 | FECHADURA INTERNA | 20 | | | 8 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 60 | 10 | 10 | 20 | 15 | 60 | 60 | 362 |
| 9 | FECHADURA P/BANHEIRO | | | | | | | | | | | 10 | 20 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 60 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 405 | |
| 10 | FERROLHO 4" | | | | | | | | | | | 10 | 20 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 42 | 15 | 15 | 42 | 42 | 42 | 287 | |
| 11 | FORRA PARA PORTA | 5 | | | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 240 | |
| 12 | FORRO PVC C/6MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 | 20 | 810 | |
| 13 | FUNDO BRANCO 1L | | | | 5 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 206 | |
| 14 | JANELA VENEZIANA 1,00M X 1,20M | | | | | | | | | | | 5 | 20 | 20 | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 213 | |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | |
|----|-------------------------|----------|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|------|--------|-----|-------|--------|---------|------|-------|------|----------|------|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | | Sec. | Eqp.Urb. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LINHA DE MADEIRA 7X14CM | | | | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 250 | 5 | 15 | 10 | 150 | 700 | 1328 |
| 2 | LIQBRILHO 3,600 | 2 | | | 8 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 217 |
| 3 | LIXA D'ÁGUA | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 230 |
| 4 | LIXA MASSA/MADEIRA | 10 | | | 8 | 20 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 60 | 40 | 356 |
| 5 | LIXA P/ FERRO | 10 | | | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 30 | 287 |
| 6 | MASSA CORRIDA GL. 3,600 | 2 | | | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 250 |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | | SEDUC | | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | |
|----|------------------|----------|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|------|--------|-----|-------|--------|---------|------|-------|------|----------|-----|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | Sec. | | Sec. | Eqp.Urb. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PINCEL 1" | 5 | | | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 250 |
| 2 | PINCEL 1,1/2" | | | | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 105 |
| 3 | PINCEL 1/2" | 5 | | | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 255 |
| 4 | PINCEL 2" | 5 | | | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 261 |
| 5 | PINCEL 3" | 5 | | | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 254 |
| 6 | PINCEL DE 2 1/2" | | | | | | | | | | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 105 |



PALÁCIO VERDE

Sede do Governo Municipal de Irauçuba.

Av. Paulo Bastos, 1.370 - Centro - Irauçuba - CE, CEP: 62620-000.

CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.

Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| LOTE 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|------|----------|------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | | SEAD | | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | |
| | | Gab. | Sec. | Sec. | Sec. | Ubs | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. | |
| 1 | PISO BRANCO EM CERÂMICA 48X46 | | | 30 | 100 | 50 | 10 | 10 | 100 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 100 | 30 | 70 | 70 | 30 | 30 | 100 | 40 | 40 | 1000 | 1500 | 3380 |
| 2 | PORTA PARANA - TAMANHO PADRÃO | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 15 | 5 | 30 | 10 | 356 |
| 3 | PORTA SANFONADA 2,10X60CM | | | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 91 |
| 4 | PROLONGADOR DE 5 METROS P/ ROLO DE PINTURA | | | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 77 |
| 5 | REJUNTE PCT DE 1KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 |
| 6 | REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE CONTRA INFILTRAÇÕES - 18KG | | | 2 | 4 | 2 | | | | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 366 |
| 7 | REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL DE BASE ACRILICA - 18KG | | | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 364 |
| 8 | RIPA DE MADEIRA | | | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 200 | 200 | 200 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1000 | 100 | 1000 | 200 | 600 | 3672 |

| LOTE 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|------|----------|-----|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | | SEAD | | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | |
| | | Gab. | Sec. | Sec. | Sec. | Ubs | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. | |
| 1 | ROLO DE LÁ | | | 10 | 10 | 10 | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 185 | |
| 2 | ROLO DE LÁ GRANDE 23CM | 3 | 3 | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 223 |
| 3 | ROLO DE LÁ TEXTURA | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 50 | 193 | |
| 4 | ROLO TINTA ESMALTE | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 50 | 136 | |
| 5 | SOLVENTE 1L | | | 10 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 15 | 20 | 15 | 50 | 100 | 388 |
| 6 | SUPERCAL PCT 5KG | | | 10 | 10 | | | | | 40 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | 40 | 50 | 50 | 50 | 850 | |
| 7 | TEXTURA 48 LIT. | | | 20 | 20 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 | 260 | |
| 8 | TINTA ACRILICA 3,6 LITROS (EXTERIOR) | | | 5 | 5 | | | | | 10 | 30 | 50 | 7 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 7 | 20 | 20 | 20 | 372 | |
| 9 | TINTA EM PO 2KG | | | 10 | 10 | | | | | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 50 | 50 | 580 | |
| 10 | TINTA ESMALTE 900ML | | | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 20 | 3 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 8 | 15 | 10 | 50 | 372 | |
| 11 | TINTA ESMALTE EM GL 3,6L | | | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 266 | |
| 12 | TINTA LATEX ACRILICA 18L EXT. | | | 15 | 15 | | | | | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 30 | 30 | 32 | 150 | 596 | |
| 13 | TINTA LATEX ACRILICA DE LITRO 0.900 | | | 5 | 5 | | | | | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 20 | 20 | 60 | 20 | 390 | |
| 14 | TINTA LATEX LATAO INT. 18L | | | 5 | 5 | | | | | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 50 | 179 | |

| LOTE 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|------|----------|------|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB | | SEAD | | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | |
| | | Gab. | Sec. | Sec. | Sec. | Ubs | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. | |
| 1 | ANEL (1,20M DE DIAMETRO X 50CM DE ALTURA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 |
| 2 | ARAME 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 |
| 3 | ARAME FARPADO 500 METROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 |
| 4 | ARAME GALVANIZADO 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 |
| 5 | ARANDELA DE ALUMÍNIO | | | 10 | 70 | 25 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 4 | 4 | 35 | 15 | 262 |
| 6 | AREIA | | | 6 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 | 100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 40 | 10 | 60 | 200 | 1600 | 2413 |
| 7 | ARISCO | | | 6 | 10 | 20 | 10 | 2 | 2 | 15 | 100 | 100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 30 | 10 | 30 | 100 | 300 | 978 |
| 8 | BRITA | | | 20 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 24 | 10 | 40 | 265 | 640 | 1310 |




PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
 Av. Paulo Bastos, 1.370 – Centro – Irauçuba – CE, CEP: 62620-000.
 CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
 Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133





GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | |
|----------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|------|------|
| | | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | | Sec. | Sec. | Sec. |
| 9 | CIMENTO SACO DE 50KG | 50 | 50 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 2330 | |
| LOTE 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | COLUNA 3.5M DE 3/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 | |
| 2 | COLUNA 3.5M DE 5/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 | |
| 3 | COLUNA 3M DE 3/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 | |
| 4 | COLUNA 3M DE 5/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 | |
| 5 | COLUNA DE FERRO 3/8" | | | 20 | 12 | 12 | 5 | 8 | 12 | 15 | 15 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 | 500 | |
| 6 | FERRO 1/2"(VARA) | | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 5 | 10 | 30 | 100 | |
| 7 | FERRO 5/16 | | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 5 | 20 | 30 | 100 | |
| 8 | FERRO CONSTRUÇÃO 4.2MM | | | 20 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 5 | 15 | 25 |
| 9 | FERRO DE SOLDA 50W | | | 8 | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | FERROVERGALHÃO 1/4 | | | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 5 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 11 | FERROVERGALHÃO 3/8 | | | 20 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 5 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 12 | MANILHA 1M X 50CM | | | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 216 |
| 13 | MANILHA 1M X 60CM | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 240 |
| 14 | MANILHA 50CM X 20CM | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 240 |
| 15 | MANILHA DE CONCRETO DE 50 X 30 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 380 |
| 16 | MEIO-FIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | |
|----|------------------------|----------|------|------|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|-------|
| | | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | | Sec. | Sec. |
| 1 | PARALELEPIPEDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55000 |
| 2 | PEDRA PORTUGUESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 3 | PEDRA TOSCA (QUEBRADA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | |
|----|---|----------|------|------|-------|-----|-------|-----|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|------|------|
| | | Gab. | Sec. | UBS | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | F. HAB | Sec. | | Sec. | Sec. | Sec. |
| 1 | TELHA ACRILICA 2 ONDAS | | | 12 | | | 10 | 2 | 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 4 | 20 | 30 |
| 2 | TELHA DE CERÂMICA | | 7 | | | | | 8 | 10 | 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | TELHA FIBRA DE VIDRO 1,83X1,10 | | | | | | | 15 | 15 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | TELHA FIBRA DE VIDRO 2 ONDAS | | | | | | | 15 | 15 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X110CM | | 5 | 10 | | | 10 | 7 | 5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 30 | 10 |
| 6 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X50CM | | 5 | 10 | | | 10 | 7 | 5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 30 | 30 |



PALÁCIO VERDE
 Sede do Governo Municipal de Irauçuba.
 Av. Paulo Bastos, 1.370 - Centro - Irauçuba - CE, CEP: 62620-000
 CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
 Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *MS*
 - Middle left: *msaga*
 - Middle right: *MS*
 - Bottom right: *MS*



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | |
|----|---|----------|------|------|-----|-------|-------|------|-----|------|------|--------|--------|------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|------|------|------|----------|-----|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | Ubs | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. | |
| 1 | TIJOLO FURADO | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 344 |
| 2 | TRILHO PRE MOLDADO | | | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 30 | 11 | 11 | 11 | 95 |
| 3 | TUBO DE METALON QUADRADO COM ESPESSURA DE 20X20MM | | | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 286 |
| 4 | TUBO DE METALON QUADRADO COM ESPESSURA DE 30X20MM | | | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 286 |
| 5 | TUBO DE METALON QUADRADO COM ESPESSURA DE 50X30MM | | | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 286 |
| 6 | TUBO GALVANIZADO 20MM | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 80 | 5 | 155 |
| 7 | TUBO GALVANIZADO 25MM | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 80 | 5 | 155 |
| 8 | TUBO GALVANIZADO 32MM | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 80 | 5 | 155 |
| 9 | TUBO GALVANIZADO 40MM | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 80 | 5 | 155 |
| 10 | TUBO GALVANIZADO 50MM | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 80 | 5 | 155 |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | |
|----|--------------------|----------|------|------|-----|-------|-------|------|-----|------|------|--------|--------|------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|------|------|------|----------|-----|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | Ubs | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. | |
| 1 | CARRINHO DE MÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 2 | CONE | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 |
| 3 | BOMBA SUBMERSA 3/4 | | | | | | | | | 2 | 10 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | 24 |
| 4 | FURADEIRA | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 9 |
| 5 | ROCADEIRA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 6 | SOLDA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |

| EM | ESPECIFICAÇÃO | GAB SEAD | | SESA | | | SEDUC | | | SAS | | | SEAGRI | | SEJUV | | SEINFRA | | QUANT | | | | | | |
|----|---|----------|------|------|-----|-------|-------|------|-----|------|------|--------|--------|------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|------|------|------|----------|------|
| | | Gab. | Sec. | Sec. | Ubs | Hosp. | Zoo | Caps | CAF | Sec. | Inf. | Funda. | CAPECI | Sec. | CRAS | CREAS | AGC | IGDBF | | F. HAB | Sec. | Sec. | Sec. | Eqp.Urb. | |
| 1 | LONA PLÁSTICA PRETA 4X100 (16KG) | | | 10 | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | 10 | 10 | 177 |
| 2 | LONA PRETA 4 X 100 DE 100MIC | | | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 1170 |
| 3 | LONA PRETA 4 X 100 DE 200MIC | | | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 860 |
| 4 | PNEU P/ CARRO DE MAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 10 | 30 | 120 |
| 5 | TELA DE SOMBREAMENTO | 400 | 400 | 10 | 20 | 8 | 20 | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 200 | 1398 | |
| 6 | TELA METÁLICA P/ GALINHEIRO 1,5M ROLO C/ 50MT | | | 8 | 10 | | 15 | | | | | 20 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 15 | 20 | 463 |
| 7 | TELA P/ ALAMBRADO E PORTÃO SOLDADA GALVANIZADA 1.50 ALT | | | 12 | | | 25 | | | | 10 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | 30 | 247 |
| 8 | TELA PARA CAIXA D'ÁGUA 1,50CM | | | 8 | 12 | 15 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20 | 30 | 5 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 2652 |
| 9 | VASSOURÃO DE GARI | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | 40 | 122 |



PALÁCIO VERDE

Sede do Governo Municipal de Irauçuba.

Av. Paulo Bastos, 1.370 - Centro - Irauçuba - CE, CEP: 62620-000.

CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.

Fone/FAX: + 55 [88] 3635.1133

Handwritten signatures and initials.