



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022061301
Processo Administrativo Nº 2022061301
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 18/07/2022 12:20:33

MOVIMENTOS DO PROCESSO

26/07/2022 15:58:25	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA
Boa tarde. Segue anexo pedido de impugnação frente ao Lote 4 do referido edital. Agradecemos desde já.		
27/07/2022 09:22:32	CADASTRO DE PROPOSTA	K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP
27/07/2022 10:50:06	CADASTRO DE PROPOSTA	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
28/07/2022 09:22:21	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO
Recebido o Termo de Impugnação ao Edital, interposto pela empresa CRIARTE - INDUSTRIA E COMÉRCIO ESQUADRIAS LTDA, resta o mesmo admitido, porque TEMPESTIVO, porém não procedente, em razão das justificativas ora apresentadas, permanecendo inalteradas as cláusulas editalícias, segundo panorama de atenção à expectativa da autoridade competente.		
28/07/2022 18:19:45	CADASTRO DE PROPOSTA	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
28/07/2022 18:34:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP
28/07/2022 20:40:03	CADASTRO DE PROPOSTA	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
28/07/2022 20:40:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
29/07/2022 16:02:23	CADASTRO DE PROPOSTA	X MEDICAL & CLEAN LTDA
29/07/2022 16:07:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	X MEDICAL & CLEAN LTDA
02/08/2022 09:02:18	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom Dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico de n.º 2022.06.13.01, promovido pela Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE.		
02/08/2022 09:05:45	MENSAGEM	PREGOEIRO
Antes de abrir os lotes para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.		
02/08/2022 09:06:51	MENSAGEM	PREGOEIRO
É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante, todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.		
02/08/2022 09:08:29	MENSAGEM	PREGOEIRO
Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.		
02/08/2022 09:11:54	MENSAGEM	PREGOEIRO
Cabe ao licitante interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.		
02/08/2022 09:13:18	MENSAGEM	PREGOEIRO
Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.		
02/08/2022 09:15:11	MENSAGEM	PREGOEIRO
Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.049/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade.		
02/08/2022 09:15:29	MENSAGEM	PREGOEIRO
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexistência de equilíbrio do preço.		
02/08/2022 09:16:36	MENSAGEM	PREGOEIRO
Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.		
02/08/2022 09:19:45	MENSAGEM	PREGOEIRO
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.		
02/08/2022 09:20:28	MENSAGEM	PREGOEIRO
vamos começar.		



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

02/08/2022 10:05:41 MENSAGEM PREGOEIRO

Informo aos licitantes presentes nessa Sessão Pública, que, para uma análise detalhada e minuciosa dos documentos de habilitação constados em sistema, será necessário um tempo hábil. Sendo assim, fica certo continuarmos a presente licitação às 15:00 horas, fazendo a divulgação dos resultados e continuação do certame público.

02/08/2022 15:01:51 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde, peço a todos os presentes, mais um tempo, para análise da última empresa, voltando às 15:40 hrs.

02/08/2022 15:40:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde a todos os Srs. Licitantes presente, daremos início a continuação da Sessão Pública do Pregão Eletrônico de Nº 2022.06.13.01, de objeto Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de doze meses, para futura e eventual Aquisição de Equipamentos e Materiais diversos destinados ao Centro de Educação Infantil do Distrito de Juá, de acordo com o Termo de Compromisso Par Nº 201601166, de responsabilidade da Secretaria da Educação do Município de Irauçuba-CE.

02/08/2022 15:40:49 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos ao resultado, após análise dos documentos de habilitação

02/08/2022 15:41:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, informo que a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente aos lotes 01 e 06.

02/08/2022 15:43:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, informo que a empresa DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente aos lotes 03, 04, 05, 12, 13 e 14.

02/08/2022 15:45:36 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, informo que a empresa K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao lote 11.

02/08/2022 15:47:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores Licitantes, informo que a Empresa COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, encontra-se INABILITADA, por não ter cumprido com todas as exigências do Edital. Apresentou Atestados com objeto sem compatibilidade com a presente licitação, Apresentou Certidão FGTS vencida, sendo que, a Empresa trata-se de ME/EPP, mas a mesma não apresentou declaração, não sendo concedido o benefício da regularização no prazo legal

02/08/2022 15:47:36 MENSAGEM PREGOEIRO

e apresentou também em seus documentos declarações, com endereçamento, objeto e número de licitação, divergentes, indo em desconformidade com o que preza o referido edital em suas clausulas. Ato contínuo, será aberta os Documentos de Habilitação da 2ª empresa colocada, referente aos LOTES 02 e 07.

02/08/2022 15:50:04 MENSAGEM PREGOEIRO

Diante disso, a 2ª colocada dos lotes 02 e 07, trata-se da Empresa DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, onde a referida já encontra-se habilitada na presente licitação conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Mas necessário, deixar o valor conforme prefeitura, possível negociação.

02/08/2022 15:50:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Preciso de mais um tempo para negociação, voltando às 16:10hrs.

02/08/2022 16:09:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Estando na fase de lances, o pregoeiro insisitiu para que o representante da Empresa DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, para que o mesmo reduzisse seu valor, pois está acima do estabelecido na pesquisa de preços para esse lote, na qual encontra-se acostado nos autos do processo. Diante, o valor a qual foi confirmado não encontra-se dentro da estimativa da prefeitura, onde não podendo baixar mais seu preço, conforme mensagem no chat.

02/08/2022 16:10:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Dentro da justificativa apresentada pelo licitante, este Pregoeiro registra em ata que dará continuidade ao presente certame, onde, dará ciência de tal fato a Assessoria jurídica e as autoridades competentes e que as mesmas farão a intelecção necessária acerca da adjudicação e homologação do presente lote, abstendo-se, portanto, de declarar adjudicado o objeto em favor da empresa, em razão da discordância normativa posta, de acordo com o item 9, subitem 9.7 do presente edital.

02/08/2022 16:12:27 MENSAGEM PREGOEIRO

Ato contínuo, enviar sua proposta de preço readequada, via e-mail/sistemas, adequando os valores no sistema de acordo com sua proposta de preço readequada. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar desta notificação.

02/08/2022 16:12:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal.



MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 01 - AR CONDICIONADOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: AGRATTO Modelo:
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS -AR 3 (PROINFÂNCIA) Especificação: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 BTU's. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões
CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO - A. Tecnologia do compressor inverter. Filtro anti-bactéria. Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h Modelo Split High Wall Termostato Digital Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Voltagem: 220V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 2.260,00 Valor Total: 4.520,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: AGRATTO Modelo:
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS -AR 1 (PROINFÂNCIA) Especificação: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões
DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm.
CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO - A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 5.650,00 Valor Total: 5.650,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	031 30.607.801/0001-80	10.170,00	10.170,00	Sim
2 COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE	027 39.470.788/0001-35	12.508,00	12.508,00	Não
3 X MEDICAL & CLEAN LTDA	086 13.737.194/0001-54	12.509,89	12.509,89	Sim
4 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	071 41.557.349/0001-06	20.655,00	13.770,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO			
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
02/08/2022 09:20:51	DISPUTA			
02/08/2022 09:20:51	LANCE	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		10.170,00
02/08/2022 09:20:51	LANCE	X MEDICAL & CLEAN LTDA (PARTICIPANTE 086)		12.509,89
02/08/2022 09:20:51	LANCE	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		12.508,00
02/08/2022 09:20:51	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		20.655,00
02/08/2022 09:29:32	MENSAGEM	PREGOEIRO		
Vamos dar um lance?				
02/08/2022 09:30:10	MENSAGEM	PREGOEIRO		
mesmo dentro do estimado, podemos negociar.				



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

02/08/2022 09:30:40	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.770,00
02/08/2022 09:30:40	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
02/08/2022 09:32:40	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/08/2022 09:32:40	HABILITAÇÃO		
02/08/2022 16:13:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
02/08/2022 16:43:34	EM ADJUDICAÇÃO		
02/08/2022 18:45:49	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO		

LOTE 2 - ADJUDICADO
LOTE 02 - BRINQUEDOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
1	UND	FALCÃO MADEIRAS	
Descrição: BALANÇO DE 04 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) Especificação: Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm; Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2"x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabolts em aço galvanizado, medindo 3"x3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 3.330,00	Valor Total: 3.330,00
2	UND	FRESCO	
Descrição: CASINHA DE BONECA MULTICOLOCRIDA EM POLIETILENO- CS (PROINFÂNCIA) Especificação: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ± 10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 5.104,87	Valor Total: 5.104,87



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

Item: 3 Unidade: UND Marca: FRESCO Modelo:
Descrição: TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) Especificação: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.663,75 Valor Total: 4.663,75

Item: 4 Unidade: UND Marca: FRESCO Modelo:
Descrição: GIRA-GIRA OU CAROSSEL - CR (PROINFÂNCIA) Especificação: Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.937,17 Valor Total: 2.937,17

Item: 5 Unidade: UND Marca: FRESCO Modelo:
Descrição: ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM PÓLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) Especificação: Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. DIMENSÕES Largura: 59cm; Altura: 128cm; Comprimento: 205cm; Tolerância: +/- 5%. Manual de Instrução O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.764,09 Valor Total: 2.764,09

Item: 6 Unidade: UND Marca: FRESCO Modelo:
Descrição: GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) Especificação: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 644,72 Valor Total: 644,72

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	093 41.557.349/0001-06	28.204,03	19.444,60	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE	096 39.470.788/0001-35	22.508,00	22.508,00	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33 PUBLICADO

Gerado em: 24/08/2022 15:52:08

5 de 22



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
02/08/2022 09:20:52	DISPUTA		
02/08/2022 09:20:52	LANCE	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	22.508,00
02/08/2022 09:20:52	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	28.204,03
02/08/2022 09:29:45	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Vamos dar um lance?			
02/08/2022 09:30:15	MENSAGEM	PREGOEIRO	
mesmo dentro do estimado, podemos negociar.			
02/08/2022 09:30:52	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
02/08/2022 09:30:52	HABILITAÇÃO		
02/08/2022 13:15:14	MENSAGEM	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
Boa tarde, Sr. licitante tendo em vista que a BLL ter me desativado não tive como colocar fazer a correção do FGTS que venceu 31/07/2022 e a declaração que eu coloquei sem querer ficou com o nome de outra prefeitura, e isso vocês podem confirmar ligando para o suporte da bll, infelizmente mais se for possível eu fazer essa atualização com certeza eu tenho muita margem para baixar em todos os itens que eu participei.			
02/08/2022 13:15:37	MENSAGEM	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
Fico no aguardo a sua posição.			
02/08/2022 13:16:43	MENSAGEM	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
Se não deixe para próxima mais volto a dizer eu ainda tenho margens para baixar.			
02/08/2022 15:06:40	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 096: Ainda em analise. No horário darei o resultado.			
02/08/2022 15:48:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA			
02/08/2022 15:48:09	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: encontra-se INABILITADA, por não ter cumprido com todas as exigências do Edital. Apresentou Atestados com objeto sem compatibilidade com a presente licitação, Apresentou Certidão FGTS vencida, sendo que, a Empresa trata-se de ME/EPP, mas a mesma não apresentou declaração, não sendo concedido o benefício da regularização no prazo legal e apresentou também em seus documentos declarações, com endereçamento, objeto e número de licitação, divergentes, indo em desconformidade com o que preza o referido edital em suas clausulas.			
02/08/2022 15:52:37	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 093: conforme preços apresentados, vamos baixar o valor			
02/08/2022 15:52:50	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 093: Para ficar conforme preço referencia			
02/08/2022 15:55:01	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	22.510,00
02/08/2022 16:13:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
02/08/2022 16:43:34	EM ADJUDICAÇÃO		
22/08/2022 17:35:54	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	19.444,60
22/08/2022 17:36:48	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO		

**LOTE 3 - ADJUDICADO
LOTE 03 - CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS
VALORES UNITÁRIOS FINAIS**



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

Item: 1 **Unidade: UND** **Marca: GALZERANO** **Modelo:**
Descrição: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA) **Especificação:** Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.
CARACTERÍSTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; Braços ou dispositivo para proteção lateral; Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **GARANTIA** Mínima de um 1 a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.
Quantidade: 2 **Valor Unit.: 397,80** **Valor Total: 795,60**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	089 41.557.349/0001-06	795,60	795,60	Não
2 COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE	097 39.470.788/0001-35	1.300,00	1.300,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO		
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
02/08/2022 09:30:23	DISPUTA		
02/08/2022 09:30:23	LANCE	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.300,00
02/08/2022 09:30:23	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	795,60
02/08/2022 09:40:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA			
02/08/2022 09:40:23	HABILITAÇÃO		
02/08/2022 16:13:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
02/08/2022 16:43:36	EM ADJUDICAÇÃO		
22/08/2022 17:37:09	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO		

**LOTE 4 - ADJUDICADO
LOTE 04 - QUADRO MURAL DE FELTRO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 **Unidade: UND** **Marca: TANTAIA** **Modelo:**
Descrição: QUADRO MURAL DE FELTRO - QM (PROINFÂNCIA) **Especificação:** Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm.
CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. **GARANTIA** Mínima de 3 meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.
Quantidade: 2 **Valor Unit.: 207,00** **Valor Total: 414,00**

Gerado em: 24/08/2022 15:52:08

7 de 22



MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	040 41.557.349/0001-06	414,00	414,00	Não
2 COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE	031 39.470.788/0001-35	1.320,00	1.320,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO			
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
02/08/2022 09:31:56	DISPUTA			
02/08/2022 09:31:56	LANCE	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		1.320,00
02/08/2022 09:31:56	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		414,00
02/08/2022 09:41:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA				
02/08/2022 09:41:56	HABILITAÇÃO			
02/08/2022 16:13:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
02/08/2022 16:43:35	EM ADJUDICAÇÃO			
22/08/2022 17:37:25	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Valores unitários definidos pelo vencedor.				
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO			

LOTE 5 - ADJUDICADO
LOTE 05 - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: DM	Modelo:
Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA) Especificação: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de 3 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.403,00	Valor Total: 2.403,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	006 41.557.349/0001-06	2.403,00	2.403,00	Não
2 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	036 30.607.801/0001-80	3.500,00	3.500,00	Sim
3 COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE	028 39.470.788/0001-35	3.676,00	3.676,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Gerado em: 24/08/2022 15:52:08

8 de 22



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
MOVIMENTOS DO LOTE				
18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO			
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
02/08/2022 09:33:01	DISPUTA			
02/08/2022 09:33:01	LANCE	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		3.676,00
02/08/2022 09:33:01	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.403,00
02/08/2022 09:33:01	LANCE	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		3.500,00
02/08/2022 09:43:01	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA				
02/08/2022 09:43:01	HABILITAÇÃO			
02/08/2022 16:13:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
02/08/2022 16:43:36	EM ADJUDICAÇÃO			
22/08/2022 17:37:40	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
Valores unitários definidos pelo vencedor.				
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO			

LOTE 6 - ADJUDICADO
LOTE 06 - BERÇO COM COLCHÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: TUBOARTE	Modelo:
Descrição: BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) Especificação: Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com laminado melamínico e colchão em espuma D28. Berço DIMENSÕES Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm); Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm); Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm); Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm); Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm); Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem) Estrutura: Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "U" invertido configurando a estrutura de cada cabeceira; Quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); Estrado em chapa inteira de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado; Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas; Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, texturizado na cor BRANCA com topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1); Cabeceiras em MDP, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP texturizado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA); Fixação dos componentes através de porca cilíndrica M6 e parafusos Allen. Elementos metálicos pi			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 830,00	Valor Total: 5.810,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	048 30.607.801/0001-80	5.810,00	5.810,00	Sim
2 COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE	075 39.470.788/0001-35	6.860,00	6.860,00	Não
3 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	023 41.557.349/0001-06	20.270,88	20.270,88	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
MOVIMENTOS DO LOTE				
18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO			
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
02/08/2022 09:40:38	DISPUTA			
02/08/2022 09:40:38	LANCE	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		6.860,00
02/08/2022 09:40:38	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		20.270,88
02/08/2022 09:40:38	LANCE	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		5.810,00
02/08/2022 09:50:38	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
02/08/2022 09:50:38	HABILITAÇÃO			
02/08/2022 16:13:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
02/08/2022 16:43:36	EM ADJUDICAÇÃO			
02/08/2022 18:46:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Valores unitários definidos pelo vencedor.				
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO			

LOTE 7 - ADJUDICADO
LOTE 07 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: BELLUNA	Modelo:
Descrição: BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) Especificação : Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16". A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. 7 Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. GARANTIA Mínima de 2 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 557,65	Valor Total: 4.461,20

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	043 41.557.349/0001-06	10.080,00	4.461,20	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE	023 39.470.788/0001-35	4.456,00	4.456,00	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE	023 39.470.788/0001-35	4.456,00	4.456,00	Não

Gerado em: 24/08/2022 15:52:08

10 de 22



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO		
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
02/08/2022 09:42:07	DISPUTA		
02/08/2022 09:42:07	LANCE	COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.456,00
02/08/2022 09:42:07	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.080,00
02/08/2022 09:52:07	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
02/08/2022 09:52:07	HABILITAÇÃO		
02/08/2022 15:48:50	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: encontra-se INABILITADA, por não ter cumprido com todas as exigências do Edital. Apresentou Atestados com objeto sem compatibilidade com a presente licitação, Apresentou Certidão FGTS vencida, sendo que, a Empresa trata-se de ME/EPP, mas a mesma não apresentou declaração, não sendo concedido o benefício da regularização no prazo legal e apresentou também em seus documentos declarações, com endereçamento, objeto e número de licitação, divergentes, indo em desconformidade com o que preza o referido edital em suas clausulas.			
02/08/2022 15:48:50	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA			
02/08/2022 15:53:23	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 043: Diante de sua classificação, vamos apresentar um lance, para conforme preço referencia			
02/08/2022 15:54:42	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Vamos baixar o valor?			
02/08/2022 15:56:15	MENSAGEM	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
Sr. Pregoeiro infelizmente não temos como chegar ao valor próximo ao estimado			
02/08/2022 16:03:17	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 043: Tudo bem, vamos continuar e submeter para autoridade competente, para possível adjudicação do referido lote.			
02/08/2022 16:13:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
02/08/2022 16:43:36	EM ADJUDICAÇÃO		
03/08/2022 10:59:06	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.461,20
22/08/2022 17:38:00	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO		

**LOTE 8 - DESERTO
LOTE 08 - ELETROMÉSTICOS
VALORES UNITÁRIOS FINAIS**



MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 9	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) Especificação: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA) Especificação: Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Capacidade de roupa seca: 8Kg Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) Cor: branca Potência: 550.0 W (110/220V) Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) Peso aproximado: 40,5Kg GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC (PROINFÂNCIA) Especificação: Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Profundidade máxima: 600 mm; Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. Sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 11	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA-PR (PROINFÂNCIA) Especificação: Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.



MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
10	UND		
<p>Descrição: FREEZER VERTICAL -FZ (PROINFANCIA) Especificação: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22(0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bande</p> <p>Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00</p>			
3	UND		
<p>Descrição: CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800 W - CT (PROINFÂNCIA) Especificação: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00</p>			
1	UND		
<p>Descrição: FORNO DE MICROONDAS 30 L - ML (PROINFÂNCIA) Especificação: Forno de microondas DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00</p>			
2	UND		
<p>Descrição: FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (PROINFÂNCIA) Especificação: Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de tecidos. Poupa botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00</p>			

Gerado em: 24/08/2022 15:52:08

13 de 22



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

Item: 6 Unidade: UND Marca: Modelo:
Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (PROINFANCIA) Especificação: Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 360 mm; Largura máxima: 300 mm; Profundidade máxima: 230 mm; Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1L; Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS Tipo de cafeteira: elétrica. Potência mínima: 700W. Botão liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra térmica em inox. Estrutura em plástico. Sistema corta pingo. Indicador do nível de água. Filtro permanente removível. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: Modelo:
Descrição: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA) Especificação: Fogão comercial central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima*: 1200 mm; Profundidade máxima*: 850 mm; Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço
Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: Modelo:
Descrição: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA) Especificação: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 180 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA Mínima de 3 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33 PUBLICADO
18/07/2022 17:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
29/07/2022 17:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
02/08/2022 09:44:23 DESERTO

LOTE 9 - DESERTO
LOTE 09 - INDUSTRIAIS
VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Gerado em: 24/08/2022 15:52:08

14 de 22



MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

Item: 4 Unidade: UND Marca: Modelo:
Descrição: EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA - EX (PROINFÂNCIA) Especificação: Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 - 50/60Hz e chave de reversão do motor. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: Modelo:
Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF 1 (PORINFANCIA) Especificação: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 1250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Dist
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: Modelo:
Descrição: MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO MONOCÂMARA - LV (PROINFÂNCIA) Especificação: Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos para instalação: A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. A instalação da lava louça requer: rede elétrica (energia); rede hidráulica (água); rede sanitária (esgoto); Observações Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do não cumprimento das presentes instruções de instalação. Requisitos para instalação: Energia elétrica. Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida. Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida. Potência requerida: 6,7 KW 220V bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação mínima de 10mm2. 220V trifásico: com fiação de terra, disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação mínima de 4mm2. 380V trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase; fiação mínima de 4 mm2. 440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm2. Água Água fria; rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. Recomenda-se o uso de filtro de resíduos. Esgoto (dreno) Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista pela máquina. Dimensões e tolerância: Da máquina Largura: 595mm; Profundidade: 615mm; Altura: 840mm. Espaço útil de lavagem Largura: 495mm; Profundidade: 495mm; Altura: 340mm; Tolerância: +/-20%. Características construtivas: Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). Capacidade mecân
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

Handwritten signatures and initials.





**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

Item: 1	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS- FG1 (PROINFÂNCIA) Especificação: Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox, c			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
02/08/2022 09:44:23	DESERTO

**LOTE 10 - DESERTO
LOTE 10 - EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKÊ - MS (PROINFANCIA) Especificação: Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características: Entrada USB 1.0/2.0(full speed) Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto Saída de áudio digital coaxial Dolby digital(AC3) e DTS Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela Saída para fones de ouvido Potência: 50W GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: APARELHO DE DVD - DVD (PROINFÂNCIA) Especificação : DVD player com Karaokê DIMENSÕES Altura máxima: 55 mm; Largura máxima: 320 mm; Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/ -RW. Entrada USB. Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karaokê com pontuação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



Gerado em: 24/08/2022 15:52:08



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

Item: 2 **Unidade: UND** **Marca:** **Modelo:**
Descrição: TELEVISÃO DE LCD 32" - TV (PROINFÂNCIA) Especificação: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
Quantidade: 1 **Valor Unit.: 0,00** **Valor Total: 0,00**

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33 PUBLICADO
18/07/2022 17:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
29/07/2022 17:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
02/08/2022 09:44:23 DESERTO

**LOTE 11 - ADJUDICADO
LOTE 11 - BALANÇAS**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 **Unidade: UND** **Marca: LIDER** **Modelo: B530**
Descrição: BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL 2 (PROINFÂNCIA) Especificação: Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 300 mm; Profundidade mínima: 400 mm; Altura mínima da coluna: 600 mm; Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do INMETRO. Grade de apoio/proteção para a coluna. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha. Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.737,38** **Valor Total: 1.737,38**

Item: 2 **Unidade: UND** **Marca: LIDER** **Modelo: B160**
Descrição: BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL 1 (PORINFANCIA) Especificação: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Pés reguláveis. Nível de bolha. Desligamento automático. Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática de voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.075,61** **Valor Total: 1.075,61**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	054	09.251.627/0001-90	2.814,00	2.812,99	Sim
2 X MEDICAL & CLEAN LTDA	019	13.737.194/0001-54	2.814,00	2.814,00	Sim
3 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	084	41.557.349/0001-06	4.894,02	4.894,02	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS



MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
MOVIMENTOS DO LOTE				
18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO			
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
02/08/2022 09:44:23	DISPUTA			
02/08/2022 09:44:23	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		4.894,02
02/08/2022 09:44:23	LANCE	X MEDICAL & CLEAN LTDA (PARTICIPANTE 019)		2.814,00
02/08/2022 09:44:23	LANCE	K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP		2.814,00
02/08/2022 09:45:12	LANCE	K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP		2.813,00
02/08/2022 09:54:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP				
02/08/2022 09:54:24	HABILITAÇÃO			
02/08/2022 16:13:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
02/08/2022 16:43:36	EM ADJUDICAÇÃO			
11/08/2022 17:53:12	LANCE	K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP		2.812,99
11/08/2022 17:53:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Valores unitários definidos pelo vencedor.				
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO			

LOTE 12 - ADJUDICADO
LOTE 12 - ESTERILIZADOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: KUKA	Modelo:
Descrição: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES (PROINFÂNCIA) Especificação: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 180 mm; Diâmetro/largura máxima: 300 mm; Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA Mínima de 3 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 94,48	Valor Total: 188,96

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	095 41.557.349/0001-06	188,96	188,96	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

Gerado em: 24/08/2022 15:52:08

18 de 22



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
02/08/2022 09:50:36	DISPUTA	
02/08/2022 09:50:36	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 188,96
02/08/2022 10:00:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
02/08/2022 10:00:36	HABILITAÇÃO	
02/08/2022 16:13:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
02/08/2022 16:43:35	EM ADJUDICAÇÃO	
22/08/2022 17:38:17	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	Valores unitários definidos pelo vencedor.
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO	

LOTE 13 - ADJUDICADO
LOTE 13 - COLETORES DE LIXO/ LIXEIRAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:	
Item: 1	Unidade: UND	Marca: RECICLES	Modelo:	
Descrição: CARROS COLETORES DE LIXO - CAP. 120 L - CL (PROINFÂNCIA) Especificação: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 666,00		Valor Total: 666,00
Item: 2	Unidade: UND	Marca: RECICLES	Modelo:	
Descrição: LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PROINFÂNCIA) Especificação: Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
Quantidade: 8		Valor Unit.: 331,74		Valor Total: 2.653,92
Item: 3	Unidade: UND	Marca: RECICLES	Modelo:	
Descrição: CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES LX1 (PROINFÂNCIA) Especificação : Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR Altura máxima: 1200 mm; Largura máxima: 2500 mm; Profundidade máxima: 550 mm; Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.060,28		Valor Total: 2.060,28

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	021 41.557.349/0001-06	5.380,20	5.380,20	Não
2 X MEDICAL & CLEAN LTDA	087 13.737.194/0001-54	7.108,63	7.108,63	Sim



MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO			
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
02/08/2022 09:50:36	DISPUTA			
02/08/2022 09:50:36	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		5.380,20
02/08/2022 09:50:36	LANCE	X MEDICAL & CLEAN LTDA (PARTICIPANTE 087)		7.108,63
02/08/2022 10:00:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA				
02/08/2022 10:00:36	HABILITAÇÃO			
02/08/2022 16:13:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
02/08/2022 16:43:35	EM ADJUDICAÇÃO			
22/08/2022 17:38:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Valores unitários definidos pelo vencedor.				
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO			

LOTE 14 - ADJUDICADO
LOTE 14 - PLACA DE TATAME/ COLCHONETE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
1	UND	EVA BRASIL	
Descrição: PLACA DE TATAME EM EVA - CRECHES I, II, III - TA1 (PROINFÂNCIA) Especificação: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA Mínima de 3 meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
Quantidade: 16		Valor Unit.: 160,20	Valor Total: 2.563,20
2	CONJ	AIRTON SPORT	
Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (03 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA) Especificação: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 297,00	Valor Total: 297,00
3	CONJ	AIRTON SPORT	
Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (04 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA) Especificação: Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES Comprimento: 100cm; Largura: 60cm; Espessura: 05cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura. Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadaço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537. RECOMENDAÇÕES Para fabricação é indispensável atender às especificações técnicas específicas para cada material. GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 396,00	Valor Total: 2.376,00

CLASSIFICAÇÃO



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUÇUBA-CE**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	099 41.557.349/0001-06	5.236,20	5.236,20	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----


MOVIMENTOS DO LOTE

18/07/2022 12:20:33	PUBLICADO			
18/07/2022 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
29/07/2022 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
02/08/2022 09:55:11	DISPUTA			
02/08/2022 09:55:11	LANCE	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		5.236,20
02/08/2022 10:05:11	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA				
02/08/2022 10:05:11	HABILITAÇÃO			
02/08/2022 16:13:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
02/08/2022 16:43:36	EM ADJUDICAÇÃO			
22/08/2022 17:39:01	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Valores unitários definidos pelo vencedor.				
24/08/2022 15:52:07	ADJUDICADO			


AUTORIDADE: ALEXSANDRA BRAGA DE SOUSA


PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA


MEMBRO MARIA RISONEIDE DE LIMA


MEMBRO MADALENA BARBOSA FERREIRA



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]